# НАРЕДБА № 8 ОТ 3 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА

*В сила от 01.01.2017 г.*

*Издадена от Министерството на здравеопазването*

*Обн. ДВ. бр.92 от 22 Ноември 2016г., обн. ДВ. бр.93 от 23 Ноември 2016г.*

## Раздел I.
## Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията, редът и финансирането за извършване на профилактичните прегледи и диспансеризацията, както и списъкът на заболяванията, при които се извършва диспансеризация.

Чл. 2. (1) Профилактичните прегледи и изследвания са насочени към ранно откриване на заболявания.

(2) Профилактичните прегледи се извършват от лекар в лечебни заведения за извънболнична медицинска и дентална помощ.

Чл. 3. (1) Диспансеризацията се провежда от лекар в лечебни заведения за извънболнична помощ, в лечебни заведения за болнична помощ, в комплексни онкологични центрове, в центрове за психично здраве и в центрове за кожно-венерически заболявания.

(2) Едно лице не може да бъде диспансеризирано за едно и също заболяване в повече от едно лечебно заведение и/или от повече от един лекар за един и същ период от време.

(3) Диспансеризация на злокачествени заболявания се провежда само в лечебни заведения за болнична помощ и в комплексни онкологични центрове.

(4) Включването на пациент с психично заболяване на диспансерно наблюдение се извършва от специалист по психиатрия от специализираната извънболнична медицинска помощ, който определя и периода на диспансерното наблюдение на пациента. Необходимостта от продължаване на диспансерното наблюдение на пациента задължително се преценява в края на всяка година от определения период.

(5) Диспансеризация на пациенти с кожно-венерически заболявания се провежда в лечебни заведения за болнична помощ и в центрове за кожно-венерически заболявания.

Чл. 4. (1) Диспансеризацията е доброволна и се провежда със съгласието на пациента с изключение на случаите, в които същата е част от постановено от съда задължително лечение по реда на чл. 155 и сл. от Закона за здравето или принудително лечение по реда на чл. 427 и сл. от Наказателно-процесуалния кодекс.

(2) Общопрактикуващият (личният) лекар, съответно лекар по дентална медицина, установил заболяване, при което пациентът подлежи на диспансеризация, е длъжен да му предостави подробна устна информация за вида и тежестта на заболяването, възможните усложнения, начина на наблюдение и лечение и възможните рискове от отказа от диспансерно наблюдение.

(3) След предоставяне на информацията по ал. 2 лекарят е длъжен да включи пациента на диспансерно наблюдение, освен в случаите на изричен отказ на пациента за това.

(4) Пациентът документира в амбулаторния лист отказа си от диспансерното наблюдение, като декларира, че му е предоставена информацията по ал. 2 и му е предложено диспансерно наблюдение, което той отказва.

(5) В случаите по ал. 2, когато предвид заболяването пациентът подлежи на диспансеризация от друг медицински специалист, общопрактикуващият лекар, съответно лекар по дентална медицина, насочва пациента за диспансерно наблюдение от съответния специалист, като издава медицинско направление за това.

(6) Медицинският специалист, към който се обърне пациентът в случаите по ал. 5, е длъжен да го диспансеризира освен при изричен отказ на пациента, документиран пред този медицински специалист по реда на ал. 4.

(7) Екземпляр от амбулаторния лист, съдържащ отказа по ал. 6, се предава на пациента, който го предоставя на общопрактикуващия лекар, съответно лекаря по дентална медицина, освен в случаите, когато информацията от първичната медицинска документация бъде предоставена по електронен път след електронно автентифициране от страна на пациента.

Чл. 5. (1) Профилактичните прегледи и изследвания и диспансеризацията се извършват в съответствие с медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика.

(2) Продължителността на профилактичния преглед и прегледа при диспансеризация се определя от медицинския специалист в зависимост от обема и обхвата на необходимите медицински дейности, включително извършването на последваща оценка на резултатите от назначени изследвания и консултации.

Чл. 6. Лечебните заведения могат да осъществяват скрининг като метод за профилактика на заболяванията.

## Раздел II.
## Провеждане на профилактични прегледи

Чл. 7. (1) Децата подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и периодичност в приложение № 1.

(2) Профилактичните прегледи при децата се извършват от общопрактикуващия лекар на детето и от лекар по дентална медицина освен в случаите по ал. 3, 5 и 6.

(3) Когато общопрактикуващият лекар по ал. 1 няма придобита специалност по детски болести, профилактичните прегледи на децата по желание на родителя или настойника може да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ.

(4) За осигуряване на профилактична медицинска и дентална помощ на децата и учениците в детските ясли, детските градини, училищата, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и специализираните институции за деца веднъж годишно се изисква информация за проведени прегледи или се извършват профилактични медицински и дентални прегледи.

(5) Профилактичните прегледи при децата, настанени в домове за медико-социални грижи за деца, се извършват от лекар, работещ в съответното лечебно заведение.

(6) Профилактичните прегледи при децата, настанени в специализираните заведения за деца към Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи, и

социалните услуги от резидентен тип за деца се извършват от лекар, съответно лекар по дентална медицина, осигуряващ медицинското обслужване на децата.

Чл. 8. (1) Лицата над 18 години подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и периодичност в приложение № 2.

(2) Профилактичните прегледи по ал. 1 се извършват от общопрактикуващия лекар, съответно лекар по дентална медицина, на лицето.

Чл. 9. (1) С цел профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания при лицата над 18 години общопрактикуващият лекар формира групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване съгласно приложение № 3.

(2) За формиране на групите по ал. 1 лекарят попълва карта за оценка на рискови фактори за развитие на заболяване съгласно приложение № 4.

(3) Общопрактикуващият лекар на лицата над 18 години, включени в групите по ал. 1, осъществява по отношение на тях профилактични дейности, определени в приложение № 5.

Чл. 10. (1) Бременните и родилките до 42 дни след раждането подлежат на профилактични прегледи и изследвания, осъществявани на диспансерен принцип, определени по вид и периодичност в приложение № 6.

(2) Профилактичните прегледи на бременните се извършват от специалист по акушерство и гинекология или от общопрактикуващия лекар по желание на бременната.

(3) Профилактичните прегледи при бременни с повишен риск се осъществяват от специалист по акушерство и гинекология.

(4) Резултатите от проведените прегледи и изследвания по ал. 1 се отразяват в карта за профилактика на бременността, включена в медицинския софтуер на лекаря, наблюдаващ бременността, и изготвена по образец съгласно приложение № 7.

Чл. 11. Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има сключен договор, осъществените дейности по чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 3 и чл. 10, ал. 1.

Чл. 12. (1) Общопрактикуващите лекари осъществяват и дейности по профилактика на:

1. безплодието;
2. предаваните по полов път болести и СПИН;
3. злокачествени заболявания на репродуктивната система;
4. психичните разстройства.

(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват в рамките на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, или по национални програми и проекти.

Чл. 13. Общопрактикуващите лекари, съответно лекари по дентална медицина, в лечебното заведение за първична извънболнична медицинска помощ, както и медицинските специалисти по чл. 7, ал. 3 и чл. 10, ал. 2 и 3 са длъжни да предоставят по разбираем начин информация на пациента относно вида и периодичността на профилактичните прегледи и изследвания.

Чл. 14. Лицата, по отношение на които по време на профилактичния преглед са установени отклонения в здравословното състояние, в т. ч. лицата, включени в групите по чл. 9, ал. 1, по преценка на лекаря, извършил профилактичния преглед, се насочват за консултации, изследвания и получаване на специализирана медицинска или дентална помощ с медицинско направление, издадено от него.

## Раздел III.
## Скрининг

Чл. 15. (1) Скринингът е профилактичен метод за установяване разпространението на определен признак, симптом или заболяване сред групи от здравото население.

(2) Скрининг може да бъде осъществен, в случай че са изпълнени следните изисквания:

1. скринираното заболяване представлява значим обществен и здравен проблем;
2. съществуват утвърдени средства и методи за диагностика и лечение по отношение на признака/симптома/заболяването, обект на скрининга;
3. заболяването може да бъде открито в клинично неизявен (латентно протичащ) или ранен стадий;
4. съществува установен механизъм за по-нататъшно диагностично уточняване и ефективно лечение на изследваните лица;
5. използваните скринингови методи, тестове и/или изследвания са лесно приложими и безопасни за населението;
6. провеждането на скрининга е икономически ефективно.

Чл. 16. (1) Всеки скрининг се извършва по определена методика и задължително включва:

1. определяне на целевите групи;
2. изпълнение и анализиране на скрининговите тестове и/или изследвания;
3. предоставяне на препоръки до участниците за последващи прегледи и необходими медицински услуги и организирането им;
4. обработване и анализиране на обратна информация.

(2) Финансирането на скрининга може да бъде осигурявано от следните източници:

1. програми и проекти;
2. държавния бюджет;
3. бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
4. други.

(3) Условията за провеждане на скрининга, видовете скрининг, целевите групи и медицинските параметри по провеждането, както и необходимите специалисти и апаратура в лечебните заведения за извънболнична и за болнична помощ се уреждат в пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, в наредбите по чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 127, ал. 2, т. 5 от Закона за здравето и са в съответствие с утвърдените европейски практики.

Чл. 17. (1) Държавата създава и поддържа система за организиран скрининг на населението. Системата осигурява мониторинг, контрол, анализ и отчитане на индикаторите на скрининговата дейност.

(2) Системата за организиран скрининг се състои от Национален скринингов регистър (НСР) и координатори по места.

(3) Във всяка регионална здравна инспекция се назначава координатор на системата по ал. 1.

Чл. 18. (1) Националният скринингов регистър се води от Националния център по обществено здраве и анализи.

(2) Регистърът съдържа:

1. лични данни на скринираните лица (имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес и др.);

2. данни за лечебните заведения, регистрирали се за извършване на конкретен скрининг - наименование и регистрационен номер на лечебното заведение; имена, ЕГН и УИН код на представляващия; звена и налична апаратура (включително лабораторна) на лечебното заведение; имена, ЕГН и УИН код на конкретните специалисти, които ще извършват скрининга; електронен (e-mail) адрес за кореспонденция, други средства за кореспонденция (телефон и др.); други необходими данни;

3. резултати от проведените изследвания на явилите се за скрининг лица;

4. други необходими данни.

(3) Регистърът задължително предоставя възможност за обособяване на скринирани групи и за регистрация на явилите се за преглед и изследване скринирани лица, както и създава и води електронно досие на всеки член на скринирана група.

(4) Регистърът работи с актуални данни от регистрите на населението.

Чл. 19. (1) Конкретната методика по чл. 16, ал. 1 се регистрира в НСР и се обявява публично на неговата официална интернет страница.

(2) Скрининговите изследвания се осъществяват от лекари с необходимата специалност и квалификация, които отговарят на изискванията, обявени по реда на ал. 1.

(3) Лечебните заведения изразяват своето желание да участват в скрининга чрез регистрация в официалната интернет страница на НСР.

(4) Скринингът се провежда при спазване на програмата/проекта по ал. 1 и на зададените финансови параметри.

(5) Лечебните заведения представят в НСР подробен отчет за резултатите от скрининга, извършените мероприятия, предвидени в програмата/проекта, и разходваните средства в двумесечен срок от приключване на скрининга.

## Раздел IV.
## Диспансеризация

Чл. 20. (1) Заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация, са посочени в приложение № 8.

(2) Заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация, са посочени в приложение № 9.

Чл. 21. (1) Заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация, са посочени в приложение № 10.

(2) Заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация, са посочени в приложение № 11.

Чл. 22. (1) Видът и периодичността на дейностите по чл. 20, ал. 2 и чл. 21, ал. 2 се определят в националния рамков договор, доколкото не са определени в приложения № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 на тази наредба и/или в пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

(2) Дейностите по диспансеризация при заболяванията, които са включени в приложения № 8 и 10, но не са включени съответно в приложения № 9 и 11, се осъществяват от лечебни заведения за болнична помощ, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и др.

(3) Дейностите по диспансеризация при заболяванията, които са включени в приложения № 9 и 11, но не са включени съответно в приложения № 12 и 13, се осъществяват от лечебни заведения за болнична помощ.

(4) Дейностите по диспансеризация, осъществявани от лечебните заведения по ал. 2, се финансират от общинския бюджет или от бюджета на Министерството на здравеопазването.

(5) Видът и периодичността на дейностите по диспансеризация (амбулаторно проследяване) на пациенти с туберкулоза се определят с приложения № 20 и 21.

Чл. 23. Насочването на диспансеризираните лица за специализирано изследване или преглед в рамките на диспансеризацията се извършва с медицинско направление, издадено от лечебното заведение, което я осъществява.

Чл. 24. (1) На диспансеризация подлежат всички лица, на които е осъществена трансплантация на органи, тъкани и клетки.

(2) Лечебните заведения, които осъществяват диспансерно наблюдение на лицата по ал. 1, водят регистър (на електронен и хартиен носител) на всички диспансеризирани лица.

(3) Диспансеризацията по ал. 1 се извършва в лечебното заведение, в което е осъществена трансплантацията.

(4) Лицата, на които е извършена трансплантация в лечебни заведения извън Република България, се диспансеризират в избрано от тях лечебно заведение по ал. 3 след подаване на заявление до ръководителя на лечебното заведение.

## Раздел V.
## Медицинска документация и информация

Чл. 25. (1) Лекарите и лекарите по дентална медицина предоставят на пациента подробна устна информация за резултатите от проведените профилактични и диспансерни прегледи и изследвания и отразяват данните от тях в утвърдената медицинска документация. Пациентът потвърждава чрез електронно автентификиране извършените медицински дейности, назначени изследвания и терапия, а при невъзможност - с електронен подпис или с подпис или друг инициализиращ знак върху документа.

(2) Пациентът получава достъп до данните от проведените профилактични и диспансерни прегледи в своето здравно досие. При поискване от пациента медицинските специалисти му предоставят екземпляр от медицинската документация за всеки извършен преглед.

Чл. 26. (1) Лекарите от лечебните заведения, извършили съответните медицински дейности по отношение на насочения към тях пациент в случаите по чл. 14 и 23, му предоставят медицинската информация и документация по реда на чл. 25.

(2) Екземпляр от медицинската документация за извършените специализирани прегледи, изследвания и други дейности се предава на пациента, който я предоставя на общопрактикуващия лекар, съответно лекар по дентална медицина, освен в случаите, когато информацията от първичната медицинска документация бъде предоставена по електронен път след електронно автентификиране от страна на пациента.

Чл. 27. При смяна на лечебното заведение или лекаря, който извършва профилактичните прегледи и/или диспансеризацията, пациентът предоставя съгласие за достъп на новоизбраното лечебно заведение/новоизбрания лекар до данните от проведените профилактични и диспансерни прегледи, включително в своето здравно досие чрез електронно автентифициране. При невъзможност за това новоизбраният лекар изисква от пациента копие от медицинската документация за извършените диспансерни прегледи и изследвания.

Чл. 28. (1) Лечебните заведения, осъществяващи профилактични прегледи и/или диспансеризация, предоставят в съответната регионална здравна инспекция информация за извършените профилактични и диспансерни прегледи в годишните статистически отчети.

(2) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат извършените профилактични и диспансерни прегледи, като представят информация от първичната медицинска документация на електронен носител в районната здравноосигурителна каса. Съдържанието и формата на предоставяната информация се определя от Националната здравноосигурителна каса.

Чл. 29. (1) Лечебните заведения съхраняват медицинската документация за извършените от тях прегледи и изследвания три години след извършването им.

(2) Медицинската документация се съхранява:

1. на електронен и хартиен носител - когато е подписана с подпис или друг инициализиращ знак на пациента върху документа;
2. само на електронен носител - когато е подписана чрез електронно автентифициране.

(3) След изтичане на срока по ал. 1 документацията:

1. на хартиен носител - се предоставя на пациента, а при отказ или невъзможност от него да я приеме - подлежи на унищожаване;
2. на електронен носител - подлежи на архивиране.

(4) Документацията по ал. 3, т. 2 се съхранява в лечебното заведение една година след приключване на наблюдението на пациента поради избор на нов общопрактикуващ лекар, избор на нов диспансеризиращ лекар или приключване на диспансерното наблюдение по друг повод.

**Заключителни разпоредби**

§ 1. Контролът по провеждането на профилактичните прегледи и диспансеризацията се осъществява от регионалните здравни инспекции, районните здравноосигурителни каси и Изпълнителната агенция "Медицински одит".

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 30, ал. 3, чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 2, т. 5 от Закона за здравето и отменя Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 4 и 60 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 58 и 97 от 2011 г., бр. 100 от 2012 г.; изм. с Определение № 3731 от 2013 г. на ВАС - бр. 32 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 33 и 111 от 2013 г., изм. с Решение № 10580 от 2013 г. на ВАС - бр. 12 от 2014 г.; доп., бр. 95 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2016 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1

**Вид и периодичност на профилактичните прегледи и изследвания съобразно възрастта на децата**

| Код по МКБ 10 | Наименование | Възраст на детето | Профилактичен преглед | Периодичност на прегледа | Консултативни прегледи | Периодичност на консултативните прегледи | Медико-диагностични дейности | Периодичност на МДИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Z00.1** | Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или ранна детска възраст) | До навършване на едномесечна възраст на детето (До 28-ия ден от раждането детето се посещава в дома от лекар) | Анамнеза и подробен статус<br><br>Съвети за грижи за новороденото и насърчаване на кърменето | До два прегледа до навършване на едномесечна възраст с препоръчителен интервал от 7 до 14 дни. Първият преглед се извършва до 24 часа след изписване от лечебното заведение при осъществен избор на родителите/ законните настойници лекар на детето (общопрактикуващ лекар | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | или специалист по педиатрия). При липса на избран лекар до 24-я час след изписването, първият преглед се извършва до 24 часа след избора. | | | | |
| **Z00.1** | Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или ранна детска възраст) | От 1 месец до една година | 1. Анамнеза и подробен статус<br><br>2. Измерване на ръст, тегло<br><br>3. Оценка на психическо развитие | Един път месечно в рамките на календарния месец | За провеждане на ехографско изследване на отделителна система от лекар специалист по детска нефрология, педиатрия с допълнителна квалификация по ехография или образна диагностика | Еднократно на шестмесечна възраст | Изследване на:<br><br>- хемоглобин,<br><br>брой еритроцити, брой левкоцити,<br><br>хематокрит, MCV, MCH, MCHC<br><br>- седимент в урината | Два пъти годишно - при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст |
| | | | 4. Измерване на обиколка на глава и гърди | През първите 6 месеца след раждането - при всеки преглед;<br><br>1 път на деветмесечна и на едногодишна възраст - по време на ежемесечния преглед | | | Изследване на албумин в урината | Два пъти годишно - при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст |
| | | | | | | | *Ехографско изследване на отделителна система | Еднократно на шестмесечна възраст |
| | | | 5. Обща оценка на зрение - ориентировъчно<br><br>6. Обща оценка на слух | 2 пъти годишно - на шестмесечна и едногодишна възраст | За ранно откриване на вродена/ наследствена очна патология на деца с родител с вродени/ наследствени страбизъм, катаракта, глаукома, хиперметро-<br><br>пия, висока миопия, амблиопия и/или ретинобластом от лекар специалист по очни болести | Еднократно между 6-месечна и едногодишна възраст | | |
| | | | 7. Клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия | 2 пъти - при навършване на едномесечна и четиримесечна възраст | | | | |
| **Z00.1** | Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или ранна детска възраст) | От 1 до 2 години | 1. Анамнеза и подробен статус<br><br>2. Измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди<br><br>3. Оценка на психично развитие | 4 пъти годишно - през период не по-малък от 2 месеца | | | | |
| | | | 1. Анамнеза и | | | | Изследване на<br><br>- хемоглобин, | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | подробен статус<br><br>2. Измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди | 2 пъти годишно - през период не по-малък от 4 месеца | | | брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC, хематокрит, CYE | 1 път на тригодишна възраст |
| **Z00.2** | Изследване в периода на бърз растеж в детството | От 2 до 7 години | 3. Оценка на психическо развитие | 1 път годишно | | | Изследване за чревни паразити - Ентеробиус вермикуларис, Аскарис лумбрикоидес, Ламблия интестиналис и Хименолептис нана | 1 път годишно |
| | | | 4. Оценка на физическото развитие<br><br>5. Изследване на зрителната острота ориентировъчно | 1 път годишно<br><br>1 път на 5-годишна възраст | | | | |
| **Z00.3** | Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата (състояние на пубертет-<br><br>ното развитие) | От 7 до 18 години | 1. Анамнеза и подробен статус<br><br>2. Измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка<br><br>3. Измерване на артериално налягане<br><br>4. Оценка на физическо развитие | 1 път за календарна година | | | | |
| **Z10.8** | Рутинна обща проверка на здравето на други определени подгрупи от населението (ученици) | | 5. Изследване за зрителна острота (ориентиро-<br><br>въчно) и цветоусещане<br><br>6. Отклонения в развитието на опорно-двигателната система<br><br>7. Изследване на урина** за протеин (с тест-лента) | | | | | |

* *Забележка*. Ехографско изследване на отделителна система на дете до едногодишна възраст еднократно на 6-месечна възраст не се извършва, ако родител на детето заяви писмено пред личния му лекар, че отказва това изследване, след като получи информация от личния лекар за специалистите в страната, които могат да го извършат.

** "Изследване на урина за протеин/албумин" се допуска да се извършва и в медико-диагностична лаборатория.

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1

**Вид и периодичност на профилактичните прегледи и изследвания при лица над 18 години**

| Z00.0 Общ медицински преглед | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Възраст** | **Вид на прегледа** | **Периодичност на прегледите** | **Медико-диагностични изследвания (МДИ)** | **Периодичност на МДИ** | **Консултативни прегледи** | **Периодичност на консултативните прегледи** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Над 18 г. (жени и мъже) | 1. Анамнеза и подробен статус<br>2. Изчисляване на индекс на телесна маса<br>3. Оценка на психичен статус<br>4. Изследване острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри)<br>5. Измерване на артериално налягане<br>6. Електрокардиограма<br>7. Изследване на урина с тест-ленти в кабинет за:<br>- Протеин<br>- Глюкоза<br>- Кетонни тела<br>- Уробилиноген/ билирубин<br>- pH | Ежегодно за календарна година | 1. Определяне на кръвна захар на гладно в лаборатория при наличие на риск по FINDRISK ≥ 12 т.*. | Ежегодно за календарна година | | |
| От 30 до 45 години (жени и мъже) | | | ПКК | Веднъж на 5 години | | |
| Жени ≥30 години | Мануално изследване на млечни жлези | Ежегодно | | | | |
| Жени на 30-години (навършващи 30-годишна възраст през календарната година) | | | | | Преглед от акушер-гинеколог с гинекологичен статус с вземане и изпращане на материал за цитонамазка | Ежегодно, а след две негативни цитонамазки - веджъж на 3 години |
| Мъже ≥ 40 години и жени ≥ 50 години | | | 1. триглецириди<br>2.1. общ холестерол и HDL - холестерол и оценка на СС риск по SCORE системата за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН<br>2.2. LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на СС риск по SCORE системата и не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение) | Веднъж на 5 години | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| От 46 до 65 години (жени и мъже) | | | ПКК | Веднъж на 5 години | | |
| Мъже ≥ 50 години | | | PSA | Веднъж на 2 години | | |
| Жени от 50 до 69 години включително | | | Мамография на млечни жлези | Веднъж на 2 години | | |
| Над 65 години (жени и мъже) | | | 1. ПКК<br>2. триглицериди<br>3.1. общ холестерол, HDL за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН<br>3.2. LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН | 1. Ежегодно за календарната година<br>2. 1 път на 5 години<br>3.1./3.2 - 1 път на 5 години | | |

*Забележки:*

1. Изследването на общ холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ, мамография, PSA, HDL-холестерол, LDL-холестерол в рамките на предходните 12 месеца, направено по друг повод, не се провежда повторно по време на профилактичния преглед.

2. По преценка на общопрактикуващия лекар може да не се провежда повторно изследване на ПКК и урина, ако същите са направени през предходните 3 месеца.

3. ПКК е кръвна картина, състояща се от поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC.

4. Оценката за риск от развитие на захарен диабет се осъществява на всички лица над 18-годишна възраст по FINDRISK (Въпросник за риск от развитие на ЗД в следващите 10 години).

4.1. Оценката се определя на базата на показатели от анамнезата и обективното състояние на пациента, определени по време на профилактичния преглед, и се оценява в точки (при максимален брой точки 26), както следва:

4.1.1. Възраст - под 45 години (0 т.), 45 - 54 г. (2 т.), 55 - 64 г (3 т.), над 64 г. (4 т.);

4.1.2. ИТМ - под 25 кг/кв.м (0 т.), 25 - 30 кг/кв.м (1 т.), над 30 кг/кв.м (2 т.);

4.1.3. Обиколка на талия - на нивото на пъпа:

4.1.3.1. мъже - под 94 см (0 т.), 94 - 102 см (3 т.), над 102 см (4 т.);

4.1.3.2. жени - под 80 см (0 т.), 80 - 88 см (3 т.), над 88 см (4 т.);

4.1.5. Обичайна физическа активност дневно поне 30 минути (на работното си място и/или в свободното си време) - да (0 т), не (2 т.);

4.1.6. Ежедневна консумация на плодове и зеленчуци - да (0 т.), не (1 т.);

4.1.7. Редовен прием на антихипертензивни медикаменти сега или в миналото - да (2 т.), не (0 т.);

4.1.8. Анамнеза за повишена кръвна захар в миналото (на профилактичен преглед, по време на друго заболяване, по време на бременност) - да (5 т.), не (0 т.);

4.1.9. Фамилна анамнеза за диабет тип 2 или тип 1 - не (0 т.), да - дядо, баба, леля, вуйчо или първи братовчед (3 т.), да - родител, брат, сестра, собствено дете (5 т.);

4.2. Рискът от диабет по FINDRISK се определя като:

4.2.1. Нисък (1 на 100 ще развие диабет) - под 7 т.;

4.2.2. Леко повишен (1 на 25 ще развие диабет) - 7 - 11 т.;

4.2.3. Умерен (1 на 6 ще развие диабет) - 12 - 14 т.;

4.2.4. Висок (1 на 3 ще развие диабет) - 15 - 20 т.;


4.2.5. Много висок (1 на 2 ще развие диабет) - над 20 т.

5. Оценка на СС риск по SCORE системата се извършва при профилактичен преглед на всички мъже ≥ 40 г. и ≤ 65 г. и жени ≥

50 г. и ≤ 65 г., които нямат ССЗ, диабет или ХБН.

5.1. Оценката се осъществява на база на следните критерии - пол, тютюнопушене, възраст, общ холестерол и систолно артериално налягане (САН) (фиг. 1).

ФИГУРА 1. SCORE ДИАГРАМА:




5.2. Рискът от ССЗ се определя като:

5.2.1. нисък < 1 %;

5.2.2. умерен ≥ 1 %, но < 5 %;

5.2.3. висок ≥ 5 %, но < 10 %;

5.2.4. много висок риск ≥ 10 %.

Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1

Групи лица с рискови фактори за развитие на заболяване

1. Лица с рискови фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания:

1.1. В групата се включват всички мъже ≥ 40 г. и ≤ 65 г. и всички жени ≥ 50 г. и ≤ 65 г., които нямат ССЗ, диабет или ХБН с изчислен риск по SCORE - висок ≥ 5 %, но < 10 % и много висок риск ≥ 10 %.

2. Лица с рискови фактори за развитие на захарен диабет тип 2:

2.1. В групата се включват всички лица на 18 години с оценен риск по FINDRISK - умерен (12 - 14 т.), висок (15 - 20 т.) и много висок (над 20 т.).

3. Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразуване на шийката на матката:

3.1. В групата се включват жени над 18 години, при които:

3.1.1. Има лична анамнеза за някои от следните рискови фактори - ≥ 3 износени бременности или първо раждане на възраст ≤ 17 г.; продължителна (повече от 5 години) употреба на естрогенни препарати; имуносупресираща терапия; HIV-позитивни;

3.1.2. Има фамилна анамнеза за майка или сестра със злокачествено новообразуване на шийката на матката;

3.1.3. При назначената по време на профилактичния преглед консултация с акушер-гинеколог и цитонамазка са установени отклонения, съгласно заключението на консултиращият специалист:

3.1.3.1. видими изменения на маточната шийка: ерозио и ектропион на шийката на матката; дисплазия на шийката на матката и други невъзпалителни болести на шийката на матката;

3.1.3.2. цитонамазка извън I и II степен по Papanicolaou.

4. Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразуване на млечната жлеза:

4.1. В групата се включват всички жени > 18 с поне един от следните показатели:

4.1.1. Фамилна анамнеза за:

4.1.1.1. рак на млечната жлеза при майка, сестра или дъщеря;

4.1.2. Лична анамнеза за:

4.1.2.1. лекуван друг карцином;

4.1.2.2. доброкачествена дисплазия на млечната жлеза;

4.1.2.3. продължителна употреба (над 5 години) на естрогенни препарати;

4.1.2.4. ранно менархе (≤ 10-годишна възраст);

4.1.2.5. първо раждане на възраст ≥ 35 г.

5. Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразуване на ректосигмоидалната област:

5.1. В групата се включват всички лица над 18 години с поне един от следните показатели:

5.1.1. Анамнеза за най-малко един от изброените: аденом/и на дебелото черво, полипи на дебелото черво, колоректален карцином, болест на Crohn, улцерозен колит, цьолиакия;

5.1.2. Фамилна анамнеза за рак на ректосигмоидалната област при:

5.1.2.1. един от родители, братя, сестри, деца;

5.1.2.2. двама от баба, дядо, леля, чичо, първи братовчед, племенник.

6. Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразуване на простатата:

6.1. В рисковата група се включват всички мъже над 40 до 49 години със:

6.1.1. Фамилна анамнеза за карцином на простатата (баща, брат);

6.1.2. PSA > 4.0 ng/ml, изследван по друг повод по преценка на лекаря.

7. Лица с рисков фактор затлъстяване:

В групата се включват всички лица над 18 години с ИТМ ≥ 30.

8. Лица с рисков фактор тютюнопушене:

В групата се включват всички лица над 18 години с консумация на цигари.

Приложение № 4 към чл. 9, ал. 2

**Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване**

| | |
|---|---|
| Към амбулаторен лист №/дата | |
| Лекар (УИН, РЦЗ номер на лечебното заведение) | |
| Пациент (ЕГН, идентификационен номер) | |
| **ЛИЧНА АНАМНЕЗА**<br><br>**Жени и мъже**<br><br>• 0 тютюнопушене<br><br>– 00 – брой цигари дневно<br><br>0 заседнал начин на живот (< 30 мин. физическа активност на ден)<br><br>0 аденом/и на дебелото черво<br><br>0 полипи на дебелото черво<br><br>0 колоректален карцином<br><br>0 болест на Crohn<br><br>0 улцерозен колит<br><br>0 цьолиакия | **ФАМИЛНА АНАМНЕЗА**<br><br>0 диабет тип 2 или тип 1 (дядо, баба, |

| | |
|---|---|
| 0 захарен диабет тип<br>– 0 тип 1 (E10) – 0 тип 2 (E11)<br>0 предшестващи данни за дислипидемия (R94.8)<br>0 ежедневна консумация на плодове и зеленчуци (поне 100 г)<br>0 редовен прием на антихипертензивни медикаменти сега или в миналото<br>0 повишена кръвна захар в миналото<br>**Жени**<br>0 ≥ 3 износени бременности или първо раждане на възраст ≤ 17 г.;<br>0 продължителна (повече от 5 години) употреба на естрогени (контрацептиви или хормонална заместителна терапия);<br>0 имуносупресирани;<br>0 неваксинирани срещу HPV (за възрастовата група ≥ 18 и ≤ 25 г.) + един от изброените рискови фактори.<br>0 лекуван друг карцином;<br>0 доброкачествена дисплазия на млечната жлеза;<br>0 ранно менархе (≤ 10-годишна възраст);<br>0 първо раждане на възраст ≥ 35 г.;<br>**Мъже**<br>0 PSA > 4.0 ng/ml при мъже над 40 г. | леля, вуйчо или първи братовчед)<br>0 диабет тип 2 или тип 1 (родител, брат, сестра, собствено дете)<br>0 ранно (под 55 г. за мъже - баща, брат, и под 65 г. за жени - майка, сестра) заболяване на сърдечно-съдовата система (ИБС и МСБ);<br>0 майка или сестра с РМШ;<br>0 рак на ректосигмоидалната област при един от родителите, братя, сестри, деца или двама от баба, дядо, леля, чичо, първи братовчед, племенник)<br>0 рак на млечната жлеза при майка, сестра или дъщеря;<br>0 карцином на простатата (баща, брат) при мъже над 40 години |

| | |
|---|---|
| **ОБЕКТИВЕН СТАТУС**<br>Възраст – – 00<br>Пол – 0<br>ръст – – – 000 см<br>тегло – – – 000 кг<br>Обиколка на талия – 000 см<br>Артериално налягане:<br>Систолно 000 mm Hg диастолно 000 mm Hg<br>ИТМ – 00 кг/м$^2$ | **МДИ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД**<br>**За лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН, които подлежат на оценка на риска по SCORE (мъже 40 - 65 г. и жени 50 - 65 г.):**<br>Общ холестерол – – 00,00 mmol/l<br>HDL-холестерол – – 00,00 mmol/l<br>Триглицериди – – 0000 mmol/l<br>Non-HDL -холестерол *(изчислен)* 00,00 mmol/l<br>LDL-холестерол (*изчислен)* – – 00,00 mmol/l<br>**Кръвна захар (при FINDRISK ≥ 12 т)**<br>00,00 mmol/l<br>**PSA**<br>00,00 ng/ml |
| **ОЦЕНКА НА 10-ГОДИШЕН СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РИСК (SCORE)**<br>00 - *(нисък, умерен, висок, мн. висок)* | **ОЦЕНКА НА 10-ГОДИШЕН РИСК ОТ РАЗВИТИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2 (FINDRISK)**<br>00 точки *(нисък, умерен, висок, мн. висок)* |

Приложение № 5 към чл. 9, ал. 3

**Профилактични дейности при лица над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване**

| Код по МКБ 10 | Групи лица с рискови фактори | Дейности, осъществявани от ОПЛ по време на профилактичния преглед |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Z13.6 | Лица с рискови фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания; | Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;<br><br>Обучение за самонаблюдение и контрол на теглото, кръвното налягане, сърдечната честота и други;<br><br>Препоръки за начина на живот - хранене, двигателна активност, преустановяване на вредни навици, намаляване на нервно-психическото напрежение;<br><br>Преценка на необходимостта от консултация с кардиолог и допълнителни МДИ |
| Z13.1 | Лица с рискови фактори за развитие на захарен диабет тип 2; | Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;<br><br>Обучение за самонаблюдение и контрол на теглото, кръвното налягане и други;<br><br>Препоръки за начина на живот - хранене, двигателна активност, преустановяване на вредни навици, намаляване на нервно-психическото напрежение;<br><br>Преценка на необходимостта от консултация с ендокринолог и допълнителни МДИ |
| Z12.4 | Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразуване на шийката на матката; | Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;<br><br>Обучение за самонаблюдение;<br><br>Препоръки за начина на живот - хигиенни навици, сексуално поведение, преустановяване на вредни навици;<br><br>Преценка на необходимостта от консултация с акушер-гинеколог и допълнителни МДИ |
| Z12.3 | Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразуване на млечната жлеза; | Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;<br><br>Обучение за самоизследване на млечните жлези;<br><br>Препоръки за начина на живот и преустановяване на съществуващи рискови фактори;<br><br>Преценка на необходимостта от консултация с акушер-гинеколог или хирург и допълнителни МДИ |
| Z12.1 | Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразуване на ректосигмоидалната област; | Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;<br><br>Обучение за самонаблюдение;<br><br>Препоръки за начина на живот - хранене, диетичен режим, двигателна активност, преустановяване на вредни навици;<br><br>Преценка на необходимостта от консултация с гастроентеролог и допълнителни МДИ |
| | Лица с рискови фактори за | Информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;<br><br>Обучение за самонаблюдение;<br><br>Препоръки за начина на живот - хранене, диетичен режим, двигателна активност, преустановяване на вредни навици; |

| | | |
|---|---|---|
| Z12.5 | развитие на злокачествено новообразуване на простатата; | Преценка на необходимостта от консултация с уролог и допълнителни МДИ<br><br>При стойност на PSA до 4.0 ng/ml изследването се извършва веднъж на 2 години;<br><br>При стойности от 4 - 9 ng/ml по преценка на ОПЛ може да се осъществи консултация с уролог;<br><br>При стойност на PSA > 10.0 ng/ml при мъже над 40 г. - задължителна консултация с уролог |
| Z71.3 | Лица с рисков фактор наднормено тегло или затлъстяване; | Информиране на пациента за рисковете за развитие на заболяване;<br><br>Препоръки за начина на живот - хранене, диетичен режим, двигателна активност, преустановяване на вредни навици |
| Z71.6 | Лица с рисков фактор тютюнопушене; | Информиране на пациента за рисковете за развитие на заболяване;<br><br>Съвети за отказване от тютюнопушенето, включване в налични програми за отказване при желание на пациента |

Приложение № 6 към чл. 10, ал. 1

**Вид и периодичност на прегледите и изследванията при бременни, бременни с риск и родилки, които са задължително здравноосигурени**

| **Нормална бременност** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Код по МКБ 10** | **Наименование** | **Вид на прегледите и изследванията** | **Периодичност на прегледите според срока на бременността** | **Медико-диагностични изследвания** | **Периодичност на медико-диагностичните изследвания** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Z34.0**<br><br>**Z34.8**<br><br>**Z34.9** | Наблюдение върху протичането на нормална първа бременност<br><br>Наблюдение върху протичането на друга нормална бременност<br><br>Наблюдение върху протичането на нормална бременност, неуточнена | 1. Анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други), определяне на вероятния термин на раждане | При първо посещение | Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH CYE, | Един път при първо посещение |
| | | | | кръвна захар,<br><br>урина - седимент, уробилиноген, кетони (до м.л. III) | По един път - в V и VIII лунарен месец |
| | | 2. Измерване на артериално кръвно налягане | - в I триместър - един път;<br><br>- по един път във всеки следващ лунарен месец;<br><br>- в IX и X - по два пъти | Определяне на кръвна група и Rh фактор | Един път - в I триместър (или при първо посещение) |
| | | 3. Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия) | - в I триместър - един път;<br><br>- по един път във всеки следващ лунарен месец;<br><br>- в IX и X - по два пъти | - Онкопрофилактична цитонамазка от женски полови органи<br><br>- Изследване за сифилис<br><br>- Изследване за хепатит B/HbS Ag/<br><br>- Изследване за HIV (при съгласие) | Един път при<br><br>първо посещение |
| | | 4. Гинекологичен статус | - Един път - при<br><br>първо посещение;<br><br>- един път - в IV лун. месец;<br><br>- в следващите - по преценка | Микробиологично изследване на влагалищен секрет | Един път при първо посещение;<br><br>един път в IX лун. месец |
| | | 5. Сърдечна дейност на плода | - От V лунарен месец - по един път във всеки лунарен месец; | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | - в IX и X - по два пъти | | |
| | | 6. Вземане на онкопрофилактична цитонамазка от женски полови органи | - Един път при<br><br>първо посещение | | |
| | | 7. Вземане на влагалищен секрет за микробиологично изследване | - Един път при първо посещение;<br><br>- един път в IX лун. месец | | |
| | | 8. Акушерска ехография | - Един път - в I триместър;<br><br>- един път от 16 - 20 гест. седмица | | |
| **Z39.2** | Рутинно послеродово наблюдение<br><br>(до 42-рия ден след раждането) | 1. Общ преглед (в т.ч. оценка на психичен статус, измерване на артериално налягане)<br><br>2. Проследяване на инволуция на матката и кървене от гениталиите<br><br>3. Мануално изследване на млечни жлези, проследяване на лактацията<br><br>4. Промоция на кърменето (здравни съвети и обучение по въпросите на кърменето), правилното хранене, хигиенни грижи за гърдите и гениталиите | Два пъти: до 7-ия ден и след 30-ия ден от раждането | Изследване на:<br><br>- хемоглобин, хематокрит, диференциално броене на левкоцити<br><br>- СУЕ<br><br>- албумин и седимент в урина | Еднократно |

| **Z35.0 - Z35.9 Бременност с риск** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Рискови фактори** | **Вид на прегледа** | **Периодичност на прегледите според срока на бременността** | **Медико-диагностични изследвания** | **Периодичност на медико-диагностичните изследвания** | **Консултативни прегледи** | **Периодичност на консултативните прегледи** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Възраст над 35 години | 1. Същият като при нормална бременност<br><br>2. Две допълнителни ехографии през бременността | 1. Същата като при нормална бременност<br><br>2. Два пъти | 1. Същите като при нормална бременност<br><br>2. Серумен скрининг за:<br><br>- алфа-фетопротеин<br><br>- свободен бета-ЧХГ за оценка на риск от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба | 1. Същата като при нормална бременност<br><br>2. От 15 - 19 г.с. | Пренатална диагноза съвместно от акушер-гинеколог и генетик | |
| Възраст под 20 години | 1. Същият като при нормална бременност<br><br>2. Една допълнителна ехография | 1. Същата като при нормална бременност<br><br>2. Един път от 28 - 32 г.с. | 1. Същите като при нормална бременност<br><br>2. Изследване за хламидия | 1. Същата като при нормална бременност<br><br>2. Един път | | |
| | 1. Същият като при нормална | 1. Същата като | 1. Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или | От 9 - 12 г.с. - при бременни с предшестващи спонтанни аборти, мъртвораждания, раждания на деца с хемолитична болест на новороденото поради изоимунизация, в случаи на установени антитела при предш. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръвногрупова несъвместимост с биологичния баща (по АБО или Резус) | бременност<br><br>2. Една допълнителна ехография | при нормална бременност<br><br>2. От 28 - 32 г.с. | ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум | бременности, при предстоящи инвазивни пренатални изследвания<br><br>От 17 - 20 г.с. - на бременни с необременена акушерска анамнеза и отрицателен Резус фактор<br><br>От 26 - 28 г.с. - на бременни с отрицателен Резус фактор, на които при първото изследване не са открити антитела | | |
| Бременни с риск от развитие на диабет:<br><br>- предишно раждане на едър плод<br><br>- предишно мъртво раждане<br><br>- семейна обремененост с диабет<br><br>- предходящо нарушение на въглехидратния толеранс<br><br>- раждане на дете с аномалии<br><br>- наличие на глюкозурия<br><br>- възраст над 25 години<br><br>- повишена кр. захар над 6,5 ммол/л | 1. Същият като при нормална бременност<br><br>2. Ехография | 1. Същата като при нормална бременност<br><br>2. От 28 - 32 г.с. | 1. Същите като при нормална бременност<br><br>2. ОГТТ (орален глюкозо-толерантен тест) или<br><br>Кръвнозахарен профил (гликиран хемоглобин) | 1. Същата като при нормална<br><br>бременност<br><br>2. При първо посещение - 1 път<br><br>- от 24 - 28 г.с. при необременени - 1 път<br><br>- в 28 г.с. при обременени | Със специалист по ендокринология и болести на обмяната | - При първо посещение - 1 път;<br><br>- от 24 до 28 г.с. при необременени - 1 път;<br><br>- в 28 г.с. при обременени |
| Бременност с друг риск:<br><br>произтичащ от външни фактори (обезитас, недохранване, фамилна обремененост, обременена акушерска анамнеза, проблеми от социално естество и др.)<br><br>други външни фактори (йонизиращи лъчи, вибрации, медикаменти, контакт с причинители на инфекциозни заболявания, тежка работа и др.) | 1. Същият като при нормална бременност<br><br>2. Допълнителна ехография | 1. Същата като при нормална бременност<br><br>2. Един път в 28 - 32 г.с. | 1. Същите като при нормална бременност<br><br>2. Изследване за токсоплазмоза - при жени със спонтанни аборти и мъртвораждания<br><br>3. Серологично изследване за рубеола - при данни за контакт с рубеола по време на бременността | 1. Същата като при нормална бременност<br><br>2. При първо посещение<br><br>3. До VII лунарен месец | Консултация със съответни специалисти според риска | |

| **Z39.2 Рутинно послеродово наблюдение (до 42-рия ден след раждането)** | | | |
|---|---|---|---|
| **Вид на прегледите и изследванията** | **Периодичност на прегледите** | **Медико-диагностични изследвания** | **Периодичност на медико-диагностичните изследвания** |
| | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1. Общ преглед (в т.ч. оценка на психичен статус, измерване на артериално налягане)<br><br>2. Проследяване на инволуция на матката и кървене от гениталиите<br><br>3. Мануално изследване на млечни жлези, мамили, проследяване на лактацията<br><br>4. Промоция на кърменето (здравни съвети и обучение по въпросите на кърменето), правилното хранене, хигиенни грижи за гърдите и гениталиите | Два пъти: до 7-ия ден и след 30-ия ден от раждането | Изследване на:<br><br>1. Хемоглобин, хематокрит, диференциално броене на левкоцити<br><br>2. СУЕ<br><br>3. Албумин и седимент в урина | Еднократно |

Приложение № 7 към чл. 10, ал. 4

**КАРТА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА БРЕМЕННОСТТА**

| наименование и адрес на лечебното заведение | дата на издаване | пореден № |
|---|---|---|
| | | |

**ПАСПОРТНИ ДАННИ** попълва се при регистрация на бременната

име, презиме, фамилия

ЕГН | л.к.№ | изд.на | МВР –

постоянен адрес
телефон:

настоящ адрес
телефон:

**АНАМНЕСТИЧНИ ДАННИ** попълва се при регистрация на бременната

**менарше**, възраст ☐☐
отклонения от нормата: ☐

**менструален цикъл**
продължителност дни ☐☐
периодичност дни ☐☐
отклонения:

**последна менструация**
на дата

прекарани **инфекциозни** болести, диагноза:

**фамилна обремененост**, заболявания:

**вероятен термин на раждане**

**рискови фактори**
тютюнопушене ☐
злоупотреба с алкохол ☐
наднормено тегло ☐
възраст ☐
недохранване ☐
алергия към храни ☐
алергия към лекарства ☐

прекарани **операции**, диагноза:

особености и **усложнения** при пред. бременности и раждания:

**срок на бременността**
гестационна седмица: ☐☐

**аборти**
по желание, бр. ☐☐
спонтанни, бр. ☐☐
–гест. седмица ☐☐
по мед. показания, бр. ☐☐
–диагноза:

последен аборт на дата:

**други заболявания:**

приемани **лекарства** преди, по време на бременността:

**предност** на бременността ☐

**последно**
раждане на дата:

живородени деца ☐☐ бр.
мъртвородени деца ☐ бр.
недоносени ☐ бр.
преносени ☐ бр.

лекуван **стерилитет** диагноза:

**нежелана** бременност ☐
**кръвногрупова** несъвместимост между родителите ☐

**ДАННИ ОТ ПРЕГЛЕДА** попълва се при регистрация на бременната

ръст, см

тегло, кг

артериално налягане, mm/Hg: систолично / диастолично

**опорно-двигателна система**
нормален статус ☐
патологични отклонения:

**размери на таза, см**
D.sp. ☐☐☐
D.tr. ☐☐☐
C.ext. ☐☐☐
C.diag. ☐☐☐
C.vera ☐☐☐

**описание на:**
външни полови органи:
влагалище:
exutero:
PVCU:
ОЕСС:
СС:
uterus:

други отклонения от нормата:

Кръвна група: АВ0 Rh

**акушерски риск** ☐

**ДАННИ ЗА ЛЕКАРЯ, ПРОВЕЖДАЩ ПРОФИЛАКТИКАТА** попълва се при регистрация на бременната

Лекар:
име, фамилия | подпис | печат

**ПРОВЕДЕНИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ** попълва се при преглед през съответния календарен месец

| | до 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| артериално налягане (сист./диаст.) | | | | | | | | | | |
| ръст (см) | | | | | | | | | | |
| тегло (кг) | | | | | | | | | | |
| хемоглобин (g/l) | | | | | | | | | | |
| еритроцити (g/l) | | | | | | | | | | |
| хематокрит (%) | | | | | | | | | | |
| левкоцити (g/l) | | | | | | | | | | |
| СУЕ (мм) | | | | | | | | | | |
| кръвна захар (mmol/l) | | | | | | | | | | |
| седимент в урината (патол.) | | | | | | | | | | |
| протеинурия в урината (+/–) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| еритроцити (g/l) | | | | | | | | | | |
| хематокрит (%) | | | | | | | | | | |
| левкоцити (g/l) | | | | | | | | | | |
| СУЕ (мм) | | | | | | | | | | |
| кръвна захар (mmol/l) | | | | | | | | | | |
| седимент в урината (патол.) | | | | | | | | | | |
| уробилиноген в урината (+/–) | | | | | | | | | | |
| кетонни тела в урината (+/–) | | | | | | | | | | |
| Васерман (+/–) | | | | | | | | | | |
| Австралийски антиген (+/–) | | | | | | | | | | |
| HIV (+/–) | | | | | | | | | | |
| цитонамазка (група по Пап.) | | | | | | | | | | |
| микробиологично изследване на влагалищен секрет (патол. флора) | | | | | | | | | | |
| ЕКГ (патол. отклонения, да, не) | | | | | | | | | | |
| стомат. статус (патол. отклон., да, не) | | | | | | | | | | |

| ЕХОГРАФИЯ (кратко описание) | попълва се след извършване на изследването |
|---|---|
| матка<br>аднекси<br>плацента<br>предлежание на плода (описание)<br>бипариетален диаметър (мм)<br>сърдечна дейност (да, не)<br>околоплодна течност (норма, +/–) | |

| ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БРЕМЕННИ С РИСК | | | | | | | | | | попълва се след извършване на изследвания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| токсоплазмоза (+/–) | | | | | | | | | | |
| рубеола (титър) | | | | | | | | | | |
| анти АВО и анти Rh антитела | | | | | | | | | | |
| хламидии | | | | | | | | | | |
| глюкозотолерансен тест (+/–) | | | | | | | | | | |
| тонове на плода (честота) | | | | | | | | | | |
| алфафетопротеини (μg/ml) | | | | | | | | | | |
| βHCG в серум | | | | | | | | | | |

| КОНСУЛТАЦИИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ | отбелязва се извършен преглед през съответния дванадесет месец | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| специалист по кардиология | | | | | | | | | | |
| специалист по ендокринология | | | | | | | | | | |
| специалист по нефрология | | | | | | | | | | |
| специалист по вътрешни болести | | | | | | | | | | |

| ИЗХОД ОТ БРЕМЕННОСТТА | | | | попълва се след раждане |
|---|---|---|---|---|
| раждане на дата: ☐☐☐☐☐☐☐☐ | преди термина: ☐ | след термина: ☐ | тегло на детето: ☐ | височина на детето (см) ☐☐ |
| пореден номер раждане: ☐☐☐ | | пол: м ж ☐ ☐ | живородено: ☐ | мъртвородено: ☐ |
| кратко описание на раждането: | | | | |
| патологични отклонения при раждането: | | | | |
| състояние на родилката: | | | | |
| състояние на детето: | | | | |
| други данни: | | | | |

| ДАННИ ЗА ЛЕКАРЯ, ВОДИЛ РАЖДАНЕТО | | попълва се след раждане |
|---|---|---|
| Лекар:<br>име, фамилия | подпис | печат |

Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1

**Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация**

| Рубрика по МКБ | Код по МКБ 10 | Заболяване |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Други салмонелозни инфекции | A02.0 | Салмонелозен ентерит |
| Амебиаза | A06.1 | Хронична чревна амебиаза |
| | A06.2 | Амебен недизентериен колит |
| Други протозойни чревни болести | A07.1 | Жиардиаза [ламблиаза] |
| | A07.8 | Други уточнени протозойни чревни болести |
| | A15.0 | Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж |
| | A15.1 | Туберкулоза на белите дробове, потвърдена само с |

| | | |
|---|---|---|
| | | културелен растеж |
| Туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично | A15.2 | Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично |
| | A15.3 | Туберкулоза на белите дробове, потвърдена с неуточнени методи |
| | A15.4 | Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, потвърдена бактериологично и хистологично |
| | A15.5 | Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена бактериологично и хистологично |
| | A15.6 | Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена бактериологично и хистологично |
| | A15.7 | Първична туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично |
| | A15.8 | Туберкулоза на други дихателни органи, потвърдена бактериологично и хистологично |
| | A15.8 | Туберкулоза на други дихателни органи, потвърдена |
| Туберкулоза на дихателните органи, непотвърдена бактериологично или хистологично | A16.0 | Туберкулоза на белите дробове с отрицателни бактериологични и хистологични изследвания |
| | A16.1 | Туберкулоза на белите дробове без провеждане на бактериологични и хистологични изследвания |
| | A16.3 | Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване |
| | A16.4 | Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване |
| | A16.5 | Туберкулозен плеврит, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване |
| | A16.7 | Първична туберкулоза на дихателните органи, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване |
| | A16.8 | Туберкулоза на други дихателни органи, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване |
| Туберкулоза на нервната система | A17.1 | Менингеална туберкулома (G07*) |
| Туберкулоза на други органи | A18.0 | Туберкулоза на костите и ставите |
| | A18.1 | Туберкулоза на пикочо-половите органи |
| | A18.2 | Туберкулозна периферна лимфоаденопатия |
| | A18.3 | Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли |
| | A18.4 | Туберкулоза на кожата и подкожната тъкан |
| | A18.5 | Туберкулоза на окото |
| Милиарна туберкулоза | A19.8 | Други форми на милиарна туберкулоза |
| Вроден сифилис | A50.0 | Ранен вроден сифилис със симптоми |
| | A50.1 | Ранен вроден латентен сифилис |
| | A50.2 | Ранен вроден сифилис, неуточнен |
| | A50.3 | Късно вродено сифилитично увреждане на очите |
| | A50.4 | Късно вроден невросифилис [ювенилен невросифилис] |
| Ранен сифилис | A51.0 | Първичен сифилис на половите органи |
| | A51.1 | Първичен сифилис на ануса |
| | A51.2 | Първичен сифилис с други локализации |
| | A51.3 | Вторичен сифилис на кожата и лигавиците |
| | A51.4 | Други форми на вторичен сифилис |
| | A51.5 | Ранен латентен сифилис, неуточнен |
| | A51.9 | Ранен латентен сифилис |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Късен сифилис | A52.0 I98.0<br>A52.0 I79.0<br>A52.0 I39.1<br>A52.0 I79.1<br>A52.0 I68.1<br>A52.0 I39.8<br>A52.0 I41.0<br>A52.0 I32.0<br>A52.0 I39.3 | Сифилис на сърдечно-съдовата система: Сифилис на сърдечно-съдовата система БДУ. Сифилистична аневризма на аортата. Сифилистичен аортен дефект. Сифилистичен аортит. Сифилистичен церебрален артериит. Сифилистичен ендокардит БДУ. Сифилистичен миокардит. Сифилистичен перикардит. Сифилистична дихателна недостатъчност |
| | A52.1 M14.6<br>A52.1 H94.0<br>A52.1 G05.0<br>A52.1 G01<br>A52.1 H48.0<br>A52.1 G63.0<br>A52.1 H48.1<br>A52.1 G22 | Невросифилис със симптоми: Артропатия на Charcot. Късен сифилистичен неврит на слуховия нерв. Късен сифилистичен енцефалит. Късен сифилистичен менингит. Късна сифилистична атрофия на зрителния нерв. Късна сифилистична полиневропатия. Късен сифилистичен ретробулбарен неврит. Сифилистичен паркинсонизъм |
| | A52.2 | Асимптоматичен невросифилис |
| | A52.3 | Невросифилис, неуточнен |
| | A52.7 N08.8<br>A52.7 M73.3<br>A52.7 H32.0<br>A52.7 H19.0<br>A52.7 N74.2<br>A52.7 L99.8<br>A52.7 H58.8<br>A52.7 K67.2<br>A52.7 M90.2<br>A52.7 K77.0<br>A52.7 J99.8<br>A52.7 M63.0<br>A52.7 M68.0 | Други симптоми на късен сифилис: Гломерулонефрит при сифилис. Късен сифилистичен бурсит. Късен сифилистичен хориоретинит. Късен сифилистичен еписклерит. Късно сифилистично възпаление на женските полови органи. Късна сифилистична левкодерма. Късна сифилистична офталмопатия НКД. Късен сифилистичен перитонит. Сифилис на кости. Сифилис на черен дроб. Сифилис на бял дроб. Сифилис на мускули. Синовиален сифилис. |
| | A52.8 | Късен латентен сифилис |
| | A52.9 | Късен сифилис, неуточнен |
| Други и неуточнени форми на сифилис | A53.0 | Латентен сифилис, неуточнен като ранен или късен |
| | A53.9 | Сифилис, неуточнен |
| Хроничен вирусен хепатит | B18.1 | Хроничен вирусен хепатит B без делта-агент |
| | B18.8 | Друг хроничен вирусен хепатит |
| Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен | B24 | Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен |
| Малария, предизвикана от Plasmodium vivax | B51.0 | Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с руптура на слезката |
| | B51.8 | Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с други усложнения |
| | B51.9 | Малария, предизвикана от Plasmodium vivax без усложнения |
| Малария, предизвикана от Plasmodium malariae | B52.0 | Малария, предизвикана от Plasmodium malariae с нефропатия |
| | B52.8 | Малария, предизвикана от Plasmodium malariae с други усложнения |
| | B52.9 | Малария, предизвикана от Plasmodium malariae без усложнения |
| Други видове паразитологично потвърдена малария | B53.0 | Малария, предизвикана от Plasmodium ovale |
| Лайшманиоза | B55.0 | Висцерална лайшманиоза (кала-азар) |
| Ехинококоза | B67.0 | Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus |
| | B67.1 | Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | B67.3 | Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus granulosus |
| | B67.4 | Инвазия, предизвикана от Echinococcus granulosus, неуточнена |
| Трихинелоза | B75 | Трихинелоза |
| Аскаридоза | B77.0 | Аскаридоза с чревни усложнения |
| | B77.8 | Аскаридоза с други усложнения |
| Ентеробиоза | B80 | Ентеробиоза |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА УСТНАТА | C00.0 | Външна повърхност на горна устна |
| | C00.1 | Външна повърхност на долна устна |
| | C00.3 | Горна устна, вътрешна повърхност |
| | C00.4 | Долна устна, вътрешна повърхност |
| | C00.5 | Устна, неуточнена, вътрешна повърхност |
| | C00.6 | Комисура на устните |
| | C00.9 | Устна, неуточнена част |
| Злокачествено новообразуване на основата на езика | C01 | Злокачествено новообразуване на основата на езика |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЕЗИКА | C02.0 | Горна повърхност на езика |
| | C02.1 | Странични ръбове на езика |
| | C02.2 | Долна повърхност на езика |
| | C02.3 | Предните две трети на езика, неуточнена част |
| | C02.4 | Езикова сливица |
| | C02.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика |
| | C02.9 | Език, неуточнена част |
| Злокачествено новообразуване на венците | C03.0 | Горен венец |
| | C03.1 | Долен венец |
| | C03.9 | Венец, неуточнен |
| Злокачествено новообразуване на пода на устната кухина | C04.0 | Предна част на пода на устната кухина |
| | C04.1 | Странична част на пода на устната кухина |
| | C04.9 | Под на устната кухина, неуточнена част |
| Злокачествено новообразуване на небцето | C05.0 | Твърдо небце |
| | C05.1 | Меко небце |
| | C05.2 | Увула |
| | C05.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на небцето |
| | C05.9 | Небце, неуточнено |
| Злокачествено новообразуване на други и неуточнени части на устната кухина | C06.0 | Лигавица на бузите |
| | C06.1 | Преддверие на устната кухина |
| | C06.2 | Ретромоларна област |
| | C06.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части на устната кухина |
| | C06.9 | Устна кухина, неуточнена част |
| Злокачествено новообразуване на околоушната слюнчена жлеза (паротис) | C07 | Злокачествено новообразуване на околоушната слюнчена жлеза (паротис) |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГА И НЕУТОЧНЕНА ЧАСТ НА ГОЛЕМИТЕ | C08.0 | Подчелюстна жлеза (субмандибуларна) |
| | C08.1 | Подезична жлеза (сублингвална) |
| | C08.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ | C08.9 | Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЛИВИЦАТА (ТОНЗИЛА) | C09.0 | Тонзиларна ямка |
| | C09.1 | Тонзиларна дъга |
| | C09.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата |
| | C09.9 | Тонзила, неуточнена |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОРОФАРИНКСА (МЕЗОФАРИНКС) | C10.0 | Валекула |
| | C10.1 | Предна повърхност на епиглотиса |
| | C10.2 | Странична стена на орофаринкса |
| | C10.3 | Задна стена на орофаринкса |
| | C10.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на орофаринкса |
| | C10.9 | Орофаринкс, неуточнен |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА НОСОГЛЪТКАТА (НАЗОФАРИНКС) | C11.0 | Горна стена на назофаринкса |
| | C11.1 | Задна стена на назофаринкса |
| | C11.2 | Странична стена на назофаринкса |
| | C11.3 | Предна стена на назофаринкса |
| | C11.9 | Назофаринкс, неуточнен |
| Злокачествено новообразувание на пириформения синус | C12 | Злокачествено новообразувание на пириформения синус |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ХИПОФАРИНКСА | C13.0 | Посткрикоидна област |
| | C13.1 | Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса |
| | C13.2 | Задна стена на хипофаринкса |
| | C13.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса |
| | C13.9 | Хипофаринкс, неуточнен |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИНА И ФАРИНКСА | C14.0 | Фаринкс, неуточнен |
| | C14.2 | Пръстен на Waldeyer (тонзиларен) |
| | C14.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и фаринкса |
| Злокачествено новообразувание на хранопровода | C15.0 | Шийната част на хранопровода |
| | C15.1 | Гръдната част на хранопровода |
| | C15.2 | Коремната част на хранопровода |
| | C15.3 | Горната третина на хранопровода |
| | C15.4 | Средната третина на хранопровода |
| | C15.5 | Долната третина на хранопровода |
| | C15.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода |
| | C15.9 | Хранопровод, неуточнена част |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА | C16.0 | Кардия |
| | C16.1 | Дъно на стомаха |
| | C16.2 | Тяло на стомаха |
| | C16.3 | Антрум на пилора |
| | C16.4 | Пилор |
| | C16.5 | Малка кривина на стомаха, неуточнена част |
| | C16.6 | Голяма кривина на стомаха, неуточнена част |
| | C16.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на стомаха |
| | C16.9 | Стомах, неуточнена локализация |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ТЪНКИТЕ ЧЕРВА | C17.0 | Дванадесетопръстник |
| | C17.1 | Йеюнум |
| | C17.2 | Илеум |
| | C17.3 | Дивертикул на Meckel |
| | C17.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тънките черва |
| | C17.9 | Тънки черва, неуточнена част |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН) | C18.0 | Цекум |
| | C18.1 | Апендикс |
| | C18.2 | Колон асценденс |
| | C18.3 | Флексура хепатика |
| | C18.4 | Колон трансверзум |
| | C18.5 | Флексура лиеналис |
| | C18.6 | Колон десценденс |
| | C18.7 | Колон сигмоидеум |
| | C18.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дебелото черво |
| | C18.9 | Дебело черво, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област | C19 | Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област |
| Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум) | C20 | Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум) |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ | C21.0 | Анус, неуточнена част |
| | C21.1 | Анален канал |
| | C21.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния канал |
| Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища | C22.0 | Карцином на черния дроб, първичен |
| | C22.1 | Карцином на интрахепатални жлъчни пътища |
| | C22.2 | Хепатобластом |
| | C22.3 | Ангиосарком на черния дроб |
| | C22.4 | Други саркоми на черния дроб |
| | C22.7 | Други уточнени карциноми на черния дроб |
| | C22.9 | Злокачествено новообразувание на черния дроб, неуточнено |
| Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур | C23 | Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА | C24.0 | Екстрахепатални жлъчни канали |
| | C24.1 | Ампула на Vater |
| | C24.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на жлъчните пътища |
| Злокачествено новообразувание на панкреаса | C25.0 | Глава на панкреаса |
| | C25.1 | Тяло на панкреаса |
| | C25.2 | Опашка на панкреаса |
| | C25.3 | Панкреатичен канал |
| | C25.4 | Ендокринна част на панкреаса |
| | C25.7 | Други части на панкреаса |
| | C25.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на панкреаса |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | C25.9 | Злокачествено новообразуване на панкреаса, неуточнено |
| Злокачествено новообразуване на храносмилателните органи с друга и неточно определена локализация | C26.0 | Чревен тракт, неуточнена част |
| | C26.1 | Далак |
| | C26.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на храносмилателната система |
| | C26.9 | Неточно обозначени локализации на храносмилателната система |
| Злокачествено новообразуване на носната кухина и средното ухо | C30.0 | Носна кухина |
| | C30.1 | Средно ухо |
| Злокачествено новообразуване на синусите | C31.0 | Максиларен синус |
| | C31.1 | Етмоидален синус |
| | C31.2 | Фронтален синус |
| | C31.3 | Сфеноидален синус |
| | C31.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на синусите |
| | C31.9 | Злокачествено новообразуване на синуси, неуточнено |
| Злокачествено новообразуване на ларинкса | C32.0 | Глотис |
| | C32.1 | Супраглотис |
| | C32.2 | Субглотис |
| | C32.3 | Ларингеален хрущял |
| | C32.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ларинкса |
| | C32.9 | Злокачествено новообразуване на ларинкса, неуточнено |
| Злокачествено новообразуване на трахеята | C33 | Злокачествено новообразуване на трахеята |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ | C34.0 | Главни бронхи |
| | C34.1 | Горен лоб, бронх или бял дроб |
| | C34.2 | Среден лоб, бронх или бял дроб |
| | C34.3 | Долен лоб, бронх или бял дроб |
| | C34.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб |
| | C34.9 | Бронх или бял дроб, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразуване на тимуса | C37 | Злокачествено новообразуване на тимуса |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЪРЦЕТО, МЕДИАСТИНУМА И ПЛЕВРАТА | C38.0 | Сърце |
| | C38.1 | Преден медиастинум |
| | C38.2 | Заден медиастинум |
| | C38.3 | Медиастинум, неуточнена част |
| | C38.4 | Плевра |
| | C38.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на сърцето, медиастинума и плеврата |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И ГРЪДНИЯ КОШ | C39.0 | Горни дихателни пътища, неуточнена част |
| | C39.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дихателната система и гръдния кош |
| | C39.9 | Неточно определени локализации на дихателната система |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Злокачествено новообразуване на костите и ставните хрущяли на крайниците | C40.0 | Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник |
| | C40.1 | Къси кости на горния крайник |
| | C40.2 | Дълги кости на долен крайник |
| | C40.3 | Къси кости на долен крайник |
| | C40.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли на крайниците |
| | C40.9 | Кости и ставни хрущяли на крайниците, с неуточнена локализация |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ ХРУЩЯЛИ С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C41.0 | Кости на черепа и лицето |
| | C41.1 | Долна челюст (мандибула) |
| | C41.2 | Гръбначен стълб |
| | C41.3 | Ребра, гръдна кост и ключица |
| | C41.4 | Кости на таза, сакрума и опашката |
| | C41.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли |
| | C41.9 | Злокачествено новообразуване на кости и ставни хрущяли, неуточнено |
| Злокачествен меланом на кожата | C43.0 | Злокачествен меланом на устната |
| | C43.1 | Злокачествен меланом на клепача, включително и ъгъла на клепачната цепка |
| | C43.2 | Злокачествен меланом на ухото и външния слухов канал |
| | C43.3 | Злокачествен меланом на други и неуточнени части на лицето |
| | C43.4 | Злокачествен меланом на окосмената част на главата и шията |
| | C43.5 | Злокачествен меланом на тялото |
| | C43.6 | Злокачествен меланом на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | C43.7 | Злокачествен меланом на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | C43.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на злокачествения меланом на кожата |
| | C43.9 | Злокачествен меланом на кожата, неуточнен |
| Други злокачествени новообразувания на кожата | C44.0 | Кожа на устните |
| | C44.1 | Кожа на клепачи, включително ъглите на клепачните цепки |
| | C44.2 | Кожа на ухото и външния слухов канал |
| | C44.3 | Кожа на други и неуточнени части на лицето |
| | C44.4 | Кожа на окосмената част на главата и шията |
| | C44.5 | Кожа на тялото |
| | C44.6 | Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | C44.7 | Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | C44.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на кожата |
| | C44.9 | Злокачествено новообразуване на кожата, с неуточнена локализация |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА | C48.0 | Ретроперитонеум |
| | C48.1 | Уточнена част на перитонеума |
| | C48.2 | Перитонеум, неуточнена част |
| | | Лезия, излизаща извън границите на една и повече |

| | | |
|---|---|---|
| И ПЕРИТОНЕУМА | C48.8 | посочени локализации на ретроперитонеума и перитонеума |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИТЕ МЕКИ ТЪКАНИ | C49.0 | Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията |
| | C49.1 | Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | C49.2 | Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | C49.3 | Съединителна и меки тъкани на гръдния кош |
| | C49.4 | Съединителна и меки тъкани на корема |
| | C49.5 | Съединителна и меки тъкани на таза |
| | C49.6 | Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация |
| | C49.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на съединителната и меките тъкани |
| | C49.9 | Съединителна и меки тъкани, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразуване на млечната жлеза | C50.0 | Мамила и ареола |
| | C50.1 | Централна част на млечната жлеза |
| | C50.2 | Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза |
| | C50.3 | Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза |
| | C50.4 | Горен външен квадрант на млечната жлеза |
| | C50.5 | Долен външен квадрант на млечната жлеза |
| | C50.6 | Аксиларно удължение на млечната жлеза |
| | C50.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза |
| | C50.9 | Млечна жлеза, неуточнена част |
| Злокачествено новообразуване на вулвата | C51.0 | Голяма срамна устна (лабия) |
| | C51.1 | Малка срамна устна |
| | C51.2 | Клитор |
| | C51.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на вулвата |
| | C51.9 | Вулва, неуточнена част |
| Злокачествено новообразуване на влагалището (вагината) | C52 | Злокачествено новообразуване на влагалището (вагината) |
| Злокачествено новообразуване на шийката на матката | C53.0 | Ендоцервикс |
| | C53.1 | Екзоцервикс |
| | C53.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на шийката на матката |
| | C53.9 | Шийка на матката, неуточнена част |
| Злокачествено новообразуване на тялото на матката | C54.0 | Истмус на матката |
| | C54.1 | Ендометриум |
| | C54.2 | Миометриум |
| | C54.3 | Дъно (фундус) на матката |
| | C54.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тялото на матката |
| | C54.9 | Тяло на матката, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразуване на матката с неуточнена локализация | C55 | Злокачествено новообразуване на матката с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразуване на | C56 | Злокачествено новообразуване на яйчника |

| | | |
|---|---|---|
| яйчника | | |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | C57.0 | Фалопиева тръба |
| | C57.1 | Широка връзка |
| | C57.2 | Кръгла връзка |
| | C57.3 | Параметриум |
| | C57.4 | Придатъци на матката, неуточнени |
| | C57.7 | Други уточнени части на женските полови органи |
| | C57.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на женските полови органи |
| | C57.9 | Женски полови органи, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразуване на плацентата | C58 | Злокачествено новообразуване на плацентата |
| Злокачествено новообразуване на пениса | C60.0 | Препуциум |
| | C60.1 | Гланс пенис |
| | C60.2 | Тяло на пениса |
| | C60.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пениса |
| | C60.9 | Пенис, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразуване на тестиса | C62.0 | Недесцендирал тестис |
| | C62.1 | Десцендирал тестис |
| | C62.9 | Злокачествено новообразуване на тестис, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | C63.0 | Епидидим |
| | C63.1 | Семенна връв |
| | C63.2 | Скротум |
| | C63.7 | Други уточнени части на мъжките полови органи |
| | C63.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на мъжките полови органи |
| | C63.9 | Мъжки полови органи, с неуточнена локализация |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ | C64 | Злокачествено новообразуване на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче |
| Злокачествено новообразуване на бъбречното легенче | C65 | Злокачествено новообразуване на бъбречното легенче |
| Злокачествено новообразуване на уретера | C66 | Злокачествено новообразуване на уретера |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР | C67.0 | Триъгълник на пикочния мехур |
| | C67.1 | Купол на пикочния мехур |
| | C67.2 | Латерална стена на пикочния мехур |
| | C67.3 | Предна стена на пикочния мехур |
| | C67.4 | Задна стена на пикочния мехур |
| | C67.5 | Шийка на пикочния мехур |
| | C67.6 | Отвор на уретера (орифициума) |
| | C67.7 | Урахус |
| | C67.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочния мехур |
| Злокачествено новообразуване на други и неуточнени | C68.0 | Уретра |
| | C68.1 | Парауретрални жлези |
| | C68.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочните органи |

| | | |
|---|---|---|
| части на пикочните органи | | |
| | C68.9 | Злокачествено новообразувание на пикочни органи, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ | C69.0 | Конюнктива |
| | C69.1 | Роговица |
| | C69.2 | Ретина |
| | C69.3 | Хороидея |
| | C69.4 | Цилиарно тяло |
| | C69.5 | Слъзна жлеза и канали |
| | C69.6 | Орбита |
| | C69.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на окото и неговите придатъци |
| | C69.9 | Око, неуточнена част |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕНИНГИ) | C70.0 | Церебрални менинги |
| | C70.1 | Спинални менинги |
| | C70.9 | Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК | C71.0 | Главен мозък, с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули) |
| | C71.1 | Фронтален лоб |
| | C71.2 | Темпорален лоб |
| | C71.3 | Париетален лоб |
| | C71.4 | Окципитален лоб |
| | C71.5 | Мозъчно стомахче |
| | C71.6 | Малък мозък |
| | C71.7 | Мозъчен ствол |
| | C71.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък |
| | C71.9 | Главен мозък, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразувание на гръбначния мозък, черепно-мозъчните нерви и други части на централната нервна система | C72.0 | Гръбначен мозък |
| | C72.1 | Конска опашка (кауда еквина) |
| | C72.2 | Обонятелен нерв (олфакторен) |
| | C72.3 | Зрителен нерв |
| | C72.4 | Слухов нерв |
| | C72.5 | Други и неуточнени черепномозъчни нерви |
| | C72.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък и другите части на централната нервна система |
| | C72.9 | Централна нервна система, уточнена част |
| Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза | C73 | Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза |
| Злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза | C74.0 | Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза |
| | C74.1 | Медула на надбъбречната жлеза |
| | C74.9 | Надбъбречна жлеза, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на други ендокринни жлези и сродни структури | C75.0 | Паращитовидна жлеза |
| | C75.1 | Хипофиза |
| | C75.2 | Краниофарингеален канал |
| | C75.3 | Епифизна (пинеална) жлеза |
| | C75.4 | Каротидни телца |
| | C75.5 | Аортно телце и други параганглии |
| | C75.8 | Лезия на повече от една ендокринна жлеза, неуточнена |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | C75.9 | Злокачествено новообразувание на ендокринна жлеза, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C76.0 | Глава, лице и шия |
| | C76.1 | Гръден кош |
| | C76.2 | Корем |
| | C76.3 | Таз |
| | C76.4 | Горен крайник |
| | C76.5 | Долен крайник |
| | C76.7 | Други неточно определени локализации |
| | C76.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неточно определени локализации |
| ВТОРИЧНО И НЕУТОЧНЕНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ | C77.0 | Лимфни възли на главата, лицето и шията |
| | C77.1 | Интраторакални лимфни възли |
| | C77.2 | Интра-абдоминални лимфни възли |
| | C77.3 | Лимфни възли на подмишницата и горния крайник |
| | C77.4 | Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник |
| | C77.5 | Лимфни възли на таза |
| | C77.8 | Лимфни възли с множествена локализация |
| | C77.9 | Лимфни възли с неуточнена локализация |
| Вторично злокачествено новообразувание на дихателната и храносмилателната система | C78.0 | Вторично злокачествено новообразувание на белия дроб |
| | C78.1 | Вторично злокачествено новообразувание на медиастинума |
| | C78.2 | Вторично злокачествено новообразувание на плеврата |
| | C78.3 | Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени дихателни органи |
| | C78.4 | Вторично злокачествено новообразувание на тънките черва |
| | C78.5 | Вторично злокачествено новообразувание на дебелото черво и ректума |
| | C78.6 | Вторично злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума |
| | C78.7 | Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб |
| | C78.8 | Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени храносмилателни органи |
| Вторично злокачествено новообразувание с други локализации | C79.0 | Вторично злокачествено новообразувание на бъбрека и бъбречното легенче |
| | C79.1 | Вторично злокачествено новообразувание на пикочния мехур, други и неуточнени пикочни органи |
| | C79.2 | Вторично злокачествено новообразувание на кожата |
| | C79.3 | Вторично злокачествено новообразувание на главния мозък и мозъчните обвивки |
| | C79.4 | Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на нервната система |
| | C79.5 | Вторично злокачествено новообразувание на кости и костен мозък |
| | C79.6 | Вторично злокачествено новообразувание на яйчник |
| | C79.7 | Вторично злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза |
| | C79.8 | Вторично злокачествено новообразувание с други уточнени локализации |
| Злокачествено новообразувание с | | Злокачествено новообразувание с неуточнена |

| | | |
|---|---|---|
| неуточнена локализация | C80 | локализация |
| Болест на Hodgkin | C81.0 | Лимфоцитно преобладаване |
| | C81.1 | Нодуларна склероза |
| | C81.2 | Смесен целуларитет |
| | C81.3 | Лифмоцитно изчерпване |
| | C81.7 | Друга болест на Hodgkin |
| | C81.9 | Болест на Hodgkin, неуточнена |
| Фоликуларен (нодуларен) нехочкинов лимфом | C82.0 | Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен |
| | C82.1 | Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен, фоликуларен |
| | C82.2 | Едроклетъчен, фоликуларен |
| | C82.7 | Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом |
| | C82.9 | Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен |
| Дифузен нехочкинов лимфом | C83.0 | Дребноклетъчен (дифузен) |
| | C83.1 | Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен) |
| | C83.2 | Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен) |
| | C83.3 | Едроклетъчен (дифузен) |
| | C83.4 | Имунобластен (дифузен) |
| | C83.5 | Лимфобластен (дифузен) |
| | C83.6 | Недиференциран (дифузен) |
| | C83.7 | Тумор на Burkitt |
| | C83.8 | Други видове дифузен нехочкинов лимфом |
| | C83.9 | Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен |
| Периферни и кожни Т-клетъчни лимфоми | C84.0 | Mycosis fungoides |
| | C84.1 | Болест на Sezary |
| | C84.2 | Т-зонов лимфом |
| | C84.3 | Лимфоепителоиден лимфом |
| | C84.4 | Периферен Т-клетъчен лимфом |
| | C84.5 | Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми |
| ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ТИПОВЕ НА НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C85.0 | Лимфосарком |
| | C85.1 | В-клетъчен лимфом, неуточнен |
| | C85.7 | Други уточнени типове на нехочкинов лимфом |
| | C85.9 | Нехочкинов лимфом, неуточнен |
| Злокачествени имунопролиферативни болести | C88.0 | Макроглобулинемия на Waldenstrom |
| | C88.1 | Болест на алфа-тежките вериги |
| | C88.2 | Болест на гама-тежките вериги |
| | C88.3 | Имунопролиферативна болест на тънките черва |
| | C88.7 | Други злокачествени имунопролиферативни болести |
| | C88.9 | Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени |
| МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ | C90.0 | Множествен миелом |
| | C90.1 | Плазмоклетъчна левкемия |
| | C90.2 | Плазмоцитом, екстрамедуларен |
| Лимфоидна левкемия | C91.0 | Остра лимфобластна левкемия |
| | C91.1 | Хронична лимфоцитна левкемия |
| | C91.2 | Подостра лимфоцитна левкемия |
| | C91.3 | Пролимфоцитна левкемия |
| | C91.4 | Космatoклетъчна левкемия |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | C91.5 | Т-клетъчна левкемия при възрастни |
| | C91.7 | Друга лимфоидна левкемия |
| | C91.9 | Лимфоидна левкемия, неуточнена |
| Миелоидна левкемия | C92.0 | Остра миелоидна левкемия |
| | C92.1 | Хронична миелоидна левкемия |
| | C92.2 | Подостра миелоидна левкемия |
| | C92.3 | Миелоиден сарком |
| | C92.4 | Остра промиелоцитна левкемия |
| | C92.5 | Остра миеломоноцитна левкемия |
| | C92.7 | Друга миелоидна левкемия |
| | C92.9 | Миелоидна левкемия, неуточнена |
| Моноцитна левкемия | C93.0 | Остра моноцитна левкемия |
| | C93.1 | Хронична моноцитна левкемия |
| | C93.2 | Подостра моноцитна левкемия |
| | C93.7 | Друга моноцитна левкемия |
| | C93.9 | Моноцитна левкемия, неуточнена |
| Други левкемии с уточнен клетъчен вид | C94.0 | Остра еритремия и еритролевкемия |
| | C94.1 | Хронична еритремия |
| | C94.2 | Остра мегакариобластна левкемия |
| | C94.3 | Мастоклетъчна левкемия |
| | C94.4 | Остра панмиелоза |
| | C94.5 | Остра миелофиброза |
| | C94.7 | Друга уточнена левкемия |
| Левкемия с неуточнен клетъчен тип | C95.0 | Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип |
| | C95.1 | Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип |
| | C95.2 | Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип |
| | C95.7 | Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип |
| | C95.9 | Левкемия, неуточнена |
| Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани | C96.0 | Болест на Letterer - Sive |
| | C96.1 | Злокачествена хистиоцитоза |
| | C96.3 | Истински хистиоцитен лимфом |
| | C96.7 | Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани |
| | C96.2 | Злокачествен мастоклетъчен тумор |
| | C96.9 | Злокачествено новообразувание на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ (ПЪРВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C97 | ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ (ПЪРВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА УСТНАТА КУХИНА, ХРАНОПРОВОДА И СТОМАХА | D00.0 | Устни, устна кухина и фаринкс |
| | D00.1 | Хранопровод |
| | D00.2 | Стомах |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ ОРГАНИ | D01.0 | Колон |
| | D01.1 | Ректосигмоидална област |
| | D01.2 | Ректум |
| | D01.3 | Анус и анален канал |
| | D01.4 | Други и неуточнени части на червата |
| | D01.5 | Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища |
| | D01.7 | Други уточнени храносмилателни органи |
| | D01.9 | Храносмилателен орган, неуточнен |
| | D02.0 | Ларинкс |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| КАРЦИНОМ IN SITU НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D02.1 | Трахея |
| | D02.2 | Бронх и бял дроб |
| | D02.3 | Други части на дихателната система |
| | D02.4 | Дихателна система, неуточнена част |
| МЕЛАНОМ IN SITU | D03.0 | Меланом in situ на устни |
| | D03.1 | Меланом in situ на клепач, включително ръбовете му |
| | D03.2 | Меланом in situ на ухо и външен слухов канал |
| | D03.3 | Меланом in situ на други и неуточнени части на лицето |
| | D03.4 | Меланом in situ на окосмената част на главата и шията |
| | D03.5 | Меланом in situ на тялото |
| | D03.6 | Меланом in situ на горен крайник, включително раменния пояс |
| | D03.7 | Меланом in situ на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D03.8 | Меланом in situ с други локализации |
| | D03.9 | Меланом in situ, неуточнен |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА КОЖАТА | D04.0 | Кожа на устни |
| | D04.1 | Кожа на клепач, включително ръбовете му |
| | D04.2 | Кожа на ухото и външния слухов канал |
| | D04.3 | Кожа на други и неуточнени части на лицето |
| | D04.4 | Кожа на окосмената част на главата и шията |
| | D04.5 | Кожа на тялото |
| | D04.6 | Кожа на горен крайник, включително раменния пояс |
| | D04.7 | Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D04.8 | Кожа с други локализации |
| | D04.9 | Кожа, с неуточнена локализация |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | D05.0 | Лобуларен карцином in situ |
| | D05.1 | Интрадуктален карцином in situ |
| | D05.7 | Друг карцином in situ на млечната жлеза |
| | D05.9 | Карцином in situ на млечната жлеза, неуточнен |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА | D06.0 | Ендоцервикс |
| | D06.1 | Екзоцервикс |
| | D06.7 | Други части на шийката на матката |
| | D06.9 | Шийка на матката, неуточнена част |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D07.0 | Ендометриум |
| | D07.1 | Вулва |
| | D07.2 | Влагалище |
| | D07.3 | Други и неуточнени женски полови органи |
| | D07.4 | Пенис |
| | D07.5 | Простата |
| | D07.6 | Други и неуточнени мъжки полови органи |
| КАРЦИНОМ IN SITU С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | D09.0 | Пикочен мехур |
| | D09.1 | Други и неуточнени пикочни органи |
| | D09.2 | Око |
| | D09.3 | Щитовидна и други ендокринни жлези |
| | D09.7 | Карцином in situ с други уточнени локализации |
| | D09.9 | Карцином in situ, с неуточнена локализация |
| | D10.0 | Устни |
| | D10.1 | Език |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИНА И ФАРИНКСА | D10.2 | Под на устната кухина |
| | D10.3 | Други и неуточнени части на устната кухина |
| | D10.4 | Сливица (тонзила) |
| | D10.5 | Други части на орофаринкса |
| | D10.6 | Назофаринкс |
| | D10.7 | Хипофаринкс |
| | D10.9 | Фаринкс, неуточнен |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ | D11.0 | Паротидна жлеза |
| | D11.7 | Други големи слюнчени жлези |
| | D11.9 | Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОЛОНА, РЕКТУМА, АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ | D12.0 | Цекум |
| | D12.1 | Апендикс |
| | D12.2 | Възходяща част (асценденс) на колона |
| | D12.3 | Напречна част (трансверзум) на колона |
| | D12.4 | Низходяща част (десценденс) на колона |
| | D12.5 | Сигмоидална част на колона |
| | D12.6 | Колон, неуточнена част |
| | D12.7 | Ректосигмоидална област |
| | D12.8 | Ректум |
| | D12.9 | Анус и анален канал |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D13.0 | Хранопровод |
| | D13.1 | Стомах |
| | D13.2 | Дванадесетопръстник (дуоденум) |
| | D13.3 | Други и неуточнени части на тънките черва |
| | D13.4 | Черен дроб |
| | D13.5 | Екстрахепатални жлъчни пътища |
| | D13.6 | Панкреас |
| | D13.7 | Ендокринна част на панкреаса |
| | D13.9 | Неточно определени локализации на храносмилателната система |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D14.0 | Средно ухо, носна кухина и синуси |
| | D14.1 | Ларинкс |
| | D14.2 | Трахея |
| | D14.3 | Бронхи и бял дроб |
| | D14.4 | Дихателна система, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ОРГАНИ В ГРЪДНИЯ КОШ | D15.0 | Тимус |
| | D15.1 | Сърце |
| | D15.2 | Медиастинум |
| | D15.7 | Други уточнени органи в гръдния кош |
| | D15.9 | Орган в гръдния кощ, неуточнен |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ ХРУЩЯЛИ | D16.0 | Скапула и дълги кости на горен крайник |
| | D16.1 | Къси кости на горен крайник |
| | D16.2 | Дълги кости на долен крайник |
| | D16.3 | Къси кости на долен крайник |
| | D16.4 | Кости на черепа и лицето |
| | D16.5 | Кост на долна челюст |
| | D16.6 | Гръбначен стълб |
| | D16.7 | Ребра, гръдна кост и ключица |
| | D16.8 | Кости на таза, сакрума и опашката |
| | D16.9 | Кост и ставен хрущял, неуточнени |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МАСТНАТА ТЪКАН | D17.0 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на главата, лицето и шията |
| | D17.1 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на тялото |
| | D17.2 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на крайниците |
| | D17.3 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан с други и неуточнени локализации |
| | D17.4 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на органите в гръдния кош |
| | D17.5 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на коремните органи |
| | D17.6 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на семенната връв |
| | D17.7 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан с други локализации |
| | D17.9 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан, с неуточнена локализация |
| ХЕМАНГИОМ И ЛИМФАНГИОМ С КАКВАТО И ДА Е ЛОКАЛИЗАЦИЯ | D18.0 | Хемангиом с каквато и да е локализация |
| | D18.1 | Лимфангиом с каквато и да е локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЕЗОТЕЛИАЛНАТА ТЪКАН | D19.0 | Мезотелиална тъкан на плеврата |
| | D19.1 | Мезотелиална тъкан на перитонеума |
| | D19.7 | Мезотелиална тъкан с други локализации |
| | D19.9 | Мезотелиална тъкан, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЕКАТА ТЪКАН НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА | D20.0 | Ретроперитонеум |
| | D20.1 | Перитонеум |
| ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИ МЕКИ ТЪКАНИ | D21.0 | Съединителна и други меки тъкани на главата, лицето и шията |
| | D21.1 | Съединителна и други меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | D21.2 | Съединителна и други меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D21.3 | Съединителна и други меки тъкани на гръдния кош |
| | D21.4 | Съединителна и други меки тъкани на корема |
| | D21.5 | Съединителна и други меки тъкани на таза |
| | D21.6 | Съединителна и други меки тъкани на тялото, неуточнена част |
| | D21.9 | Съединителна и други меки тъкани, с неуточнена локализация |
| МЕЛАНОЦИТЕН НЕВУС | D22.0 | Меланоцитен невус на устните |
| | D22.1 | Меланоцитен невус на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки |
| | D22.2 | Меланоцитен невус на ухото и външния слухов канал |
| | D22.3 | Меланоцитен невус на други и неуточнени части на лицето |
| | D22.4 | Меланоцитен невус на окосмената част на главата и шията |
| | D22.5 | Меланоцитен невус на тялото |
| | D22.6 | Меланоцитен невус на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | D22.7 | Меланоцитен невус на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D22.9 | Меланоцитен невус, неуточнен |
| ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА | D23.0 | Кожа на устните |
| | D23.1 | Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки |
| | D23.2 | Кожа на ухото и външния слухов канал |
| | D23.3 | Кожа на други и неуточнени части на лицето |
| | D23.4 | Кожа на окосмената част на главата и шията |
| | D23.5 | Кожа на тялото |
| | D23.6 | Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | D23.7 | Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D23.9 | Кожа, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | D24 | ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА |
| ЛЕЙОМИОМ НА МАТКАТА | D25.0 | Субмукозен лейомиом на матката |
| | D25.1 | Интрамурален лейомиом на матката |
| | D25.2 | Субсерозен лейомиом на матката |
| | D25.9 | Лейомиом на матката, неуточнен |
| ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА МАТКАТА | D26.0 | Шийка на матката |
| | D26.1 | Тяло на матката |
| | D26.7 | Други части на матката |
| | D26.9 | Матка, неуточнена част |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА | D27 | ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D28.0 | Вулва |
| | D28.1 | Влагалище |
| | D28.2 | Маточни тръби и връзки |
| | D28.7 | Други уточнени женски полови органи |
| | D28.9 | Женски полови органи, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D29.0 | Пенис |
| | D29.1 | Простата |
| | D29.2 | Тестис |
| | D29.3 | Епидидим |
| | D29.4 | Скротум |
| | D29.7 | Други мъжки полови органи |
| | D29.9 | Мъжки полови органи, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ | D30.0 | Бъбрек |
| | D30.1 | Бъбречно легенче |
| | D30.2 | Уретер |
| | D30.3 | Пикочен мехур |
| | D30.4 | Уретра |
| | D30.7 | Други пикочни органи |
| | D30.9 | Пикочни органи, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО | D31.0 | Конюнктива |
| | D31.1 | Роговица |
| | D31.2 | Ретина |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ | D31.3 | Хориоидея |
| | D31.4 | Цилиарно тяло |
| | D31.5 | Слъзна жлеза и канали |
| | D31.6 | Орбита, неуточнена част |
| | D31.9 | Око, неуточнена част |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕНИНГИТЕ) | D32.0 | Обвивки на главния мозък |
| | D32.1 | Обвивки на гръбначния мозък |
| | D32.9 | Мозъчни обвивки, неуточнени |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ДРУГИ ЧАСТИ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА | D33.0 | Главен мозък, супратенториум |
| | D33.1 | Главен мозък, инфратенториум |
| | D33.2 | Главен мозък, неуточнена част |
| | D33.3 | Черепномозъчни нерви |
| | D33.4 | Гръбначен мозък |
| | D33.7 | Други уточнени части на централната нервна система |
| | D33.9 | Централна нервна система, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА | D34 | ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЕНДОКРИННИ ЖЛЕЗИ | D35.0 | Надбъбречна жлеза |
| | D35.1 | Паращитовидна жлеза |
| | D35.2 | Хипофиза |
| | D35.3 | Краниофарингеален канал |
| | D35.4 | Епифизна (пинеална) жлеза |
| | D35.5 | Каротидно телце |
| | D35.6 | Аортно телце и други параганглии |
| | D35.7 | Други уточнени ендокринни жлези |
| | D35.8 | Лезия на повече от една ендокринна жлеза |
| | D35.9 | Ендокринна жлеза, неуточнена |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | D36.0 | Лимфни възли |
| | D36.1 | Периферни нерви и вегетативна нервна система |
| | D36.7 | Други уточнени локализации |
| | D36.9 | Доброкачествено новообразувание, с неуточнена локализация |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА УСТНАТА КУХИНА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ | D37.0 | Устна, устна кухина и фаринкс |
| | D37.1 | Стомах |
| | D37.2 | Тънки черва |
| | D37.3 | Апендикс |
| | D37.4 | Колон |
| | D37.5 | Ректум |
| | D37.6 | Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища |
| | D37.7 | Други храносмилателни органи |
| | D37.9 | Храносмилателни органи, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА СРЕДНОТО УХО, ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА И ОРГАНИТЕ В ГРЪДНИЯ КОШ | D38.0 | Ларинкс |
| | D38.1 | Трахея, бронхи и бял дроб |
| | D38.2 | Плевра |
| | D38.3 | Медиастинум |
| | D38.4 | Тимус |
| | D38.5 | Други дихателни органи |
| | D38.6 | Дихателни органи, неуточнени |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D39.0 | Матка |
| | D39.1 | Яйчник |
| | D39.2 | Плацента |
| | D39.7 | Други женски полови органи |
| | D39.9 | Женски полови органи, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D40.0 | Простата |
| | D40.1 | Тестис |
| | D40.7 | Други мъжки полови органи |
| | D40.9 | Мъжки полови органи, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ | D41.0 | Бъбрек |
| | D41.1 | Бъбречно легенче |
| | D41.2 | Уретер |
| | D41.3 | Уретра |
| | D41.4 | Пикочен мехур |
| | D41.7 | Други пикочни органи |
| | D41.9 | Пикочни органи, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ | D42.0 | Менинги на главния мозък |
| | D42.1 | Менинги на гръбначния мозък |
| | D42.9 | Менинги, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА | D43.0 | Главен мозък, супратенториум |
| | D43.1 | Главен мозък, инфратенториум |
| | D43.2 | Главен мозък, неуточнена част |
| | D43.3 | Черепномозъчни нерви |
| | D43.4 | Гръбначен мозък |
| | D43.7 | Други уточнени части на централната нервна система |
| | D43.9 | Централна нервна система, неуточнена част |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЕНДОКРИННИТЕ ЖЛЕЗИ | D44.0 | Щитовидна жлеза |
| | D44.1 | Надбъбречна жлеза |
| | D44.2 | Паращитовидна жлеза |
| | D44.3 | Хипофиза |
| | D44.4 | Краниофарингеален канал |
| | D44.5 | Епифизна (пинеална) жлеза |
| | D44.6 | Каротидно телце |
| | D44.7 | Аортно телце и други параганглии |
| | D44.8 | Лезия на повече от една ендокринна жлеза |
| | D44.9 | Ендокринна жлеза, неуточнена |
| ПОЛИЦИТЕМИЯ ВЕРА | D45 | ПОЛИЦИТЕМИЯ ВЕРА |
| МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ | D46.0 | Рефрактерна анемия без сидеробласти, определена така |
| | D46.1 | Рефрактерна анемия със сидеробласти |
| | D46.2 | Рефрактерна анемия с повишен брой бласти |
| | D46.3 | Рефрактерна анемия с повишен брой бласти в трансформация |
| | D46.4 | Рефрактерна анемия, неуточнена |
| | D46.7 | Други миелодиспластични синдроми |
| | D46.9 | Миелодиспластичен синдром, неуточнен |
| | D47.0 | Хистиоцитни и мастоклетъчни тумори с неопределен или неизвестен характер |

| | | |
|---|---|---|
| ДРУГИ НОВООБРАЗУВАНИЯ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЛИМФНАТА, КРЪВОТВОРНАТА И СРОДНИТЕ ИМ ТЪКАНИ | | |
| | D47.1 | Хронична миелопролиферативна болест |
| | D47.2 | Моноклонална гамопатия |
| | D47.3 | Есенциална (хеморагична) тромбоцитемия |
| | D47.7 | Други уточнени новообразувания с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани |
| | D47.9 | Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | D48.0 | Кости и ставни хрущяли |
| | D48.1 | Съединителна и други меки тъкани |
| | D48.2 | Периферни нерви и вегетативна нервна система |
| | D48.3 | Ретроперитонеум |
| | D48.4 | Перитонеум |
| | D48.5 | Кожа |
| | D48.6 | Млечна жлеза |
| | D48.7 | Други уточнени локализации |
| | D48.9 | Новообразувание с неопределен или неизвестен характер, неуточнено |
| Желязонедоимъчна анемия | D50.0 | Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба на кръв (хронична) |
| | D50.9 | Желязонедоимъчна анемия, неуточнена |
| Витамин B12-недоимъчна анемия | D51.0 | Витамин B12-недоимъчна анемия, причинена от недоимък на вътрешен фактор |
| | D51.9 | Витамин B12-недоимъчна анемия, неуточнена |
| Фолиевонедоимъчна анемия | D52.0 | Фолиевонедоимъчна анемия, свързана с храненето |
| | D52.9 | Фолиевонедоимъчна анемия, неуточнена |
| Други анемии, свързани с храненето | D53.9 | Анемия, свързана с храненето, неуточнена |
| Анемия, дължаща се на ензимни нарушения | D55.0 | Анемия, дължаща се на недостиг на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа [G6PD] |
| | D55.1 | Анемия, дължаща се на други нарушения на обмяната на глутатиона |
| | D55.9 | Анемия, дължаща се на ензимно нарушение, неуточнена |
| Таласемия | D56.0 | Алфа-таласемия |
| | D56.1 | Бета-таласемия |
| | D56.2 | Делта-бета-таласемия |
| | D56.8 | Други таласемии |
| | D56.9 | Таласемия, неуточнена |
| Сърповидно-клетъчни нарушения | D57.1 | Сърповидно-клетъчна анемия без криза |
| Други наследствени хемолитични анемии | D58.0 | Наследствена сфероцитоза |
| | D58.1 | Наследствена елиптоцитоза |
| | D58.2 | Други хемоглобинопатии |
| | D58.8 | Други уточнени наследствени хемолитични анемии |
| | D58.9 | Наследствена хемолитична анемия, неуточнена |
| Придобита хемолитична анемия | D59.1 | Други автоимунни хемолитични анемии |
| | D59.5 | Пароксизмална нощна хемоглубинурия (синдром на Marchiava-Micheli) |
| | D59.9 | Придобита хемолитична анемия, неуточнена |
| Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите | D60.0 | Хронична придобита (чиста) аплазия на еритроцитите |
| | | Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите, |

| | | |
|---|---|---|
| (еритробластопения) | D60.9 | неуточнена |
| Други апластични анемии | D61.0 | Конституционална апластична анемия |
| | D61.9 | Апластична анемия, неуточнена |
| Други анемии | D64.0 | Наследствена сидеробластна анемия |
| | D64.4 | Конгенитална дизеритропоетична анемия |
| Вроден дефицит на фактор VIII | D66 | Вроден дефицит на фактор VIII |
| Вроден дефицит на фактор IX | D67 | Вроден дефицит на фактор IX |
| Други нарушения на кръвосъсирването | D68.0 | Болест на Von Willebrand |
| | D68.1 | Вроден дефицит на фактор XI |
| | D68.2 | Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването |
| Пурпура и други хеморагични състояния | D69.0 | Алергична пурпура |
| | D69.1 | Качествени дефекти на тромбоцитите |
| | D69.3 | Идиопатична тромбоцитопенична пурпура |
| | D69.5 | Вторична тромбоцитопения |
| | D69.6 | Тромбоцитопения, неуточнена |
| Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела | D80.0 | Наследствена хипогамаглобулинемия |
| | D80.1 | Нефамилна хипогамаглобулинемия |
| | D80.2 | Селективен дефицит на имуноглобулин A (IgA) |
| | D80.3 | Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G [IgG] |
| | D80.4 | Селективен дефицит на имуноглобулин M (IgM) |
| | D80.5 | Имунодефицит с повишен имуноглобулин M [IgM] |
| | D80.6 | Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия |
| | D80.7 | Преходна хипогамаглобулинемия при деца |
| | D80.8 | Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела |
| | D80.9 | Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен |
| Комбинирани имунодефицитни състояния | D81.0 | Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза |
| | D81.1 | Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на T- и B-клетки |
| | D81.2 | Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на B-клетки |
| | D81.3 | Дефицит на аденозиндезаминаза [ADA] |
| | D81.4 | Синдром на Nezelof |
| | D81.5 | Дефицит на пурин-нуклеозид-фосфорилаза [PNP] |
| | D81.6 | Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас I |
| | D81.7 | Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас II |
| | D81.8 | Други комбинирани имунодефицити |
| | D81.9 | Комбиниран имунодефицит, неуточнен |
| Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти | D82.0 | Синдром Wiskott - Aldrich |
| | D82.1 | Синдром на Di George |
| | D82.2 | Имунодефицит с къси крайници |
| | D82.3 | Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr |
| | D82.4 | Синдром на хиперимуноглобулин E [IgE] |
| | D82.8 | Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | D82.9 | Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен |
| Обикновен променлив имунодефицит | D83.0 | Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и функцията на B-клетките |
| | D83.1 | Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните T-клетки |
| | D83.2 | Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към B- или T-клетки |
| | D83.8 | Други обикновени променливи имунодефицитни състояния |
| | D83.9 | Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен |
| Други имунодефицити | D84.0 | Дефект на функционалния антиген-1 [LFA-1] на лимфоцитите |
| | D84.1 | Дефекти в системата на комплемента |
| | D84.8 | Други уточнени имунодефицити |
| | D84.9 | Имунодефицит, неуточнен |
| Други видове хипотиреоидизъм | E03.0 | Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша |
| | E03.1 | Вроден хипотиреоидизъм без гуша |
| | E03.8 | Други уточнени видове хипотиреоидизъм |
| Други видове нетоксична гуша | E04.0 | Нетоксична дифузна гуша |
| | E04.9 | Нетоксична гуша, неуточнена |
| Тиреотоксикоза | E05.0 | Тиреотоксикоза с дифузна гуша |
| | E05.1 | Тиреотоксикоза с токсичен единичен възел |
| | E05.2 | Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша |
| | E05.3 | Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан |
| | E05.8 | Други видове тиреотоксикоза |
| Тиреоидит | E06.3 | Автоимунен тиреоидит |
| Други болести на щитовидната жлеза | E07.1 | Дисхормонална гуша |
| Инсулинозависим захарен диабет | E10.2 | Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения |
| | E10.3 | Инсулинозависим захарен диабет с очни усложнения |
| | E10.4 | Инсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения |
| | E10.5 | Инсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения |
| | E10.9 | Инсулинозависим захарен диабет без усложнения |
| Хипопаратиреоидизъм | E20.0 | Идиопатичен хипопаратиреоидизъм |
| | E20.1 | Псевдохипопаратиреоидизъм |
| | E20.8 | Други форми на хипопаратиреоидзъм |
| Хиперфункция на хипофизата | E22.0 | Акромегалия и хипофизарен гигантизъм |
| | E22.1 | Хиперпролактинемия |
| | E22.8 | Други хиперфункции на хипофизата |
| Хипофункция и други разстройства на хипофизата | E23.0 | Хипопитуитаризъм |
| | E23.2 | Безвкусен диабет |
| Синдром на Cushing | E24.0 | Синдром на Cushing с хипофизарен произход |
| Адреногенитални разстройства | E25.0 | Вродени адреногенитални разстройства, свързани с ензимен дефицит |
| Хипералдостеронизъм | E26.0 | Първичен хипералдостеронизъм |
| | E26.1 | Вторичен хипералдостеронизъм |
| | E26.8 | Други форми на хипералдостеронизъм |
| | E27.1 | Първична недостатъчност на кората на надбъбреците |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Други разстройства на надбъбречните жлези | E27.4 | Други видове и неуточнена адренокортикална недостатъчност |
| | E27.5 | Адреномедуларна хиперфункция |
| Дисфункция на яйчниците | E28.2 | Синдром на поликистоза на яйчниците |
| Нарушения в пубертета | E30.0 | Закъснял пубертет |
| | E30.1 | Преждевременен пубертет |
| Други ендокринни разстройства | E34.3 | Нанизъм, некласифициран другаде |
| Недоимък на витамин D | E55.0 | Рахит, активен |
| РАЗСТРОЙСТВА НА ОБМЯНАТА НА АРОМАТНИТЕ АМИНОКИСЕЛИНИ | E70.0 | Класическа фенилкетонурия |
| | E70.1 | Други видове хиперфенилаланинемия |
| | E70.2 | Разстройства на обмяната на тирозина |
| Разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига и на мастните киселини | E71.1 | Други разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига |
| | E71.3 | Разстройство на обмяната на мастните киселини |
| ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА НА ОБМЯНАТА НА АМИНОКИСЕЛИНИТЕ | E72.2 | Разстройства на метаболитния цикъл на уреята |
| Други разстройства на обмяната на въглехидратите | E74.0 | Болести на натрупването на гликоген |
| | E74.2 | Разстройства на обмяната на галактоза |
| Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупването на липидите | E75.0 | Ганглиозидоза |
| | E75.2 | Други сфинголипидози |
| Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните | E76.1 | Мукополизахаридоза тип 2 |
| | E76.2 | Други мукополизахаридози |
| Разстройства на обмяната на пурина и пиримидина | E79.1 | Синдром на Lesch-Nyhan |
| Разстройства на минералната обмяна | E83.0 | Разстройства на обмяната на медта |
| | E83.3 | Разстройства на обмяната на фосфора |
| | E83.5 | Разстройства на обмяната на калция |
| Кистозна фиброза (муковисцидоза) | E84.0 | Кистозна фиброза с белодробни прояви |
| | E84.1 | Кистозна фиброза с чревни прояви |
| Шизофрении | F20.0 | Параноидна шизофрения |
| | F20.1 | Хебефренна шизофрения |
| | F20.3 | Недиференцирана шизофрения |
| | F20.4 | Постшизофренна депресия |
| | F20.5 | Резидуална шизофрения |
| | F20.6 | Обикновена шизофрения |
| | F20.8 | Друга шизофрения |
| Маниен епизод | F30.0 | Хипомания |
| | F30.1 | Мания без психотични симптоми |
| | F30.2 | Мания с психотични симптоми |
| | F30.8 | Други манийни епизоди |
| | F31.0 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - хипоманиен |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Биполярно афективно разстройство | F31.1 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен без психотични симптоми |
| | F31.2 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен с психотични симптоми |
| | F31.3 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - умерена или лека депресия |
| | F31.4 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия без психотични симптоми |
| | F31.5 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия с психотични симптоми |
| | F31.6 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - смесен |
| | F31.7 | Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия |
| | F31.8 | Други биполярни афективни разстройства |
| Депресивен епизод | F32.0 | Лек депресивен епизод |
| | F32.1 | Умерено тежък депресивен епизод |
| | F32.2 | Тежък депресивен епизод без психотични симптоми |
| | F32.3 | Тежък депресивен епизод с психотични симптоми |
| | F32.8 | Други депресивни епизоди |
| РЕЦИДИВИРАЩО ДЕПРЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО | F33.0 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - лек |
| | F33.1 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - умерено тежък |
| | F33.2 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - тежък без психотични симптоми |
| | F33.3 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - тежък с психотични симптоми |
| | F33.4 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия |
| | F33.8 | Други рецидивиращи депресивни разстройства |
| Фобийни тревожни разстройства | F40.0 | Агорафобия |
| | F40.1 | Социални фобии |
| | F40.2 | Специфични (изолирани) фобии |
| | F40.8 | Други фобийни тревожни разстройства |
| Обсесивно-компулсивно разстройство | F42.0 | С преобладаване на натрапливи мисли или умствени предъвквания |
| | F42.1 | С преобладаване на компулсивни действия [натрапливи ритуали] |
| | F42.2 | Смесени натрапливи мисли и действия |
| | F42.8 | Други обсесивно-компулсивни разстройства |
| Дисоциативни (конверсионни) разстройства | F44.0 | Дисоциативна амнезия |
| | F44.3 | Транс или състояния на обладаност |
| | F44.4 | Дисоциативни разстройства на мориката |
| | F44.5 | Дисоциативни гърчове |
| | F44.6 | Дисоциативна анестезия или загуба на сетивност |
| | F44.7 | Смесени дисоциативни [конверсионни] разстройства |
| | F44.8 | Други дисоциативни [конверсионни] разстройства |
| Други невротични разстройства | F48.0 | Неврастения |
| | F48.1 | Синдром на деперсонализация - дереализация |
| | F48.8 | Други уточнени невротични разстройства |
| | F84.0 | Детски аутизъм |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Генерализирани разстройства в развитието | F84.1 | Атипичен аутизъм |
| | F84.2 | Синдром на Rett |
| | F84.3 | Друго дезинтегративно разстройство в детството |
| | F84.4 | Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения |
| | F84.5 | Синдром на Asperger |
| | F84.8 | Други генерализирани разстройства в развитието |
| Хиперкинетични разстройства | F90.0 | Нарушение на активността и вниманието |
| | F90.1 | Хиперкинетично разстройство на поведението |
| | F90.8 | Други хиперкинетични разстройства |
| Разстройства в поведението | F91.3 | Разстройство с противопоставяне и предизвикателство |
| Емоционални разстройства с начало, типично за детството | F93.0 | Тревожно разстройство при деца, предизвикано от раздяла |
| | F93.1 | Фобийно тревожно разстройство в детството |
| | F93.2 | Разстройство със социална тревожност в детството |
| Разстройства на социалното функциониране с начало, типично за детството и юношеството | F94.1 | Разстройство на привързаност в детството, реактивен тип |
| | F94.2 | Разстройство на привързаност в детството, дезинхибиран тип |
| Други поведенчески и емоционални разстройства с начало, типично за детството и юношеството | F98.4 | Разстройство със стереотипни движения |
| | F98.6 | Бърза реч |
| Енцефалит, миелит, енцефаломиелит | G04.8 | Други енцефалити, миелити и енцефаломиелити - постинфекциозен енцефалит и енцефаломиелит |
| Наследствена атаксия | G11.0 | Вродена непрогресираща атаксия |
| | G11.1 | Ранна малкомозъчна атаксия |
| Спинална мускулна атрофия и сродни синдроми | G12.0 | Детска спинална мускулна атрофия, I тип [Werdnig - Hoffman] |
| | G12.1 | Други наследствени спинални мускулни атрофии |
| | G12.2 | Болест на двигателния неврон |
| Множествена склероза | G35 | Множествена склероза |
| Епилепсия | G40.0 | Локализирана (фокална) (парциална) идиопатична епилепсия и епилептични синдроми с тонично-клонични припадъци с фокално начало |
| | G40.1 | Локализирана (фокална) (парциална) симптоматична епилепсия и епилептични синдроми с обикновени парциални припадъци |
| | G40.2 | Локализирана (фокална) (парциална) симптоматична епилепсия и епилептични синдроми с комплексни парциални конвулсивни припадъци |
| | G40.3 | Генерализирана идиопатична епилепсия и епилептични синдроми |
| | G40.4 | Други видове генерализирана епилепсия и епилептични синдроми |
| | G40.6 | Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени |
| | G40.7 | Малки припадъци [petit mal], без припадъци grand mal, неуточнени |
| | G40.8 | Други уточнени форми на епилепсия |
| Увреждания на лицевия нерв | G51.0 | Парализа на Bell |
| | G51.1 | Възпаление на ganglion geniculi |
| | G52.0 | Увреждания на обонятелния нерв |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Увреждания на други черепно-мозъчни нерви | G52.1 | Увреждания на n. glossopharingeus |
| | G52.2 | Увреждания на n. vagus |
| | G52.3 | Увреждания на подезичния нерв |
| | G52.7 | Множествени увреждания на черепно-мозъчните нерви |
| Увреждания на нервните коренчета и плексуси | G54.0 | Увреждания на брахиалния плексус |
| | G54.1 | Увреждания на лумбо-сакралния плексус |
| | G54.2 | Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани другаде |
| Myasthenia gravis и други увреждания на нервно-мускулния синапс | G70.0 | Myasthenia gravis |
| Първични мускулни увреждания | G71.0 | Мускулна дистрофия |
| | G71.1 | Миотонични увреждания |
| | G71.2 | Вродени миопатии |
| Други миопатии | G72.2 | Миопатия, предизвикана от други токсични вещества |
| | G72.3 | Периодична парализа |
| Детска церебрална парализа | G80.0 | Спастична церебрална парализа |
| | G80.1 | Спастична диплегия |
| | G80.2 | Детска хемиплегия |
| | G80.3 | Дискинетична церебрална парализа |
| | G80.4 | Атактична церебрална парализа |
| | G80.8 | Друга детска церебрална парализа |
| Други паралитични синдроми | G83.0 | Диплегия на горни крайници |
| | G83.1 | Моноплегия на долен крайник |
| | G83.2 | Моноплегия на горен крайник |
| | G83.3 | Моноплегия, неуточнена |
| | G83.4 | Синдром на cauda equina |
| | G83.9 | Паралитичен синдром, неуточнен |
| Хидроцефалия | G91.0 | Комуникираща хидроцефалия |
| | G91.1 | Обструктивна хидроцефалия |
| | G91.2 | Хидроцефалия с нормално налягане |
| | G91.3 | Посттравматична хидроцефалия, неуточнена |
| Други увреждания на главния мозък | G93.0 | Церебрална киста |
| | G93.1 | Аноксично увреждане на главния мозък, некласирано другаде |
| | G93.4 | Енцефалопатия, неуточнена |
| Други болести на гръбначния мозък | G95.0 | Сирингомиелия и сирингобулбия |
| Кератит | H16.0 | Язва на роговицата |
| | H16.3 | Интерстициален и дълбок кератит |
| | H16.4 | Неоваскуларизация на роговицата |
| | H16.8 | Други форми на кератит |
| Цикатрикси и мътнини на роговицата | H17.0 | Левкома (адхерентна) |
| | H17.1 | Други централни мътнини на роговицата |
| | H17.8 | Други цикатрикси (ръбци) и мътнини на роговицата |
| | H17.9 | Цикатрикс и мътнина на роговицата, неуточнена |
| Други болести на роговицата | H18.6 | Кератоконус |
| Иридоциклит | H20.1 | Хроничен иридоциклит |
| Други видове катаракта | H26.0 | Детска, юношеска и пресенилна катаракта |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Хориоретинално възпаление | H30.0 | Огнищно хориоретинално възпаление |
| Отлепване и разкъсване на ретината | H33.2 | Серозно отлепване на ретината |
| | H33.5 | Други форми на отлепване на ретината |
| Оклузия на съдовете на ретината | H34.0 | Преходна ретинална артериална оклузия |
| | H34.1 | Централна ретинална артериална оклузия |
| | H34.2 | Други ретинални артериални оклузии |
| | H34.8 | Други ретинални съдови оклузии |
| | H34.9 | Ретинална съдова оклузия, неуточнена |
| Други болести на ретината | H35.3 | Дегенерация на макулата и задния полюс |
| | H35.4 | Периферни ретинални дегенерации |
| УВРЕЖДАНИЯ НА РЕТИНАТА ПРИ БОЛЕСТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | H36.0 | Диабетна ретинопатия (E10 - E14† с общ четвърти знак .3) |
| Глаукома | H40.0 | Суспектна глаукома |
| | H40.1 | Първична глаукома с отворен ъгъл |
| | H40.2 | Първична глаукома със затворен ъгъл |
| | H40.5 | Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото |
| Болести на очната ябълка | H44.5 | Дегенеративни състояния на очната ябълка |
| | H44.6 | Неотстранено (отдавна попаднало) магнитно чуждо тяло в окото |
| | H44.7 | Неотстранено (отдавна попаднало) немагнитно чуждо тяло в окото |
| Неврит на зрителния нерв | H46 | Неврит на зрителния нерв |
| Други болести на зрителния нерв и зрителните пътища | H47.2 | Атрофия на зрителния нерв |
| | H47.5 | Увреждания на другите зрителни пътища |
| | H47.6 | Увреждания на зрителната област в кората |
| Слепота и намалено зрение | H54.0 | Слепота на двете очи |
| | H54.1 | Слепота на едното око, намалено зрение на другото око |
| | H54.2 | Намалено зрение на двете очи |
| | H54.4 | Слепота на едното око |
| | H54.5 | Намалено зрение на едното око |
| | H54.6 | Неопределена загуба на зрението на едното око |
| Негнойно възпаление на средното ухо | H65.2 | Хронично серозно възпаление на средното ухо |
| | H65.3 | Хронично мукоидно възпаление на средното ухо |
| Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо | H66.1 | Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното ухо |
| Мастоидит и сродни състояния | H70.1 | Хроничен мастоидит |
| | H70.2 | Петрозит |
| Глухота, свързана с нарушения в провеждането на звука (кондуктивна), и невросензорна загуба на слуха | H90.0 | Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха |
| | H90.3 | Двустранна невросензорна загуба на слуха |
| Други болести на ухото, некласифицирани другаде | H93.3 | Болести на слуховия нерв |
| Увреждания на ухото и | | |

| | | |
|---|---|---|
| мастоидния израстък след медицински процедури, некласифицирани другаде | H95.1 | Други увреждания след мастоидектомия |
| Ревматизъм без данни за засягане на сърцето | I00 | Ревматизъм без данни за засягане на сърцето |
| Ревматични болести на митралната клапа | I05.0 | Митрална стеноза |
| | I05.1 | Ревматична митрална инсуфициенция |
| | I05.2 | Митрална стеноза и инсуфициенция |
| Ревматични болести на аортната клапа | I06.0 | Ревматична аортна стеноза |
| | I06.1 | Ревматична аортна инсуфициенция |
| | I06.2 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция |
| Други ревматични болести на сърцето | I09.0 | Ревматичен миокардит |
| | I09.2 | Хроничен ревматичен перикардит |
| Есенциална хипертония | I10 | Есенциална (първична) хипертония |
| Хипертонична болест на сърцето | I11.0 | Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност |
| | I11.9 | Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност |
| Хипертоничен бъбрек (хипертонична бъбречна болест) | I12.0 | Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност |
| | I12.9 | Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност |
| Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек | I13.0 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност |
| | I13.1 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност |
| | I13.2 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с наличие както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност |
| | I13.9 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек, неуточнено |
| Вторична хипертония | I15.0 | Бъбречно-съдова хипертония |
| | I15.1 | Хипертония, дължаща се на други бъбречни нарушения |
| | I15.2 | Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения |
| | I15.8 | Други видове вторична хипертония |
| | I15.9 | Вторична хипертония, неуточнена |
| Други болести на перикарда | I31.0 | Хроничен адхезивен перикардит |
| | I31.1 | Хроничен констриктивен перикардит |
| Неревматични болести на митралната клапа | I34.0 | Митрална (клапна) инсуфициенция |
| | I34.1 | Митрален (клапен) пролапс |
| | I34.2 | Неревматична митрална (клапна) стеноза |
| | I34.8 | Други неревматични болести на митралната клапа |
| Неревматични болести на аортната клапа | I35.0 | Аортна (клапна) стеноза |
| | I35.1 | Аортна (клапна) инсуфициенция |
| | I35.2 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция |
| Неревматични болести на трикуспидалната клапа | I36.0 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза |
| | I36.1 | Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция |
| | I36.2 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция |
| Кардиомиопатия | I42.0 | Дилативна кардиомиопатия |
| | I42.1 | Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | I42.5 | Друга рестриктивна кардиомиопатия |
| | I42.9 | Кардиомиопатия, неуточнена |
| Кардиомиопатия при болести, класифицирани другаде | I43.1 | Кардиомиопатия при метаболитни нарушения |
| | I43.8 | Кардиомиопатия при други болести, класифицирани другаде |
| Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок | I44.2 | Атриовентрикуларен блок, пълен |
| Други проводни нарушения | I45.6 | Синдром на преждевременното възбуждане |
| Предсърдно мъждене и трептене | I48 | Предсърдно мъждене и трептене |
| Усложнения и неточно определени болести на сърцето | I51.4 | Миокардит, неуточнен |
| | I51.7 | Кардиомегалия |
| | I51.8 | Други неточно определени болести на сърцето |
| Вазомоторен и алергичен ринит | J30.1 | Алергичен ринит, причинен от полени |
| | J30.2 | Други сезонни алергични ринити |
| | J30.3 | Други алергични ринити |
| Обикновен и слузно-гноен хроничен бронхит | J41.0 | Обикновен хроничен бронхит |
| Друга хронична обструктивна белодробна болест | J44.0 | Хронична обструктивна белодробна болест с остра респираторна инфекция на долните дихателни пътища |
| | J44.1 | Хронична обструктивна белодробна болест с обостряне, неуточнена |
| Астма | J45.0 | Астма с преобладаващ алергичен компонент |
| | J45.1 | Неалергична астма |
| Бронхиектатична болест | J47 | Бронхиектатична болест |
| Язва на стомаха | K25.0 | ЯЗВА НА СТОМАХА, Остра с кръвоизлив |
| | K25.1 | ЯЗВА НА СТОМАХА, Остра с перфорация |
| | K25.2 | ЯЗВА НА СТОМАХА, Остра с кръвоизлив и перфорация |
| | K25.3 | ЯЗВА НА СТОМАХА, Остра без кръвоизлив или перфорация |
| | K25.4 | ЯЗВА НА СТОМАХА, Хронична или неуточнена, с кръвоизлив |
| | K25.5 | ЯЗВА НА СТОМАХА, Хронична или неуточнена, с перфорация |
| | K25.6 | ЯЗВА НА СТОМАХА, Хронична или неуточнена, с кръвоизлив и перфорация |
| | K25.7 | ЯЗВА НА СТОМАХА, Хронична, без кръвоизлив или перфорация |
| | K25.9 | ЯЗВА НА СТОМАХА, Неуточнена като остра или хронична, без кръвоизлив или перфорация |
| Язва на дванадесетопръстника | K26.0 | ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Остра с кръвоизлив |
| | K26.1 | ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Остра с перфорация |
| | K26.2 | ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Остра с кръвоизлив и перфорация |
| | K26.3 | ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Остра без кръвоизлив или перфорация |
| | K26.4 | ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Хронична или неуточнена, с кръвоизлив |
| | K26.5 | ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Хронична или неуточнена, с перфорация |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | K26.6 | ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Хронична или неуточнена, с кръвоизлив и перфорация |
| | K26.7 | ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Хронична, без кръвоизлив или перфорация |
| | K26.9 | ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Неуточнена като остра или хронична, без кръвоизлив или перфорация |
| Болест на Crohn | K50.0 | Болест на Crohn на тънкото черво |
| | K50.1 | Болест на Crohn на дебелото черво |
| Улцерозен колит | K51.0 | Улцерозен хроничен ентероколит |
| | K51.1 | Улцерозен (хроничен) илеоколит |
| | K51.2 | Улцерозен (хроничен) проктит |
| | K51.3 | Улцерозен (хроничен) ректосигмоидит |
| | K51.4 | Псевдополипоза на колона |
| Чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде | K72.0 | Остра или подостра чернодробна недостатъчност |
| | K72.1 | Хронична чернодробна недостатъчност |
| | K72.9 | Чернодробна недостатъчност, неуточнена |
| Хроничен хепатит, некласифициран другаде | K73.0 | Хроничен персистиращ хепатит, некласифициран другаде |
| Фиброза и цироза на черния дроб | K74.2 | Чернодробна фиброза с чернодробна склероза |
| | K74.3 | Първична билиарна цироза |
| | K74.4 | Вторична билиарна цироза |
| ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ [ХОЛЕЛИТИАЗА] | K80.1 | Камъни на жлъчния мехур с друг холецистит |
| | K80.4 | Камъни на жлъчните пътища с холецистит |
| Други болести на задстомашната жлеза | K86.0 | Хроничен панкреатит с алкохолна етиология |
| | K86.1 | Други хронични панкреатити |
| Нарушена резорбция в червата | K90.0 | Цьолиакия |
| | K90.2 | Синдром на сляпата бримка, некласифицирани другаде |
| | K90.8 | Други нарушения на резорбцията в червата |
| Пемфигус | L10.0 | Пемфигус вулгарис |
| | L10.1 | Пемфигус вегетанс |
| | L10.2 | Пемфигус фолиацеус |
| | L10.3 | Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem) |
| | L10.4 | Пемфигус еритематозус |
| Пемфигоид | L12.2 | Хронична булозна болест в детска възраст |
| Херпетиформен дерматит | L13.0 | Дерматитис херпетиформис (болест на M.Duhring) |
| Псориазис | L40.0 | Псориазис вулгарис |
| | L40.1 | Генерализиран пустулозен псориазис |
| | L40.2 | Акродерматитис континуа |
| | L40.3 | Палмоплантарна пустулоза |
| | L40.4 | Гутатен псориазис |
| | L40.5 | Артропатичен псориазис (M07.0 - M07.3*, M09.0*) |
| Erythema multiforme | L51.0 | Небулозна Erythema multiforme |
| | L51.1 | Булозна Erythema multiforme |
| | L51.2 | Токсична епидермална некролиза (Lyell) |
| Erythema nodosum | L52 | Erythema nodosum |
| Лупус еритематодес | L93.0 | Дискоиден лупус еритематодес |
| | L93.1 | Субакутен лупус еритематодес |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | L93.2 | Други форми на кожен лупус еритематодес |
| Други локализирани изменения на съединителната тъкан | L94.0 | Локализирана склеродермия (morphea) |
| | L94.1 | Линеарна склеродермия |
| Пиогенен артрит | M00.0 | Стафилококов артрит и полиартрит |
| | M00.1 | Пневмококов артрит и полиартрит |
| | M00.2 | Други стрептококови артрити и полиартрити |
| | M00.8 | Артрити и полиартрити, предизвикани от други уточнени бактериални агенти |
| | M00.9 | Пиогенен артрит, неуточнен |
| Директно инфектиране на става при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде | M01.0 | Менингококов артрит (A39.8†) |
| | M01.2 | Артрит при Лаймска болест (A69.2†) |
| | M01.3 | Артрит при други бактериални болести, класифицирани другаде |
| | M01.4 | Артрит при рубеола (B06.8†) |
| | M01.5 | Артрит при други вирусни болести, класифицирани другаде |
| | M01.6 | Артрит при микози (B35 - B49†) |
| | M01.8 | Артрит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде |
| Реактивни артропатии | M02.0 | Артропатия след чревна анастомоза |
| | M02.1 | Постдизентерийна артропатия |
| | M02.2 | Постимунизационна артропатия |
| | M02.3 | Синдром на Reiter - Leroy |
| | M02.8 | Други реактивни артропатии |
| | M02.9 | Реактивна артропатия, неуточнена |
| Постинфекциозни и реактивни артропатии при болести, класифицирани другаде | M03.0 | Постменингококов артрит (A39.8†) |
| | M03.1 | Постинфекциозна артропатия при сифилис |
| | M03.2 | Други постинфекциозни артропатии при болести, класифицирани другаде |
| | M03.6 | Реактивна артропатия при други болести, класифицирани другаде |
| Юношески (ювенилен) артрит | M08.0 | Юношески ревматоиден артрит |
| | M08.1 | Юношески анкилозиращ спондилит |
| | M08.2 | Юношески артрит със системно начало |
| | M08.3 | Юношески полиартрит (серонегативен) |
| | M08.4 | Юношески пауциартикуларен артрит |
| | M08.8 | Други юношески артрити |
| Възлест полиартериит и наследствени състояния | M30.0 | Възлест полиартериит |
| Други некротизиращи васкулопатии | M31.3 | Грануломатоза на Wegener |
| | M31.4 | Синдром на аортната дъга (Takayasu) |
| | M31.5 | Гигантоклетъчен артериит с ревматична полимиалгия |
| | M31.6 | Други гигантоклетъчни артериити |
| Дисеминиран lupus erythematodes | M32.0 | Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes |
| | M32.1 | Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи |
| | M32.8 | Други форми на дисеминиран lupus erythematodes |
| Дерматополимиозит | M33.0 | Ювенилен дерматомиозит |
| | M33.2 | Полимиозит |
| Системна склероза | M34.0 | Прогресивна системна склероза |
| | M34.1 | Синдром CR(E)ST |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | M34.2 | Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти |
| Други системни увреждания на съединителната тъкан | M35.0 | Синдром на Sjogren |
| | M35.2 | Синдром на Behcet |
| Анкилозиращ спондилит | M45.0 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Множествено засягане на гръбначния стълб |
| | M45.1 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Окципито-атланто-аксисен отдел |
| | M45.2 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Шийна област |
| | M45.3 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Шийногръден отдел |
| | M45.4 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Гръден отдел |
| | M45.5 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Гръднопоясен отдел |
| | M45.6 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Поясен отдел |
| | M45.7 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Пояснокръстен отдел |
| | M45.8 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Кръстен и кръстноопашен отдел |
| | M45.9 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Неуточнена локализация |
| Други възпалителни спондилопатити | M46.0 | Ентезопатия на гръбначния стълб |
| | M46.1 | Сакроилит, некласиран другаде |
| | M46.8 | Други уточнени възпалителни спондилопатии |
| Спондилоза | M47.1 | Други спондилози с миелопатия |
| | M47.2 | Други спондилози с радикулопатия |
| | M47.8 | Други спондилози |
| Други спондилопатии | M48.3 | Травматична спондилопатия |
| Увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел | M50.0 | Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с миелопатия (G99.2*) |
| | M50.1 | Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с радикулопатия |
| | M50.8 | Други увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел |
| Синовити и теносиновити | M65.2 | Калцифициращ тендинит |
| Спонтанна руптура на синовията и сухожилията | M66.1 | Руптура на синовията |
| | M66.2 | Спонтанна руптура на екстензорните сухожилия |
| | M66.3 | Спонтанна руптура на флексорните сухожилия |
| Остеомиелит | M86.2 | Подостър остеомиелит |
| | M86.3 | Мултиплен хроничен остеомиелит |
| | M86.4 | Хроничен остемиелит с фистула |
| | M86.5 | Други хронични хематогенни остеомиелити |
| Болест на Paget (деформиращ остеит) | M88.0 | Увреждане на черепа при болестта на Paget |
| | M88.8 | Увреждане в други кости при болестта на Paget |
| Юношеска остеохондроза на таза и бедрената кост | M91.0 | Юношеска остеохондроза на таза |
| | M91.1 | Юношеска остеохондроза на бедрената глава (Leegg - Calve - Pertehes) |
| | M91.2 | Coxa plana |
| | M91.3 | Псевдококсалгия |
| | M91.8 | Други ювенилни остеохондрози на таза и бедрената става |
| | M91.9 | Ювенилна остеохондроза на таза и бедрената става, неуточнена |
| | M92.0 | Ювенилна остеохондроза на раменната става |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Други юношески остеохондрози | M92.1 | Ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост |
| | M92.2 | Ювенилна остеохондроза на ръката |
| | M92.3 | Друга ювенилна остеохондроза на горния крайник |
| | M92.4 | Ювенилна остеохондроза на пателата |
| | M92.5 | Ювенилна остеохондроза на тибия и фибула |
| | M92.6 | Юношеска остеохондроза на костите на стъпалото |
| | M92.7 | Юношеска остеохондроза на предния отдел на стъпалото |
| Хроничен нефритен синдром | N03.0 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Незначителни гломерулни нарушения |
| | N03.1 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Огнищни и сегментни гломерулни увреждания |
| | N03.2 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Дифузен мембранозен гломерулонефрит |
| | N03.3 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит |
| | N03.4 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит |
| | N03.5 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит |
| | N03.6 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Болест на плътните отлагания |
| | N03.7 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Дифузен полулунен гломерулонефрит |
| | N03.8 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Други изменения |
| | N03.9 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Неуточнено изменение |
| Нефрозен синдром | N04.0 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Незначителни гломерулни нарушения |
| | N04.1 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Огнищни и сегментни гломерулни увреждания |
| | N04.2 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Дифузен мембранозен гломерулонефрит |
| | N04.3 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит |
| | N04.4 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит |
| | N04.5 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит |
| | N04.6 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Болест на плътните отлагания |
| | N04.7 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Дифузен полулунен гломерулонефрит |
| | N04.8 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Други изменения |
| | N04.9 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Неуточнено изменение |
| Нефритен синдром, неуточнен | N05.0 | НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Незначителни гломерулни нарушения |
| | N05.1 | НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Огнищни и сегментни гломерулни увреждания |
| | N05.2 | НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Дифузен мембранозен гломерулонефрит |
| | N05.3 | НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит |
| | N05.4 | НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит |
| | | НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Дифузен |

| | | |
|---|---|---|
| | N05.5 | мезангиокапилярен гломерулонефрит |
| | N05.6 | НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Болест на плътните отлагания |
| | N05.7 | НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Дифузен полулунен гломерулонефрит |
| | N05.8 | НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Други изменения |
| | N05.9 | НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Неуточнено изменение |
| Хроничен тубулоинтестициален нефрит | N11.0 | Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс |
| | N11.1 | Хроничен обструктивен пиелонефрит |
| | N11.8 | Други хронични тубулоинтерстициални нефрити |
| | N11.9 | Хроничен тубулоинтерстициален нефрит, неуточнен |
| Обструктивна и рефлуксна нефропатия | N13.0 | Хидронефроза с обструкция на уретеропелвикалното съединение |
| | N13.1 | Хидронефроза със стриктура на уретера, некласифицирана другаде |
| | N13.2 | Хидронефроза с обструкция на бъбрек и уретер, причинена от камъни |
| | N13.3 | Други и неуточнени хидронефрози |
| | N13.4 | Хидроуретер |
| | N13.5 | Прегъване и стриктура на уретера без хидронефроза |
| | N13.6 | Пионефроза |
| | N13.7 | Уропатия, свързана с везикоуретерален рефлукс |
| | N13.8 | Друга обструктивна и рефлуксна уропатия |
| | N13.9 | Обструктивна и рефлуксна нефропатия, неуточнена |
| Хронична бъбречна недостатъчност | N18.0 | Терминален стадий на бъбречна болест |
| | N18.8 | Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност |
| | N18.9 | Хронична бъбречна недостатъчност, неуточнена |
| Бъбречнокаменна болест | N20.0 | Камък в бъбрека |
| | N20.1 | Камък в уретера |
| | N20.2 | Камък в бъбрека с камък в уретера |
| | N20.9 | Камък на пикочните пътища, неуточнен |
| Хронични болести на дихателните органи, възникващи в перинаталния период | P27.1 | Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период |
| Вродена хидроцефалия | Q03.0 | Аномалии на Силвиевия проток |
| | Q03.1 | Атрезия на отворите на Magendine и Luschka |
| | Q03.8 | Други форми на вродена хидроцефалия |
| Спина бифида | Q05.0 | Цервикална spina bifida с хидроцефалия |
| | Q05.1 | Торакална spina bifida с хидроцефалия |
| | Q05.2 | Лумбална spina bifida с хидроцефалия |
| | Q05.3 | Сакрална spina bifida с хидроцефалия |
| Други вродени аномалии на нервната система | Q07.0 | Синдром на Arnold - Chiari |
| Анофталм, микрофталм и макрофталм | Q11.1 | Други форми на анофталм |
| | Q11.2 | Микрофталм |
| | Q11.3 | Макрофталм |
| Вродени аномалии на лещата | Q12.0 | Вродена катаракта |
| | Q12.2 | Колобома на лещата |
| | Q12.3 | Вродена афакия |
| Други вродени аномалии на окото | Q15.0 | Вродена глаукома |
| Вродени аномалии на | Q16.1 | Вродена липса, атрезия и стриктура на слуховия канал |
| | Q16.2 | Липса на Евстахиева тръба |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| ухото, които причиняват увреждане на слуха | | |
| | Q16.3 | Вродена аномалия на слуховите костици |
| | Q16.4 | Други вродени аномалии на средното ухо |
| | Q16.5 | Вродена аномалия на вътрешното ухо |
| Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори | Q20.0 | Общ артериален трункус |
| | Q20.1 | Удвоен изходен отвор на дясната камера |
| | Q20.3 | Дискордантно свързване на камерите с артериите |
| | Q20.4 | Удвоен камерен входен отвор |
| Вродени аномалии на сърдечната преграда | Q21.0 | Междукамерен септален дефект |
| | Q21.1 | Междупредсърден септален дефект |
| | Q21.2 | Предсърднокамерен септален дефект |
| | Q21.3 | Тетралогия на Fallot |
| | Q21.4 | Аортопулмонален септален дефект |
| Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа | Q22.0 | Атрезия на клапата на белодробната артерия |
| | Q22.1 | Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия |
| | Q22.2 | Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия |
| | Q22.4 | Вродена стеноза на трикуспидалната клапа |
| | Q22.5 | Аномалия на Ebstein |
| | Q22.6 | Синдром на хипопластичното дясно сърце |
| Вродени аномалии на аортната и митралната клапа | Q23.0 | Вродена стеноза на аортната клапа |
| | Q23.1 | Вродена инсуфициенция на аортната клапа |
| | Q23.2 | Вродена митрална стеноза |
| | Q23.3 | Вродена митрална инсуфициенция |
| | Q23.4 | Синдром на хипопластичното ляво сърце |
| Други вродени аномалии на сърцето | Q24.0 | Dextrocardia |
| | Q24.1 | Laevocardia |
| | Q24.2 | Трипредсърдно сърце |
| | Q24.3 | Белодробна инфундибуларна стеноза |
| | Q24.5 | Аномалия на коронарните съдове |
| | Q24.8 | Други уточнени вродени аномалии на сърцето |
| Вродени аномалии на големите артерии | Q25.0 | Отворен дуктус артериозус |
| | Q25.1 | Коарктация на аортата |
| | Q25.3 | Стеноза на аортата |
| | Q25.5 | Атрезия на белодробната артерия |
| | Q25.6 | Стеноза на белодробната артерия |
| Вродени аномалии на големите вени | Q26.0 | Вродена стеноза на вена кава |
| | Q26.2 | Тотално аномално вливане на белодробните вени |
| | Q26.3 | Частично аномално вливане на белодробните вени |
| | Q26.8 | Други вродени аномалии на големите вени |
| Други вродени аномалии на периферната съдова система | Q27.8 | Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова система |
| Вродени аномалии на белия дроб | Q33.0 | Вродена белодробна кистоза |
| | Q33.3 | Агенезия на белия дроб |
| | Q33.6 | Хипоплазия и дисплазия на белия дроб |
| Вродени аномалии на хранопровода | Q39.0 | Атрезия на хранопровода без трахеоезофагеална фистула |
| | Q39.1 | Атрезия на хранопровода с трахеоезофагеална фистула |
| | Q39.2 | Вродена трахеоезофагеална фистула без атрезия |
| | Q39.3 | Вродена стеноза и стриктура на хранопровода |
| Други вродени аномалии на червата | Q43.0 | Дивертикул на Meckel |
| | Q43.1 | Болест на Hirschprung |
| | Q43.2 | Други вродени функционални нарушения на колона |
| Кистозна болест на | Q61.1 | Бъбречна поликистоза, инфантилен тип |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| бъбрека | Q61.4 | Бъбречна дисплазия |
| Вродени нарушения в проходимостта на бъбречното легенче и вродени аномалии на уретера | Q62.0 | Вродена хидронефроза |
| | Q62.1 | Атрезия и стеноза на уретера |
| | Q62.2 | Вроден мегауретер |
| | Q62.4 | Агенезия на уретера |
| Вродени деформации на бедрото | Q65.0 | Вродена луксация на бедрото, едностранна |
| | Q65.1 | Вродена луксация на бедрото, двустранна |
| Остеохондродисплазия с дефекти в растежа на тръбестите кости и гръбначния стълб | Q77.0 | Ахондрогенеза |
| | Q77.2 | Синдром на късото ребро |
| | Q77.4 | Ахондроплазия |
| | Q77.6 | Хондроектодермална дисплазия |
| | Q77.7 | Спондилоепифизарна дисплазия |
| Други остеохондродисплазии | Q78.0 | Остеогенезис имперфекта |
| | Q78.1 | Полиостеозна фиброзна дисплазия |
| | Q78.2 | Остеопетроза |
| | Q78.9 | Остеохондродисплазия, неуточнена |
| Вродена ихтиоза | Q80.1 | Х-свързана ихтиоза |
| | Q80.2 | Ламеларна ихтиоза |
| Epidermolysis bullosa | Q81.0 | Епидермолизис булоза симплекс |
| | Q81.1 | Epidermolysis bullosa letalis |
| | Q81.2 | Епидермолизис булоза дистрофика |
| Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи | Q87.1 | Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст - синдром на Prader-Willi |
| Синдром на Edwards | Q91.0 | Тризомия 18, мейотично неразделяне |
| | Q91.2 | Тризомия 18, транслокационна форма |
| Синдром на Turner | Q96.0 | Кариотип 45,X |
| | Q96.1 | Кариотип 46,X iso (Xq) |
| | Q96.2 | Кариотип 46,X със структурно абнормална полова хромозома, различна от iso (Xq) |
| | Q96.3 | Мозаицизъм, 45,X/46, XX или XY |
| | Q96.4 | Мозаицизъм, 45,X/друга клетъчна линия (линии) с абнормална полова хромозома |
| | Q96.8 | Други варианти на синдрома на Turner |
| | Q96.9 | Синдром на Turner, неуточнен |
| Последици от травми на главата | T90.3 | Последица от травми на черепно-мозъчните нерви |
| | T90.5 | Последици от вътречерепна травма |
| Последици от травми на шията и тялото | T91.3 | Последици от травми на гръбначния мозък |
| Последици от травми на горен крайник | T92.4 | Последици от травма на нервите на горен крайник |
| Последици от травми на долен крайник | T93.4 | Последици от травми на нервите на долен крайник |
| Последици от термични и химични изгаряния и измръзване | T95.0 | Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на главата и шията |
| Последици от термично и химично изгаряне и измръзване | T95.1 | Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на тялото |
| Безсимптомен инфекциозен статус, предизвикан от вируса | Z 21 | Безсимптомен инфекциозен статус, предизвикан от вируса на човешкия имунодефицит [HIV] |

| | | |
|---|---|---|
| на човешкия имунодефицит [HIV] | | |
| Ревматични болести на митралната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I05.0 Z95.2 | Митрална стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I05.1 Z95.2 | Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I05.2 Z95.2 | Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I05.0 Z95.3 | Митрална стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I05.1 Z95.3 | Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I05.2 Z95.3 | Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I05.0 Z95.4 | Митрална стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I05.1 Z95.4 | Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I05.2 Z95.4 | Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I05.0 Z95.9 | Митрална стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Ревматични болести на аортната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I06.0 Z95.2 | Ревматична аортна стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I06.1 Z95.2 | Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I06.2 Z95.2 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I06.0 Z95.3 | Ревматична аортна стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I06.1 Z95.3 | Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I06.2 Z95.3 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I06.0 Z95.4 | Ревматична аортна стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I06.1 Z95.4 | Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I06.2 Z95.4 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I06.0 Z95.9 | Ревматична аортна стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I06.1 Z95.9 | Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I06.2 Z95.9 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Вторична хипертония<br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I15.0 Z95.9 | Бъбречно-съдова хипертония. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I15.1 Z95.9 | Хипертония, дължаща се на други бъбречни нарушения. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I15.2 Z95.9 | Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I15.8 Z95.9 | Други видове вторична хипертония. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I15.9 Z95.9 | Вторична хипертония, неуточнена. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Неревматични болести на митралната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I34.0 Z95.2 | Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I34.1 Z95.2 | Митрален (клапен) пролапс. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I34.2 Z95.2 | Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I34.8 Z95.2 | Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I34.0 Z95.3 | Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I34.1 Z95.3 | Митрален (клапен) пролапс. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I34.2 Z95.3 | Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I34.8 Z95.3 | Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I34.0 Z95.4 | Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I34.1 Z95.4 | Митрален (клапен) пролапс. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I34.2 Z95.4 | Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I34.8 Z95.4 | Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I34.0 Z95.9 | Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I34.1 Z95.9 | Митрален (клапен) пролапс. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I34.2 Z95.9 | Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I34.8 Z95.9 | Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Неревматични болести на аортната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I35.0 Z95.2 | Аортна (клапна) стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I35.0 Z95.3 | Аортна (клапна) стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I35.0 Z95.4 | Аортна (клапна) стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I35.0 Z95.9 | Аортна (клапна) стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I35.1 Z95.2 | Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I35.1 Z95.3 | Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I35.1 Z95.4 | Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I35.1 Z95.9 | Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I35.2 Z95.2 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I35.2 Z95.3 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I35.2 Z95.4 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I35.2 Z95.9 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I36.0 Z95.2 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Неревматични болести на трикуспидалната клапа Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I36.0 Z95.3 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I36.0 Z95.4 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I36.0 Z95.9 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I36.1 Z95.2 | Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I36.1 Z95.3 | Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I36.1 Z95.4 | Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I36.1 Z95.9 | Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I36.2 Z95.2 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I36.2 Z95.3 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I36.2 Z95.4 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I36.2 Z95.9 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I44.2 Z95.9 | Атриовентрикуларен блок, пълен. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | Q20.0 Z95.9 | Общ артериален трункус. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | Q20.3 Z95.9 | Дискордантно свързване на камерите с артериите. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Вродени аномалии на сърдечната преграда<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | Q21.0 Z95.9 | Междукамерен септален дефект. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | Q21.1 Z95.9 | Междупредсърден септален дефект. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | Q21.2 Z95.9 | Предсърднокамерен септален дефект. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | Q21.3 Z95.9 | Тетралогия на Fallot. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | Q21.4 Z95.9 | Аортопулмонален септален дефект. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | Q22.0 Z95.9 | Атрезия на клапата на белодробната артерия. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | Q22.1 Z95.9 | Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | Q22.2 Z95.2 | Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | Q22.4 Z95.9 | Вродена стеноза на трикуспидалната клапа. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | Q22.5 Z95.3 | Аномалия на Ebstein. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| Вродени аномалии на аортната и митралната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | Q23.0 Z95.2 | Вродена стеноза на аортната клапа. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | Q23.1 Z95.2 | Вродена инсуфициенция на аортната клапа. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | Q23.2 Z95.2 | Вродена митрална стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | Q23.3 Z95.2 | Вродена митрална инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | Q23.4 Z95.9 | Синдром на хипопластичното ляво сърце. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Вродени аномалии на големите артерии<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | Q25.0 Z95.9 | Отворен дуктус артериозус. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | Q25.1 Z95.9 | Коарктация на аортата. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | Q25.3 Z95.9 | Стеноза на аортата. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |

Приложение № 9 към чл. 20, ал. 2

**Списък на заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация**

| Рубрика по МКБ | Код по МКБ10 | Заболяване |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Други салмонелозни инфекции | A02.0 | Салмонелозен ентерит |
| Амебиаза | A06.1 | Хронична чревна амебиаза |
| | A06.2 | Амебен недизентериен колит |
| Други протозойни чревни болести | A07.1 | Жиардиаза [ламблиаза] |
| | A07.8 | Други уточнени протозойни чревни болести |
| Вроден сифилис | A50.0 | Ранен вроден сифилис със симптоми |
| | A50.1 | Ранен вроден латентен сифилис |
| | A50.2 | Ранен вроден сифилис, неуточнен |
| | A50.3 | Късно вродено сифилитично увреждане на очите |
| | A50.4 | Късно вроден невросифилис [ювенилен невросифилис] |
| Ранен сифилис | A51.0 | Първичен сифилис на половите органи |
| | A51.1 | Първичен сифилис на ануса |
| | A51.2 | Първичен сифилис с други локализации |
| | A51.3 | Вторичен сифилис на кожата и лигавиците |
| | A51.4 | Други форми на вторичен сифилис |
| | A51.5 | Ранен латентен сифилис, неуточнен |
| | A51.9 | Ранен латентен сифилис |
| | A52.0 I98.0<br>A52.0 I79.0<br>A52.0 I39.1<br>A52.0 I79.1<br>A52.0 I68.1<br>A52.0 I39.8<br>A52.0 I41.0<br>A52.0 I32.0<br>A52.0 I39.3 | Сифилис на сърдечно-съдовата система: Сифилис на сърдечно-съдовата система БДУ. Сифилистична аневризма на аортата. Сифилистичен аортен дефект. Сифилистичен аортит. Сифилистичен церебрален артериит. Сифилистичен ендокардит БДУ. Сифилистичен миокардит. Сифилистичен перикардит. Сифилистична дихателна недостатъчност. |
| | A52.1 M14.6<br>A52.1 H94.0<br>A52.1 G05.0 | Невросифилис със симптоми: Артропатия на Charcot. Късен сифилистичен неврит на слуховия нерв. Късен сифилистичен енцефалит. Късен |

| | | |
|---|---|---|
| Късен сифилис | A52.1 G01<br>A52.1 H48.0<br>A52.1 G63.0<br>A52.1 H48.1<br>A52.1 G22 | сифилистичен менингит. Късна сифилистична атрофия на зрителния нерв. Късна сифилистична полиневропатия. Късен сифилистичен ретробулбарен неврит. Сифилистичен паркинсонизъм. |
| | A52.2 | Асимптоматичен невросифилис |
| | A52.3 | Невросифилис, неуточнен |
| | A52.7 N08.8<br>A52.7 M73.3<br>A52.7 H32.0<br>A52.7 H19.0<br>A52.7 N74.2<br>A52.7 L99.8<br>A52.7 H58.8<br>A52.7 K67.2<br>A52.7 M90.2<br>A52.7 K77.0<br>A52.7 J99.8<br>A52.7 M63.0<br>A52.7 M68.0 | Други симптоми на късен сифилис: Гломерулонефрит при сифилис. Късен сифилистичен бурсит. Късен сифилистичен хориоретинит. Късен сифилистичен еписклерит. Късно сифилистично възпаление на женските полови органи. Късна сифилистична левкодерма. Късна сифилистична офталмопатия НКД. Късен сифилистичен перитонит. Сифилис на кости. Сифилис на черен дроб. Сифилис на бял дроб. Сифилис на мускули. Синовиален сифилис. |
| | A52.8 | Късен латентен сифилис |
| | A52.9 | Късен сифилис, неуточнен |
| Други и неуточнени форми на сифилис | A53.0 | Латентен сифилис, неуточнен като ранен или късен |
| | A53.9 | Сифилис, неуточнен |
| Хроничен вирусен хепатит | B18.1 | Хроничен вирусен хепатит B без делта-агент |
| | B18.8 | Друг хроничен вирусен хепатит |
| Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен | B24 | Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен |
| Малария, предизвикана от Plasmodium vivax | B51.0 | Малария, предизвикана от Plasmodium vivax, с руптура на слезката |
| | B51.8 | Малария, предизвикана от Plasmodium vivax, с други усложнения |
| | B51.9 | Малария, предизвикана от Plasmodium vivax, без усложнения |
| Малария, предизвикана от Plasmodium malariae | B52.0 | Малария, предизвикана от Plasmodium malariae, с нефропатия |
| | B52.8 | Малария, предизвикана от Plasmodium malariae, с други усложнения |
| | B52.9 | Малария, предизвикана от Plasmodium malariae, без усложнения |
| Други видове паразитологично потвърдена малария | B53.0 | Малария, предизвикана от Plasmodium ovale |
| Лайшманиоза | B55.0 | Висцерална лайшманиоза (кала-азар) |
| Ехинококоза | B67.0 | Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus |
| | B67.1 | Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus |
| | B67.3 | Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus granulosus |
| | B67.4 | Инвазия, предизвикана от Echinococcus granulosus, неуточнена |
| Трихинелоза | B75 | Трихинелоза |
| Аскаридоза | B77.0 | Аскаридоза с чревни усложнения |
| | B77.8 | Аскаридоза с други усложнения |
| Ентеробиоза | B80 | Ентеробиоза |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА УСТНАТА | C00.0 | Външна повърхност на горна устна |
| | C00.1 | Външна повърхност на долна устна |
| | C00.3 | Горна устна, вътрешна повърхност |
| | C00.4 | Долна устна, вътрешна повърхност |
| | C00.5 | Устна, неуточнена, вътрешна повърхност |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | C00.6 | Комисура на устните |
| | C00.9 | Устна, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на основата на езика | C01 | Злокачествено новообразувание на основата на езика |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЕЗИКА | C02.0 | Горна повърхност на езика |
| | C02.1 | Странични ръбове на езика |
| | C02.2 | Долна повърхност на езика |
| | C02.3 | Предните две трети на езика, неуточнена част |
| | C02.4 | Езикова сливица |
| | C02.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика |
| | C02.9 | Език, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на венците | C03.0 | Горен венец |
| | C03.1 | Долен венец |
| | C03.9 | Венец, неуточнен |
| Злокачествено новообразувание на пода на устната кухина | C04.0 | Предна част на пода на устната кухина |
| | C04.1 | Странична част на пода на устната кухина |
| | C04.9 | Под на устната кухина, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на небцето | C05.0 | Твърдо небце |
| | C05.1 | Меко небце |
| | C05.2 | Увула |
| | C05.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на небцето |
| | C05.9 | Небце, неуточнено |
| Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на устната кухина | C06.0 | Лигавица на бузите |
| | C06.1 | Преддверие на устната кухина |
| | C06.2 | Ретромоларна област |
| | C06.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части на устната кухина |
| | C06.9 | Устна кухина, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис) | C07 | Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис) |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГА И НЕУТОЧНЕНА ЧАСТ НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ | C08.0 | Подчелюстна жлеза (субмандибуларна) |
| | C08.1 | Подезична жлеза (сублингвална) |
| | C08.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези |
| | C08.9 | Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЛИВИЦАТА (ТОНЗИЛА) | C09.0 | Тонзиларна ямка |
| | C09.1 | Тонзиларна дъга |
| | C09.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата |
| | C09.9 | Тонзила, неуточнена |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОРОФАРИНКСА (МЕЗОФАРИНКС) | C10.0 | Валекула |
| | C10.1 | Предна повърхност на епиглотиса |
| | C10.2 | Странична стена на орофаринкса |
| | C10.3 | Задна стена на орофаринкса |
| | C10.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на орофаринкса |
| | C10.9 | Орофаринкс, неуточнен |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА НОСОГЛЪТКАТА | C11.0 | Горна стена на назофаринкса |
| | C11.1 | Задна стена на назофаринкса |
| | C11.2 | Странична стена на назофаринкса |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| (НАЗОФАРИНКС) | C11.3 | Предна стена на назофаринкса |
| | C11.9 | Назофаринкс, неуточнен |
| Злокачествено новообразувание на пириформения синус | C12 | Злокачествено новообразувание на пириформения синус |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ХИПОФАРИНКСА | C13.0 | Посткрикоидна област |
| | C13.1 | Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса |
| | C13.2 | Задна стена на хипофаринкса |
| | C13.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса |
| | C13.9 | Хипофаринкс, неуточнен |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИНА И ФАРИНКСА | C14.0 | Фаринкс, неуточнен |
| | C14.2 | Пръстен на Waldeyer (тонзиларен) |
| | C14.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и фаринкса |
| Злокачествено новообразувание на хранопровода | C15.0 | Шийната част на хранопровода |
| | C15.1 | Гръдната част на хранопровода |
| | C15.2 | Коремната част на хранопровода |
| | C15.3 | Горната третина на хранопровода |
| | C15.4 | Средната третина на хранопровода |
| | C15.5 | Долната третина на хранопровода |
| | C15.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода |
| | C15.9 | Хранопровод, неуточнена част |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА | C16.0 | Кардия |
| | C16.1 | Дъно на стомаха |
| | C16.2 | Тяло на стомаха |
| | C16.3 | Антрум на пилора |
| | C16.4 | Пилор |
| | C16.5 | Малка кривина на стомаха, неуточнена част |
| | C16.6 | Голяма кривина на стомаха, неуточнена част |
| | C16.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на стомаха |
| | C16.9 | Стомах, неуточнена локализация |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ТЪНКИТЕ ЧЕРВА | C17.0 | Дванадесетопръстник |
| | C17.1 | Йеюнум |
| | C17.2 | Илеум |
| | C17.3 | Дивертикул на Meckel |
| | C17.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тънките черва |
| | C17.9 | Тънки черва, неуточнена част |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН) | C18.0 | Цекум |
| | C18.1 | Апендикс |
| | C18.2 | Колон асценденс |
| | C18.3 | Флексура хепатика |
| | C18.4 | Колон трансверзум |
| | C18.5 | Флексура лиеналис |
| | C18.6 | Колон десценденс |
| | C18.7 | Колон сигмоидеум |
| | C18.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дебелото черво |
| | C18.9 | Дебело черво, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област | C19 | Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Злокачествено новообразуване на правото черво (ректум) | C20 | Злокачествено новообразуване на правото черво (ректум) |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ | C21.0 | Анус, неуточнена част |
| | C21.1 | Анален канал |
| | C21.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния канал |
| Злокачествено новообразуване на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища | C22.0 | Карцином на черния дроб, първичен |
| | C22.1 | Карцином на интрахепатални жлъчни пътища |
| | C22.2 | Хепатобластом |
| | C22.3 | Ангиосарком на черния дроб |
| | C22.4 | Други саркоми на черния дроб |
| | C22.7 | Други уточнени карциноми на черния дроб |
| | C22.9 | Злокачествено новообразуване на черен дроб, неуточнено |
| Злокачествено новообразуване на жлъчния мехур | C23 | Злокачествено новообразуване на жлъчния мехур |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА | C24.0 | Екстрахепатални жлъчни канали |
| | C24.1 | Ампула на Vater |
| | C24.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на жлъчните пътища |
| Злокачествено новообразуване на панкреаса | C25.0 | Глава на панкреаса |
| | C25.1 | Тяло на панкреаса |
| | C25.2 | Опашка на панкреаса |
| | C25.3 | Панкреатичен канал |
| | C25.4 | Ендокринна част на панкреаса |
| | C25.7 | Други части на панкреаса |
| | C25.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на панкреаса |
| | C25.9 | Злокачествено новообразуване на панкреас, неуточнено |
| Злокачествено новообразуване на храносмилателните органи с друга и неточно определена локализация | C26.0 | Чревен тракт, неуточнена част |
| | C26.1 | Далак |
| | C26.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на храносмилателната система |
| | C26.9 | Неточно обозначени локализации на храносмилателната система |
| Злокачествено новообразуване на носната кухина и средното ухо | C30.0 | Носна кухина |
| | C30.1 | Средно ухо |
| Злокачествено новообразуване на синусите | C31.0 | Максиларен синус |
| | C31.1 | Етмоидален синус |
| | C31.2 | Фронтален синус |
| | C31.3 | Сфеноидален синус |
| | C31.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на синусите |
| | C31.9 | Злокачествено новообразуване на синуси, неуточнено |
| Злокачествено новообразуване на ларинкса | C32.0 | Глотис |
| | C32.1 | Супраглотис |
| | C32.2 | Субглотис |
| | C32.3 | Ларингеален хрущял |
| | C32.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ларинкса |
| | C32.9 | Злокачествено новообразуване на ларинкс, неуточнено |
| Злокачествено | C33 | Злокачествено новообразуване на трахеята |

| | | |
|---|---|---|
| новообразуване на трахеята | | |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ | C34.0 | Главни бронхи |
| | C34.1 | Горен лоб, бронх или бял дроб |
| | C34.2 | Среден лоб, бронх или бял дроб |
| | C34.3 | Долен лоб, бронх или бял дроб |
| | C34.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб |
| | C34.9 | Бронх или бял дроб, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразуване на тимуса | C37 | Злокачествено новообразуване на тимуса |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЪРЦЕТО, МЕДИАСТИНУМА И ПЛЕВРАТА | C38.0 | Сърце |
| | C38.1 | Преден медиастинум |
| | C38.2 | Заден медиастинум |
| | C38.3 | Медиастинум, неуточнена част |
| | C38.4 | Плевра |
| | C38.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на сърцето, медиастинума и плеврата |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И ГРЪДНИЯ КОШ | C39.0 | Горни дихателни пътища, неуточнена част |
| | C39.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дихателната система и гръдния кош |
| | C39.9 | Неточно определени локализации на дихателната система |
| Злокачествено новообразуване на костите и ставните хрущяли на крайниците | C40.0 | Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник |
| | C40.1 | Къси кости на горния крайник |
| | C40.2 | Дълги кости на долен крайник |
| | C40.3 | Къси кости на долен крайник |
| | C40.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли на крайниците |
| | C40.9 | Кости и ставни хрущяли на крайниците с неуточнена локализация |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ ХРУЩЯЛИ С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C41.0 | Кости на черепа и лицето |
| | C41.1 | Долна челюст (мандибула) |
| | C41.2 | Гръбначен стълб |
| | C41.3 | Ребра, гръдна кост и ключица |
| | C41.4 | Кости на таза, сакрума и опашката |
| | C41.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли |
| | C41.9 | Злокачествено новообразуване на кости и ставни хрущяли, неуточнено |
| Злокачествен меланом на кожата | C43.0 | Злокачествен меланом на устната |
| | C43.1 | Злокачествен меланом на клепача, включително и ъгъла на клепачната цепка |
| | C43.2 | Злокачествен меланом на ухото и външния слухов канал |
| | C43.3 | Злокачествен меланом на други и неуточнени части на лицето |
| | C43.4 | Злокачествен меланом на окосмената част на главата и шията |
| | C43.5 | Злокачествен меланом на тялото |
| | C43.6 | Злокачествен меланом на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | C43.7 | Злокачествен меланом на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | C43.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на злокачествения меланом на кожата |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | C43.9 | Злокачествен меланом на кожата, неуточнен |
| Други злокачествени новообразувания на кожата | C44.0 | Кожа на устните |
| | C44.1 | Кожа на клепачи, включително ъглите на клепачните цепки |
| | C44.2 | Кожа на ухото и външния слухов канал |
| | C44.3 | Кожа на други и неуточнени части на лицето |
| | C44.4 | Кожа на окосмената част на главата и шията |
| | C44.5 | Кожа на тялото |
| | C44.6 | Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | C44.7 | Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | C44.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на кожата |
| | C44.9 | Злокачествено новообразувание на кожата с неуточнена локализация |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА | C48.0 | Ретроперитонеум |
| | C48.1 | Уточнена част на перитонеума |
| | C48.2 | Перитонеум, неуточнена част |
| | C48.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ретроперитонеума и перитонеума |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИТЕ МЕКИ ТЪКАНИ | C49.0 | Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията |
| | C49.1 | Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | C49.2 | Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | C49.3 | Съединителна и меки тъкани на гръдния кош |
| | C49.4 | Съединителна и меки тъкани на корема |
| | C49.5 | Съединителна и меки тъкани на таза |
| | C49.6 | Съединителна и меки тъкани на тялото с неуточнена локализация |
| | C49.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на съединителната и меките тъкани |
| | C49.9 | Съединителна и меки тъкани с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразувание на млечната жлеза | C50.0 | Мамила и ареола |
| | C50.1 | Централна част на млечната жлеза |
| | C50.2 | Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза |
| | C50.3 | Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза |
| | C50.4 | Горен външен квадрант на млечната жлеза |
| | C50.5 | Долен външен квадрант на млечната жлеза |
| | C50.6 | Аксиларно удължение на млечната жлеза |
| | C50.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза |
| | C50.9 | Млечна жлеза, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на вулвата | C51.0 | Голяма срамна устна (лабия) |
| | C51.1 | Малка срамна устна |
| | C51.2 | Клитор |
| | C51.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на вулвата |
| | C51.9 | Вулва, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината) | C52 | Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината) |
| Злокачествено | C53.0 | Ендоцервикс |
| | C53.1 | Екзоцервикс |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| новообразуване на шийката на матката | C53.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на шийката на матката |
| | C53.9 | Шийка на матката, неуточнена част |
| Злокачествено новообразуване на тялото на матката | C54.0 | Истмус на матката |
| | C54.1 | Ендометриум |
| | C54.2 | Миометриум |
| | C54.3 | Дъно (фундус) на матката |
| | C54.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тялото на матката |
| | C54.9 | Тяло на матката, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразуване на матката с неуточнена локализация | C55 | Злокачествено новообразуване на матката с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразуване на яйчника | C56 | Злокачествено новообразуване на яйчника |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | C57.0 | Фалопиева тръба |
| | C57.1 | Широка връзка |
| | C57.2 | Кръгла връзка |
| | C57.3 | Параметриум |
| | C57.4 | Придатъци на матката, неуточнени |
| | C57.7 | Други уточнени части на женските полови органи |
| | C57.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на женските полови органи |
| | C57.9 | Женски полови органи с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразуване на плацентата | C58 | Злокачествено новообразуване на плацентата |
| Злокачествено новообразуване на пениса | C60.0 | Препуциум |
| | C60.1 | Гланс пенис |
| | C60.2 | Тяло на пениса |
| | C60.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пениса |
| | C60.9 | Пенис с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразуване на тестиса | C62.0 | Недесцендирал тестис |
| | C62.1 | Десцендирал тестис |
| | C62.9 | Злокачествено новообразуване на тестис, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | C63.0 | Епидидим |
| | C63.1 | Семенна връв |
| | C63.2 | Скротум |
| | C63.7 | Други уточнени части на мъжките полови органи |
| | C63.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на мъжките полови органи |
| | C63.9 | Мъжки полови органи с неуточнена локализация |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ | C64 | Злокачествено новообразуване на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче |
| Злокачествено новообразуване на бъбречното легенче | C65 | Злокачествено новообразуване на бъбречното легенче |
| Злокачествено новообразуване на уретера | C66 | Злокачествено новообразуване на уретера |
| | C67.0 | Триъгълник на пикочния мехур |
| | C67.1 | Купол на пикочния мехур |
| | C67.2 | Латерална стена на пикочния мехур |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР | C67.3 | Предна стена на пикочния мехур |
| | C67.4 | Задна стена на пикочния мехур |
| | C67.5 | Шийка на пикочния мехур |
| | C67.6 | Отвор на уретера (орифициума) |
| | C67.7 | Урахус |
| | C67.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочния мехур |
| Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на пикочните органи | C68.0 | Уретра |
| | C68.1 | Парауретрални жлези |
| | C68.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочните органи |
| | C68.9 | Злокачествено новообразувание на пикочни органи, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ | C69.0 | Конюнктива |
| | C69.1 | Роговица |
| | C69.2 | Ретина |
| | C69.3 | Хороидея |
| | C69.4 | Цилиарно тяло |
| | C69.5 | Слъзна жлеза и канали |
| | C69.6 | Орбита |
| | C69.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на окото и неговите придатъци |
| | C69.9 | Око, неуточнена част |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕНИНГИ) | C70.0 | Церебрални менинги |
| | C70.1 | Спинални мениниги |
| | C70.9 | Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК | C71.0 | Главен мозък, с изключение на дяловете (лобовете) и стомахчетата (вентрикулите) |
| | C71.1 | Фронтален лоб |
| | C71.2 | Темпорален лоб |
| | C71.3 | Париетален лоб |
| | C71.4 | Окципитален лоб |
| | C71.5 | Мозъчно стомахче |
| | C71.6 | Малък мозък |
| | C71.7 | Мозъчен ствол |
| | C71.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък |
| | C71.9 | Главен мозък с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразувание на гръбначния мозък, черепномозъчните нерви и други части на ентралната нервна истема | C72.0 | Гръбначен мозък |
| | C72.1 | Конска опашка (кауда еквина) |
| | C72.2 | Обонятелен нерв (олфакторен) |
| | C72.3 | Зрителен нерв |
| | C72.4 | Слухов нерв |
| | C72.5 | Други и неуточнени черепномозъчни нерви |
| | C72.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък и другите части на централната нервна система |
| | C72.9 | Централна нервна система, уточнена част |
| Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза | C73 | Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза |
| Злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза | C74.0 | Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза |
| | C74.1 | Медула на надбъбречната жлеза |
| | C74.9 | Надбъбречна жлеза, неуточнена част |

| | | |
|---|---|---|
| Злокачествено новообразуване на други ендокринни жлези и сродни структури | C75.0 | Паращитовидна жлеза |
| | C75.1 | Хипофиза |
| | C75.2 | Краниофарингеален канал |
| | C75.3 | Епифизна (пинеална) жлеза |
| | C75.4 | Каротидни телца |
| | C75.5 | Аортно телце и други параганглии |
| | C75.8 | Лезия на повече от една ендокринна жлеза, неуточнена |
| | C75.9 | Злокачествено новообразуване на ендокринна жлеза, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C76.0 | Глава, лице и шия |
| | C76.1 | Гръден кош |
| | C76.2 | Корем |
| | C76.3 | Таз |
| | C76.4 | Горен крайник |
| | C76.5 | Долен крайник |
| | C76.7 | Други неточно определени локализации |
| | C76.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неточно определени локализации |
| ВТОРИЧНО И НЕУТОЧНЕНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ | C77.0 | Лимфни възли на главата, лицето и шията |
| | C77.1 | Интраторакални лимфни възли |
| | C77.2 | Интра-абдоминални лимфни възли |
| | C77.3 | Лимфни възли на подмишницата и горния крайник |
| | C77.4 | Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник |
| | C77.5 | Лимфни възли на таза |
| | C77.8 | Лимфни възли с множествена локализация |
| | C77.9 | Лимфни възли с неуточнена локализация |
| Вторично злокачествено новообразуване на дихателната и храносмилателната система | C78.0 | Вторично злокачествено новообразуване на белия дроб |
| | C78.1 | Вторично злокачествено новообразуване на медиастинума |
| | C78.2 | Вторично злокачествено новообразуване на плеврата |
| | C78.3 | Вторично злокачествено новообразуване на други и неуточнени дихателни органи |
| | C78.4 | Вторично злокачествено новообразуване на тънките черва |
| | C78.5 | Вторично злокачествено новообразуване на дебелото черво и ректума |
| | C78.6 | Вторично злокачествено новообразуване на ретроперитонеума и перитонеума |
| | C78.7 | Вторично злокачествено новообразуване на черния дроб |
| | C78.8 | Вторично злокачествено новообразуване на други и неуточнени храносмилателни органи |
| Вторично злокачествено новообразуване с други локализации | C79.0 | Вторично злокачествено новообразуване на бъбрека и бъбречното легенче |
| | C79.1 | Вторично злокачествено новообразуване на пикочния мехур, други и неуточнени пикочни органи |
| | C79.2 | Вторично злокачествено новообразуване на кожата |
| | C79.3 | Вторично злокачествено новообразуване на главния мозък и мозъчните обвивки |
| | C79.4 | Вторично злокачествено новообразуване на други и неуточнени части на нервната система |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | C79.5 | Вторично злокачествено новообразуване на кости и костен мозък |
| | C79.6 | Вторично злокачествено новообразуване на яйчник |
| | C79.7 | Вторично злокачествено новообразуване на надбъбречната жлеза |
| | C79.8 | Вторично злокачествено новообразуване с други уточнени локализации |
| Злокачествено новообразуване с неуточнена локализация | C 80 | Злокачествено новообразуване с неуточнена локализация |
| Болест на Hodgkin | C81.0 | Лимфоцитно преобладаване |
| | C81.1 | Нодуларна склероза |
| | C81.2 | Смесен целуларитет |
| | C81.3 | Лифмоцитно изчерпване |
| | C81.7 | Друга болест на Hodgkin |
| | C81.9 | Болест на Hodgkin, неуточнена |
| Фоликуларен (нодуларен) нехочкинов лимфом | C82.0 | Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен |
| | C82.1 | Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен, фоликуларен |
| | C82.2 | Едроклетъчен, фоликуларен |
| | C82.7 | Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом |
| | C82.9 | Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен |
| Дифузен нехочкинов лимфом | C83.0 | Дребноклетъчен (дифузен) |
| | C83.1 | Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен) |
| | C83.2 | Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен) |
| | C83.3 | Едроклетъчен (дифузен) |
| | C83.4 | Имунобластен (дифузен) |
| | C83.5 | Лимфобластен (дифузен) |
| | C83.6 | Недиференциран (дифузен) |
| | C83.7 | Тумор на Burkitt |
| | C83.8 | Други видове дифузен нехочкинов лимфом |
| | C83.9 | Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен |
| Периферни и кожни Т-клетъчни лимфоми | C84.0 | Mycosis fungoides |
| | C84.1 | Болест на Sezary |
| | C84.2 | Т-зонов лимфом |
| | C84.3 | Лимфоепителоиден лимфом |
| | C84.4 | Периферен Т-клетъчен лимфом |
| | C84.5 | Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми |
| ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ТИПОВЕ НА НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C85.0 | Лимфосарком |
| | C85.1 | В-клетъчен лимфом, неуточнен |
| | C85.7 | Други угочнени типове на нехочкинов лимфом |
| | C85.9 | Нехочкинов лимфом, неуточнен |
| Злокачествени имунопролиферативни болести | C88.0 | Макроглобулинемия на Waldenstrom |
| | C88.1 | Болест на алфа-тежките вериги |
| | C88.2 | Болест на гама-тежките вериги |
| | C88.3 | Имунопролиферативна болест на тънките черва |
| | C88.7 | Други злокачествени имунопролиферативни болести |
| | C88.9 | Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени |
| МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ | C90.0 | Множествен миелом |
| | C90.1 | Плазмоклетъчна левкемия |
| | C90.2 | Плазмоцитом, екстрамедуларен |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Лимфоидна левкемия | C91.0 | Остра лимфобластна левкемия |
| | C91.1 | Хронична лимфоцитна левкемия |
| | C91.2 | Подостра лимфоцитна левкемия |
| | C91.3 | Пролимфоцитна левкемия |
| | C91.4 | Косматоклетъчна левкемия |
| | C91.5 | Т-клетъчна левкемия при възрастни |
| | C91.7 | Друга лимфоидна левкемия |
| | C91.9 | Лимфоидна левкемия, неуточнена |
| Миелоидна левкемия | C92.0 | Остра миелоидна левкемия |
| | C92.1 | Хронична миелоидна левкемия |
| | C92.2 | Подостра миелоидна левкемия |
| | C92.3 | Миелоиден сарком |
| | C92.4 | Остра промиелоцитна левкемия |
| | C92.5 | Остра миеломоноцитна левкемия |
| | C92.7 | Друга миелоидна левкемия |
| | C92.9 | Миелоидна левкемия, неуточнена |
| Моноцитна левкемия | C93.0 | Остра моноцитна левкемия |
| | C93.1 | Хронична моноцитна левкемия |
| | C93.2 | Подостра моноцитна левкемия |
| | C93.7 | Друга моноцитна левкемия |
| | C93.9 | Моноцитна левкемия, неуточнена |
| Други левкемии с уточнен клетъчен вид | C94.0 | Остра еритремия и еритролевкемия |
| | C94.1 | Хронична еритремия |
| | C94.2 | Остра мегакариобластна левкемия |
| | C94.3 | Мастоклетъчна левкемия |
| | C94.4 | Остра панмиелоза |
| | C94.5 | Остра миелофиброза |
| | C94.7 | Друга уточнена левкемия |
| Левкемия с неуточнен клетъчен тип | C95.0 | Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип |
| | C95.1 | Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип |
| | C95.2 | Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип |
| | C95.7 | Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип |
| | C95.9 | Левкемия, неуточнена |
| Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани | C96.0 | Болест на Letterer - Sive |
| | C96.1 | Злокачествена хистиоцитоза |
| | C96.2 | Злокачествен мастоклетъчен тумор |
| | C96.3 | Истински хистиоцитен лимфом |
| | C96.7 | Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани |
| | C96.9 | Злокачествено новообразувание на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ (ПЪРВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C97 | Злокачествени новообразувания със самостоятелни (първични) множествени локализации |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА УСТНАТА КУХИНА, ХРАНОПРОВОДА И СТОМАХА | D00.0 | Устни, устна кухина и фаринкс |
| | D00.1 | Хранопровод |
| | D00.2 | Стомах |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ | D01.0 | Колон |
| | D01.1 | Ректосигмоидална област |
| | D01.2 | Ректум |
| | D01.3 | Анус и анален канал |
| | D01.4 | Други и неуточнени части на червата |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| ОРГАНИ | D01.5 | Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища |
| | D01.7 | Други уточнени храносмилателни органи |
| | D01.9 | Храносмилателен орган, неуточнен |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D02.0 | Ларинкс |
| | D02.1 | Трахея |
| | D02.2 | Бронх и бял дроб |
| | D02.3 | Други части на дихателната система |
| | D02.4 | Дихателна система, неуточнена част |
| МЕЛАНОМ IN SITU | D03.0 | Меланом in situ на устни |
| | D03.1 | Меланом in situ на клепач, включително ръбовете му |
| | D03.2 | Меланом in situ на ухо и външен слухов канал |
| | D03.3 | Меланом in situ на други и неуточнени части на лицето |
| | D03.4 | Меланом in situ на окосмената част на главата и шията |
| | D03.5 | Меланом in situ на тялото |
| | D03.6 | Меланом in situ на горен крайник, включително раменния пояс |
| | D03.7 | Меланом in situ на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D03.8 | Меланом in situ с други локализации |
| | D03.9 | Меланом in situ, неуточнен |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА КОЖАТА | D04.0 | Кожа на устни |
| | D04.1 | Кожа на клепач, включително ръбовете му |
| | D04.2 | Кожа на ухото и външния слухов канал |
| | D04.3 | Кожа на други и неуточнени части на лицето |
| | D04.4 | Кожа на окосмената част на главата и шията |
| | D04.5 | Кожа на тялото |
| | D04.6 | Кожа на горен крайник, включително раменния пояс |
| | D04.7 | Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D04.8 | Кожа с други локализации |
| | D04.9 | Кожа с неуточнена локализация |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | D05.0 | Лобуларен карцином in situ |
| | D05.1 | Интрадуктален карцином in situ |
| | D05.7 | Друг карцином in situ на млечната жлеза |
| | D05.9 | Карцином in situ на млечната жлеза, неуточнен |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА | D06.0 | Ендоцервикс |
| | D06.1 | Екзоцервикс |
| | D06.7 | Други части на шийката на матката |
| | D06.9 | Шийка на матката, неуточнена част |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D07.0 | Ендометриум |
| | D07.1 | Вулва |
| | D07.2 | Влагалище |
| | D07.3 | Други и неуточнени женски полови органи |
| | D07.4 | Пенис |
| | D07.5 | Простата |
| | D07.6 | Други и неуточнени мъжки полови органи |
| КАРЦИНОМ IN SITU С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | D09.0 | Пикочен мехур |
| | D09.1 | Други и неуточнени пикочни органи |
| | D09.2 | Око |
| | D09.3 | Щитовидна и други ендокринни жлези |
| | D09.7 | Карцином in situ с други уточнени локализации |
| | D09.9 | Карцином in situ с неуточнена локализация |

| | | |
|---|---|---|
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИНА И ФАРИНКСА | D10.0 | Устни |
| | D10.1 | Език |
| | D10.2 | Под на устната кухина |
| | D10.3 | Други и неуточнени части на устната кухина |
| | D10.4 | Сливица (тонзила) |
| | D10.5 | Други части на орофаринкса |
| | D10.6 | Назофаринкс |
| | D10.7 | Хипофаринкс |
| | D10.9 | Фаринкс, неуточнен |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ | D11.0 | Паротидна жлеза |
| | D11.7 | Други големи слюнчени жлези |
| | D11.9 | Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА КОЛОНА, РЕКТУМА, АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ | D12.0 | Цекум |
| | D12.1 | Апендикс |
| | D12.2 | Възходяща част (асценденс) на колона |
| | D12.3 | Напречна част (трансверзум) на колона |
| | D12.4 | Низходяща част (десценденс) на колона |
| | D12.5 | Сигмоидална част на колона |
| | D12.6 | Колон, неуточнена част |
| | D12.7 | Ректосигмоидална област |
| | D12.8 | Ректум |
| | D12.9 | Анус и анален канал |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D13.0 | Хранопровод |
| | D13.1 | Стомах |
| | D13.2 | Дванадесетопръстник (дуоденум) |
| | D13.3 | Други и неуточнени части на тънките черва |
| | D13.4 | Черен дроб |
| | D13.5 | Екстрахепатални жлъчни пътища |
| | D13.6 | Панкреас |
| | D13.7 | Ендокринна част на панкреаса |
| | D13.9 | Неточно определени локализации на храносмилателната система |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D14.0 | Средно ухо, носна кухина и синуси |
| | D14.1 | Ларинкс |
| | D14.2 | Трахея |
| | D14.3 | Бронхи и бял дроб |
| | D14.4 | Дихателна система с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ОРГАНИ В ГРЪДНИЯ КОШ | D15.0 | Тимус |
| | D15.1 | Сърце |
| | D15.2 | Медиастинум |
| | D15.7 | Други уточнени органи в гръдния кош |
| | D15.9 | Орган в гръдния кош, неуточнен |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ ХРУЩЯЛИ | D16.0 | Скапула и дълги кости на горен крайник |
| | D16.1 | Къси кости на горен крайник |
| | D16.2 | Дълги кости на долен крайник |
| | D16.3 | Къси кости на долен крайник |
| | D16.4 | Кости на черепа и лицето |
| | D16.5 | Кост на долна челюст |
| | D16.6 | Гръбначен стълб |
| | D16.7 | Ребра, гръдна кост и ключица |
| | D16.8 | Кости на таза, сакрума и опашката |
| | D16.9 | Кост и ставен хрущял, неуточнени |
| | D17.0 | Доброкачествено новообразуване на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на главата, лицето и шията |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МАСТНАТА ТЪКАН | D17.1 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на тялото |
| | D17.2 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на крайниците |
| | D17.3 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан с други и неуточнени локализации |
| | D17.4 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на органите в гръдния кош |
| | D17.5 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на коремните органи |
| | D17.6 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на семенната връв |
| | D17.7 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан с други локализации |
| | D17.9 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан с неуточнена локализация |
| ХЕМАНГИОМ И ЛИМФАНГИОМ С КАКВАТО И ДА Е ЛОКАЛИЗАЦИЯ | D18.0 | Хемангиом с каквато и да е локализация |
| | D18.1 | Лимфангиом с каквато и да е локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЕЗОТЕЛИАЛНАТА ТЪКАН | D19.0 | Мезотелиална тъкан на плеврата |
| | D19.1 | Мезотелиална тъкан на перитонеума |
| | D19.7 | Мезотелиална тъкан с други локализации |
| | D19.9 | Мезотелиална тъкан с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЕКАТА ТЪКАН НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА | D20.0 | Ретроперитонеум |
| | D20.1 | Перитонеум |
| ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИ МЕКИ ТЪКАНИ | D21.0 | Съединителна и други меки тъкани на главата, лицето и шията |
| | D21.1 | Съединителна и други меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | D21.2 | Съединителна и други меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D21.3 | Съединителна и други меки тъкани на гръдния кош |
| | D21.4 | Съединителна и други меки тъкани на корема |
| | D21.5 | Съединителна и други меки тъкани на таза |
| | D21.6 | Съединителна и други меки тъкани на тялото, неуточнена част |
| | D21.9 | Съединителна и други меки тъкани с неуточнена локализация |
| МЕЛАНОЦИТЕН НЕВУС | D22.0 | Меланоцитен невус на устните |
| | D22.1 | Меланоцитен невус на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки |
| | D22.2 | Меланоцитен невус на ухото и външния слухов канал |
| | D22.3 | Меланоцитен невус на други и неуточнени части на лицето |
| | D22.4 | Меланоцитен невус на окосмената част на главата и шията |
| | D22.5 | Меланоцитен невус на тялото |
| | D22.6 | Меланоцитен невус на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | D22.7 | Меланоцитен невус на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D22.9 | Меланоцитен невус, неуточнен |
| | D23.0 | Кожа на устните |
| | D23.1 | Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА | D23.2 | Кожа на ухото и външния слухов канал |
| | D23.3 | Кожа на други и неуточнени части на лицето |
| | D23.4 | Кожа на окосмената част на главата и шията |
| | D23.5 | Кожа на тялото |
| | D23.6 | Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | D23.7 | Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D23.9 | Кожа с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НООВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | D24 | Доброкачествено ноовообразувание на млечната жлеза |
| ЛЕЙОМИОМ НА МАТКАТА | D25.0 | Субмукозен лейомиом на матката |
| | D25.1 | Интрамурален лейомиом на матката |
| | D25.2 | Субсерозен лейомиом на матката |
| | D25.9 | Лейомиом на матката, неуточнен |
| ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА МАТКАТА | D26.0 | Шийка на матката |
| | D26.1 | Тяло на матката |
| | D26.7 | Други части на матката |
| | D26.9 | Матка, неуточнена част |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА | D27 | Доброкачествено новообразувание на яйчника |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D28.0 | Вулва |
| | D28.1 | Влагалище |
| | D28.2 | Маточни тръби и връзки |
| | D28.7 | Други уточнени женски полови органи |
| | D28.9 | Женски полови органи с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D29.0 | Пенис |
| | D29.1 | Простата |
| | D29.2 | Тестис |
| | D29.3 | Епидидим |
| | D29.4 | Скротум |
| | D29.7 | Други мъжки полови органи |
| | D29.9 | Мъжки полови органи с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ | D30.0 | Бъбрек |
| | D30.1 | Бъбречно легенче |
| | D30.2 | Уретер |
| | D30.3 | Пикочен мехур |
| | D30.4 | Уретра |
| | D30.7 | Други пикочни органи |
| | D30.9 | Пикочни органи с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ | D31.0 | Конюнктива |
| | D31.1 | Роговица |
| | D31.2 | Ретина |
| | D31.3 | Хориоидея |
| | D31.4 | Цилиарно тяло |
| | D31.5 | Слъзна жлеза и канали |
| | D31.6 | Орбита, неуточнена част |
| | D31.9 | Око, неуточнена част |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕНИНГИТЕ) | D32.0 | Обвивки на главния мозък |
| | D32.1 | Обвивки на гръбначния мозък |
| | D32.9 | Мозъчни обвивки, неуточнени |
| | D33.0 | Главен мозък, супратенториум |
| | D33.1 | Главен мозък, инфратенториум |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ДРУГИ ЧАСТИ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА | D33.2 | Главен мозък, неуточнена част |
| | D33.3 | Черепномозъчни нерви |
| | D33.4 | Гръбначен мозък |
| | D33.7 | Други уточнени части на централната нервна система |
| | D33.9 | Централна нервна система с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА | D34 | Доброкачествено новообразувание на щитовидната жлеза |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЕНДОКРИННИ ЖЛЕЗИ | D35.0 | Надбъбречна жлеза |
| | D35.1 | Паращитовидна жлеза |
| | D35.2 | Хипофиза |
| | D35.3 | Краниофарингеален канал |
| | D35.4 | Епифизна (пинеална) жлеза |
| | D35.5 | Каротидно телце |
| | D35.6 | Аортно телце и други параганглии |
| | D35.7 | Други уточнени ендокринни жлези |
| | D35.8 | Лезия на повече от една ендокринна жлеза |
| | D35.9 | Ендокринна жлеза, неуточнена |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | D36.0 | Лимфни възли |
| | D36.1 | Периферни нерви и вегетативна нервна система |
| | D36.7 | Други уточнени локализации |
| | D36.9 | Доброкачествено новообразувание с неуточнена локализация |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА УСТНАТА КУХИНА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ | D37.0 | Устна, устна кухина и фаринкс |
| | D37.1 | Стомах |
| | D37.2 | Тънки черва |
| | D37.3 | Апендикс |
| | D37.4 | Колон |
| | D37.5 | Ректум |
| | D37.6 | Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища |
| | D37.7 | Други храносмилателни органи |
| | D37.9 | Храносмилателни органи, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА СРЕДНОТО УХО, ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА И ОРГАНИТЕ В ГРЪДНИЯ КОШ | D38.0 | Ларинкс |
| | D38.1 | Трахея, бронхи и бял дроб |
| | D38.2 | Плевра |
| | D38.3 | Медиастинум |
| | D38.4 | Тимус |
| | D38.5 | Други дихателни органи |
| | D38.6 | Дихателни органи, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D39.0 | Матка |
| | D39.1 | Яйчник |
| | D39.2 | Плацента |
| | D39.7 | Други женски полови органи |
| | D39.9 | Женски полови органи, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D40.0 | Простата |
| | D40.1 | Тестис |
| | D40.7 | Други мъжки полови органи |
| | D40.9 | Мъжки полови органи, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ | D41.0 | Бъбрек |
| | D41.1 | Бъбречно легенче |
| | D41.2 | Уретер |
| | D41.3 | Уретра |
| | D41.4 | Пикочен мехур |
| | D41.7 | Други пикочни органи |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | D41.9 | Пикочни органи, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ | D42.0 | Менинги на главния мозък |
| | D42.1 | Менинги на гръбначния мозък |
| | D42.9 | Менинги, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА | D43.0 | Главен мозък, супратенториум |
| | D43.1 | Главен мозък, инфратенториум |
| | D43.2 | Главен мозък, неуточнена част |
| | D43.3 | Черепномозъчни нерви |
| | D43.4 | Гръбначен мозък |
| | D43.7 | Други уточнени части на централната нервна система |
| | D43.9 | Централна нервна система, неуточнена част |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЕНДОКРИННИТЕ ЖЛЕЗИ | D44.0 | Щитовидна жлеза |
| | D44.1 | Надбъбречна жлеза |
| | D44.2 | Паращитовидна жлеза |
| | D44.3 | Хипофиза |
| | D44.4 | Краниофарингеален канал |
| | D44.5 | Епифизна (пинеална) жлеза |
| | D44.6 | Каротидно телце |
| | D44.7 | Аортно телце и други параганглии |
| | D44.8 | Лезия на повече от една ендокринна жлеза |
| | D44.9 | Ендокринна жлеза, неуточнена |
| ПОЛИЦИТЕМИЯ ВЕРА | D45 | Полицитемия вера |
| МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ | D46.0 | Рефрактерна анемия без сидеробласти, определена така |
| | D46.1 | Рефрактерна анемия със сидеробласти |
| | D46.2 | Рефрактерна анемия с повишен брой бласти |
| | D46.3 | Рефрактерна анемия с повишен брой бласти в трансформация |
| | D46.4 | Рефрактерна анемия, неуточнена |
| | D46.7 | Други миелодиспластични синдроми |
| | D46.9 | Миелодиспластичен синдром, неуточнен |
| ДРУГИ НОВООБРАЗУВАНИЯ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЛИМФНАТА, КРЪВОТВОРНАТА И СРОДНИТЕ ИМ ТЪКАНИ | D47.0 | Хистиоцитни и мастоклетъчни тумори с неопределен или неизвестен характер |
| | D47.1 | Хронична миелопролиферативна болест |
| | D47.2 | Моноклонална гамопатия |
| | D47.3 | Есенциална (хеморагична) тромбоцитемия |
| | D47.7 | Други уточнени новообразувания с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани |
| | D47.9 | Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | D48.0 | Кости и ставни хрущяли |
| | D48.1 | Съединителна и други меки тъкани |
| | D48.2 | Периферни нерви и вегетативна нервна система |
| | D48.3 | Ретроперитонеум |
| | D48.4 | Перитонеум |
| | D48.5 | Кожа |
| | D48.6 | Млечна жлеза |
| | D48.7 | Други уточнени локализации |
| | D48.9 | Новообразувание с неопределен или неизвестен характер, неуточнено |
| Витамин B12-недоимъчна анемия | D51.0 | Витамин B12-недоимъчна анемия, причинена от недоимък на вътрешен фактор |
| | D51.9 | Витамин B12-недоимъчна анемия, неуточнена |
| | D55.0 | Анемия, дължаща се на недостиг на глюкозо-6- |

| | | |
|---|---|---|
| | | фосфат дехидрогеназа [G6PD] |
| Анемия, дължаща се на ензимни нарушения | D55.1 | Анемия, дължаща се на други нарушения на обмяната на глутатиона |
| | D55.9 | Анемия, дължаща се на ензимно нарушение, неуточнена |
| Таласемия | D56.0 | Алфа-таласемия |
| | D56.1 | Бета-таласемия |
| | D56.2 | Делта-бета-таласемия |
| | D56.8 | Други таласемии |
| | D56.9 | Таласемия, неуточнена |
| Сърповидно-клетъчни нарушения | D57.1 | Сърповидно-клетъчна анемия без криза |
| Други наследствени хемолитични анемии | D58.0 | Наследствена сфероцитоза |
| | D58.1 | Наследствена елиптоцитоза |
| | D58.2 | Други хемоглобинопатии |
| | D58.8 | Други уточнени наследствени хемолитични анемии |
| | D58.9 | Наследствена хемолитична анемия, неуточнена |
| Придобита хемолитична анемия | D59.1 | Други автоимунни хемолитични анемии |
| | D59.5 | Пароксизмална нощна хемоглубинурия (синдром на Marchiava-Micheli) |
| | D59.9 | Придобита хемолитична анемия, неуточнена |
| Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите (еритробластопения) | D60.0 | Хронична придобита (чиста) аплазия на еритроцитите |
| | D60.9 | Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите, неуточнена |
| Други апластични анемии | D61.0 | Конституционална апластична анемия |
| | D61.9 | Апластична анемия, неуточнена |
| Други анемии | D64.0 | Наследствена сидеробластна анемия |
| | D64.4 | Конгенитална дизеритропоетична анемия |
| Вроден дефицит на фактор VIII | D66 | Вроден дефицит на фактор VIII |
| Вроден дефицит на фактор IX | D67 | Вроден дефицит на фактор IX |
| Други нарушения на кръвосъсирването | D68.0 | Болест на Von Willebrand |
| | D68.1 | Вроден дефицит на фактор XI |
| | D68.2 | Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването |
| Пурпура и други хеморагични състояния | D69.0 | Алергична пурпура |
| | D69.1 | Качествени дефекти на тромбоцитите |
| | D69.3 | Идиопатична тромбоцитопенична пурпура |
| | D69.5 | Вторична тромбоцитопения |
| | D69.6 | Тромбоцитопения, неуточнена |
| Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела | D80.0 | Наследствена хипогамаглобулинемия |
| | D80.1 | Нефамилна хипогамаглобулинемия |
| | D80.2 | Селективен дефицит на имуноглобулин A [IgA] |
| | D80.3 | Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G [IgG] |
| | D80.4 | Селективен дефицит на имуноглобулин M [IgM] |
| | D80.5 | Имунодефицит с повишен имуноглобулин M [IgM] |
| | D80.6 | Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия |
| | D80.7 | Преходна хипогамаглобулинемия при деца |
| | D80.8 | Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела |
| | D80.9 | Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен |
| | D81.0 | Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Комбинирани имунодефицитни състояния | D81.1 | Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на Т- и В-клетки |
| | D81.2 | Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на В-клетки |
| | D81.3 | Дефицит на аденозиндезаминаза [ADA] |
| | D81.4 | Синдром на Nezelof |
| | D81.5 | Дефицит на пурин-нуклеозид-фосфорилаза [PNP] |
| | D81.6 | Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас I |
| | D81.7 | Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас II |
| | D81.8 | Други комбинирани имунодефицити |
| | D81.9 | Комбиниран имунодефицит, неуточнен |
| | D82.0 | Синдром Wiskott - Aldrich |
| | D82.1 | Синдром на Di George |
| Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти | D82.2 | Имунодефицит с къси крайници |
| | D82.3 | Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr |
| | D82.4 | Синдром на хиперимуноглобулин Е [IgE] |
| | D82.8 | Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти |
| | D82.9 | Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен |
| Обикновен променлив имунодефицит | D83.0 | Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и функцията на В-клетките |
| | D83.1 | Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните Т-клетки |
| | D83.2 | Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към В- или Т-клетки |
| | D83.8 | Други обикновени променливи имунодефицитни състояния |
| | D83.9 | Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен |
| Други имунодефицити | D84.0 | Дефект на функционалния антиген-1 [LFA-1] на лимфоцитите |
| | D84.1 | Дефекти в системата на комплемента |
| | D84.8 | Други уточнени имунодефицити |
| | D84.9 | Имунодефицит, неуточнен |
| Други видове хипотиреоидизъм | E03.0 | Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша |
| | E03.1 | Вроден хипотиреоидизъм без гуша |
| | E03.8 | Други уточнени видове хипотиреоидизъм |
| Други видове нетоксична гуша | E04.0 | Нетоксична дифузна гуша |
| | E04.9 | Нетоксична гуша, неуточнена |
| Тиреотоксикоза | E05.0 | Тиреотоксикоза с дифузна гуша |
| | E05.1 | Тиреотоксикоза с токсичен единичен възел |
| | E05.2 | Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша |
| | E05.3 | Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан |
| Тиреоидит | E06.3 | Автоимунен тиреоидит |
| Други болести на щитовидната жлеза | E07.1 | Дисхормонална гуша |
| Инсулинозависим захарен диабет | E10.2 | Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения |
| | E10.3 | Инсулинозависим захарен диабет с очни усложнения |
| | E10.4 | Инсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения |
| | E10.5 | Инсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | E10.9 | Инсулинозависим захарен диабет без усложнения |
| Хипопаратиреоидизъм | E20.0 | Идиопатичен хипопаратиреоидизъм |
| | E20.1 | Псевдохипопаратиреоидизъм |
| Хиперфункция на хипофизата | E22.0 | Акромегалия и хипофизарен гигантизъм |
| | E22.1 | Хиперпролактинемия |
| | E22.8 | Други хиперфункции на хипофизата |
| Хипофункция и други разстройства на хипофизата | E23.0 | Хипопитуитаризъм |
| | E23.2 | Безвкусен диабет |
| Синдром на Cushing | E24.0 | Синдром на Cushing с хипофизарен произход |
| Адреногенитални разстройства | E25.0 | Вродени адреногенитални разстройства, свързани с ензимен дефицит |
| Хипералдостеронизъм | E26.0 | Първичен хипералдостеронизъм |
| | E26.1 | Вторичен хипералдостеронизъм |
| | E26.8 | Други форми на хипералдостеронизъм |
| Други разстройства на надбъбречните жлези | E27.1 | Първична недостатъчност на кората на надбъбреците |
| | E27.4 | Други видове и неуточнена адренокортикална недостатъчност |
| | E27.5 | Адреномедуларна хиперфункция |
| Дисфункция на яйчниците | E28.2 | Синдром на поликистоза на яйчниците |
| Нарушения в пубертета | E30.0 | Закъснял пубертет |
| | E30.1 | Преждевременен пубертет |
| Други ендокринни разстройства | E34.3 | Нанизъм, некласифициран другаде |
| Недоимък на витамин D | E55.0 | Рахит, активен |
| РАЗСТРОЙСТВА НА ОБМЯНАТА НА АРОМАТНИТЕ АМИНОКИСЕЛИНИ | E70.0 | Класическа фенилкетонурия |
| | E70.1 | Други видове хиперфенилаланинемия |
| | E70.2 | Разстройства на обмяната на тирозина |
| Разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига и на мастните киселини | E71.1 | Други разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига |
| ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА НА ОБМЯНАТА НА АМИНОКИСЕЛИНИТЕ | E72.2 | Разстройства на метаболитния цикъл на уреята |
| Други разстройства на обмяната на въглехидратите | E74.0 | Болести на натрупването на гликоген |
| | E74.2 | Разстройства на обмяната на галактоза |
| Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупването на липидите | E75.2 | Други сфинголипидози |
| Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните | E76.1 | Мукополизахаридоза тип 2 |
| | E76.2 | Други мукополизахаридози |
| Разстройства на обмяната на пурина и пиримидина | E79.1 | Синдром на Lesch - Nyhan |
| Разстройства на минералната обмяна | E83.0 | Разстройства на обмяната на медта |
| | E83.3 | Разстройства на обмяната на фосфора |
| | E83.5 | Разстройства на обмяната на калция |
| Кистозна фиброза (муковисцидоза) | E84.0 | Кистозна фиброза с белодробни прояви |
| | E84.1 | Кистозна фиброза с чревни прояви |
| Шизофрении | F20.0 | Параноидна шизофрения |
| | F20.1 | Хебефренна шизофрения |
| | F20.3 | Недиференцирана шизофрения |
| | F20.4 | Постшизофренна депресия |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | F20.5 | Резидуална шизофрения |
| | F20.6 | Обикновена шизофрения |
| | F20.8 | Друга шизофрения |
| Маниен епизод | F30.0 | Хипомания |
| | F30.1 | Мания без психотични симптоми |
| | F30.2 | Мания с психотични симптоми |
| | F30.8 | Други манийни епизоди |
| Биполярно афективно разстройство | F31.0 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - хипоманиен |
| | F31.1 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен без психотични симптоми |
| | F31.2 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен с психотични симптоми |
| | F31.3 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - умерена или лека депресия |
| | F31.4 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия без психотични симптоми |
| | F31.5 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия с психотични симптоми |
| | F31.6 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - смесен |
| | F31.7 | Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия |
| | F31.8 | Други биполярни афективни разстройства |
| Депресивен епизод | F32.0 | Лек депресивен епизод |
| | F32.1 | Умерено тежък депресивен епизод |
| | F32.2 | Тежък депресивен епизод без психотични симптоми |
| | F32.3 | Тежък депресивен епизод с психотични симптоми |
| | F32.8 | Други депресивни епизоди |
| РЕЦИДИВИРАЩО ДЕПРЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО | F33.0 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - лек |
| | F33.1 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - умерено тежък |
| | F33.2 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - тежък без психотични симптоми |
| | F33.3 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - тежък с психотични симптоми |
| | F33.4 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия |
| | F33.8 | Други рецидивиращи депресивни разстройства |
| Фобийни тревожни разстройства | F40.0 | Агорафобия |
| | F40.1 | Социални фобии |
| | F40.2 | Специфични (изолирани) фобии |
| | F40.8 | Други фобийни тревожни разстройства |
| Обсесивно-компулсивно разстройство | F42.0 | С преобладаване на натрапливи мисли или умствени предъвквания |
| | F42.1 | С преобладаване на компулсивни действия [натрапливи ритуали] |
| | F42.2 | Смесени натрапливи мисли и действия |
| | F42.8 | Други обсесивно-компулсивни разстройства |
| Дисоциативни (конверсионни) разстройства | F44.0 | Дисоциативна амнезия |
| | F44.3 | Транс или състояния на обладаност |
| | F44.4 | Дисоциативни разстройства на моториката |
| | F44.5 | Дисоциативни гърчове |
| | F44.6 | Дисоциативна анестезия или загуба на сетивност |
| | F44.7 | Смесени дисоциативни [конверсионни] |

| | | |
|---|---|---|
| | | разстройства |
| | F44.8 | Други дисоциативни [конверсионни] разстройства |
| Други невротични разстройства | F48.0 | Неврастения |
| | F48.1 | Синдром на деперсонализация-дереализация |
| | F48.8 | Други уточнени невротични разстройства |
| Генерализирани разстройства в развитието | F84.0 | Детски аутизъм |
| | F84.1 | Атипичен аутизъм |
| | F84.2 | Синдром на Rett |
| | F84.3 | Друго дезинтегративно разстройство в детството |
| | F84.4 | Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения |
| | F84.5 | Синдром на Asperger |
| | F84.8 | Други генерализирани разстройства в развитието |
| Хиперкинетични разстройства | F90.0 | Нарушение на активността и вниманието |
| | F90.1 | Хиперкинетично разстройство на поведението |
| | F90.8 | Други хиперкинетични разстройства |
| Разстройства в поведението | F91.3 | Разстройство с противопоставяне и предизвикателство |
| Емоционални разстройства с начало, типично за детството | F93.0 | Тревожно разстройство при деца, предизвикано от раздяла |
| | F93.1 | Фобийно тревожно разстройство в детството |
| | F93.2 | Разстройство със социална тревожност в детството |
| Разстройства на социалното функциониране с начало, типично за детството и юношеството | F94.1 | Разстройство на привързаност в детството, реактивен тип |
| | F94.2 | Разстройство на привързаност в детството, дезинхибиран тип |
| Други поведенчески и емоционални разстройства с начало, типично за детството и юношеството | F98.4 | Разстройство със стереотипни движения |
| Енцефалит, миелит, енцефаломиелит | G04.8 | Други енцефалити, миелити и енцефаломиелити - постинфекциозен енцефалит и енцефаломиелит |
| Наследствена атаксия | G11.0 | Вродена непрогресираща атаксия |
| | G11.1 | Ранна малкомозъчна атаксия |
| Спинална мускулна атрофия и сродни синдроми | G12.0 | Детска спинална мускулна атрофия, I тип [Werdnig-Hoffman] |
| | G12.1 | Други наследствени спинални мускулни атрофии |
| | G12.2 | Болест на двигателния неврон |
| Множествена склероза | G35 | Множествена склероза |
| Епилепсия | G40.0 | Локализирана (фокална) (парциална) идиопатична епилепсия и епилептични синдроми с тонично-клонични припадъци с фокално начало |
| | G40.1 | Локализирана (фокална) (парциална) симптоматична епилепсия и епилептични синдроми с обикновени парциални припадъци |
| | G40.2 | Локализирана (фокална) (парциална) симптоматична епилепсия и епилептични синдроми с комплексни парциални конвулсивни припадъци |
| | G40.3 | Генерализирана идиопатична епилепсия и епилептични синдроми |
| | G40.4 | Други видове генерализирана епилепсия и епилептични синдроми |
| | G40.6 | Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени |
| | G40.7 | Малки припадъци [petit mal], без припадъци grand mal, неуточнени |
| | G40.8 | Други уточнени форми на епилепсия |
| | G51.0 | Парализа на Bell |

| | | |
|---|---|---|
| Увреждания на лицевия нерв | | |
| | G51.1 | Възпаление на ganglion geniculi |
| Увреждания на други черепно-мозъчни нерви | G52.0 | Увреждания на обонятелния нерв |
| | G52.1 | Увреждания на n. glossopharingeus |
| | G52.2 | Увреждания на n.vagus |
| | G52.3 | Увреждания на подезичния нерв |
| | G52.7 | Множествени увреждания на черепно-мозъчните нерви |
| Увреждания на нервните коренчета и плексуси | G54.0 | Увреждания на брахиалния плексус |
| | G54.1 | Увреждания на лумбо-сакралния плексус |
| | G54.2 | Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани другаде |
| Myasthenia gravis и други увреждания на нервно-мускулния синапс | G70.0 | Myasthenia gravis |
| Първични мускулни увреждания | G71.0 | Мускулна дистрофия |
| | G71.1 | Миотонични увреждания |
| | G71.2 | Вродени миопатии |
| Други миопатии | G72.2 | Миопатия, предизвикана от други токсични вещества |
| | G72.3 | Периодична парализа |
| Детска церебрална парализа | G80.0 | Спастична церебрална парализа |
| | G80.1 | Спастична диплегия |
| | G80.2 | Детска хемиплегия |
| | G80.3 | Дискинетична церебрална парализа |
| | G80.4 | Атактична церебрална парализа |
| | G80.8 | Друга детска церебрална парализа |
| Други паралитични синдроми | G83.0 | Диплегия на горни крайници |
| | G83.1 | Моноплегия на долен крайник |
| | G83.2 | Моноплегия на горен крайник |
| | G83.3 | Моноплегия, неуточнена |
| | G83.4 | Синдром на cauda equina |
| | G83.9 | Паралитичен синдром, неуточнен |
| Хидроцефалия | G91.0 | Комуникираща хидроцефалия |
| | G91.1 | Обструктивна хидроцефалия |
| | G91.2 | Хидроцефалия с нормално налягане |
| | G91.3 | Посттравматична хидроцефалия, неуточнена |
| Други увреждания на главния мозък | G93.0 | Церебрална киста |
| | G93.1 | Аноксично увреждане на главния мозък, некласирано другаде |
| | G93.4 | Енцефалопатия, неуточнена |
| Други болести на гръбначния мозък | G95.0 | Сирингомиелия и сирингобулбия |
| Кератит | H16.0 | Язва на роговицата |
| | H16.3 | Интерстициален и дълбок кератит |
| | H16.4 | Неоваскуларизация на роговицата |
| | H16.8 | Други форми на кератит |
| Цикатрикси и мътнини на роговицата | H17.0 | Левкома (адхерентна) |
| | H17.1 | Други централни мътнини на роговицата |
| | H17.8 | Други цикатрикси (ръбци) и мътнини на роговицата |
| | H17.9 | Цикатрикс и мътнина на роговицата, неуточнена |
| Други болести на роговицата | H18.6 | Кератоконус |
| Иридоциклит | H20.1 | Хроничен иридоциклит |
| Други видове катаракта | H26.0 | Детска, юношеска и пресенилна катаракта |
| Хориоретинално възпаление | H30.0 | Огнищно хориоретинално възпаление |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Отлепване и разкъсване на ретината | H33.2 | Серозно отлепване на ретината |
| | H33.5 | Други форми на отлепване на ретината |
| Оклузия на съдовете на ретината | H34.0 | Преходна ретинална артериална оклузия |
| | H34.1 | Централна ретинална артериална оклузия |
| | H34.2 | Други ретинални артериални оклузии |
| | H34.8 | Други ретинални съдови оклузии |
| | H34.9 | Ретинална съдова оклузия, неуточнена |
| Други болести на ретината | H35.3 | Дегенерация на макулата и задния полюс |
| | H35.4 | Периферни ретинални дегенерации |
| УВРЕЖДАНИЯ НА РЕТИНАТА ПРИ БОЛЕСТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | H36.0 | Диабетна ретинопатия (E10 - E14† с общ четвърти знак .3) |
| Глаукома | H40.0 | Суспектна глаукома |
| | H40.1 | Първична глаукома с отворен ъгъл |
| | H40.2 | Първична глаукома със затворен ъгъл |
| | H40.5 | Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото |
| Болести на очната ябълка | H44.5 | Дегенеративни състояния на очната ябълка |
| | H44.6 | Неотстранено (отдавна попаднало) магнитно чуждо тяло в окото |
| | H44.7 | Неотстранено (отдавна попаднало) немагнитно чуждо тяло в окото |
| Неврит на зрителния нерв | H46 | Неврит на зрителния нерв |
| Други болести на зрителния нерв и зрителните пътища | H47.2 | Атрофия на зрителния нерв |
| | H47.5 | Увреждания на другите зрителни пътища |
| | H47.6 | Увреждания на зрителната област в кората |
| Слепота и намалено зрение | H54.0 | Слепота на двете очи |
| | H54.1 | Слепота на едното око, намалено зрение на другото око |
| | H54.2 | Намалено зрение на двете очи |
| | H54.4 | Слепота на едното око |
| | H54.5 | Намалено зрение на едното око |
| | H54.6 | Неопределена загуба на зрението на едното око |
| Негнойно възпаление на средното ухо | H65.2 | Хронично серозно възпаление на средното ухо |
| | H65.3 | Хронично мукоидно възпаление на средното ухо |
| Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо | H66.1 | Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното ухо |
| Мастоидит и сродни състояния | H70.1 | Хроничен мастоидит |
| | H70.2 | Петрозит |
| Глухота, свързана с нарушения в провеждането на звука (кондуктивна), и невросензорна загуба на слуха | H90.0 | Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха |
| | H90.3 | Двустранна невросензорна загуба на слуха |
| Други болести на ухото, некласифицирани другаде | H93.3 | Болести на слуховия нерв |
| Увреждания на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури, некласифицирани другаде | H95.1 | Други увреждания след мастоидектомия |
| Ревматизъм без данни за засягане на сърцето | I00 | Ревматизъм без данни за засягане на сърцето |
| Ревматични болести на митралната клапа | I05.0 | Митрална стеноза |
| | I05.1 | Ревматична митрална инсуфициенция |
| | I05.2 | Митрална стеноза и инсуфициенция |
| Ревматични болести на аортната клапа | I06.0 | Ревматична аортна стеноза |
| | I06.1 | Ревматична аортна инсуфициенция |
| | I06.2 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Други ревматични болести на сърцето | I09.0 | Ревматичен миокардит |
| | I09.2 | Хроничен ревматичен перикардит |
| Есенциална хипертония | I10 | Есенциална (първична) хипертония |
| Хипертонична болест на сърцето | I11.0 | Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност |
| | I11.9 | Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност |
| Хипертоничен бъбрек (хипертонична бъбречна болест) | I12.0 | Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност |
| | I12.9 | Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност |
| Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек | I13.0 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност |
| | I13.1 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност |
| | I13.2 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с наличие както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност |
| | I13.9 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек, неуточнено |
| Вторична хипертония | I15.0 | Бъбречно-съдова хипертония |
| | I15.1 | Хипертония, дължаща се на други бъбречни нарушения |
| | I15.2 | Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения |
| | I15.8 | Други видове вторична хипертония |
| | I15.9 | Вторична хипертония, неуточнена |
| Други болести на перикарда | I31.0 | Хроничен адхезивен перикардит |
| | I31.1 | Хроничен констриктивен перикардит |
| Неревматични болести на митралната клапа | I34.0 | Митрална (клапна) инсуфициенция |
| | I34.1 | Митрален (клапен) пролапс |
| | I34.2 | Неревматична митрална (клапна) стеноза |
| | I34.8 | Други неревматични болести на митралната клапа |
| Неревматични болести на аортната клапа | I35.0 | Аортна (клапна) стеноза |
| | I35.1 | Аортна (клапна) инсуфициенция |
| | I35.2 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция |
| Неревматични болести на трикуспидалната клапа | I36.0 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза |
| | I36.1 | Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция |
| | I36.2 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция |
| Кардиомиопатия | I42.0 | Дилативна кардиомиопатия |
| | I42.1 | Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия |
| | I42.5 | Друга рестриктивна кардиомиопатия |
| | I42.9 | Кардиомиопатия, неуточнена |
| Кардиомиопатия при болести, класифицирани другаде | I43.1 | Кардиомиопатия при метаболитни нарушения |
| | I43.8 | Кардиомиопатия при други болести, класифицирани другаде |
| Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок | I44.2 | Атриовентрикуларен блок, пълен |
| Други проводни нарушения | I45.6 | Синдром на преждевременното възбуждане |
| Предсърдно мъждене и трептене | I48 | Предсърдно мъждене и трептене |
| Усложнения и неточно определени болести на сърцето | I51.4 | Миокардит, неуточнен |
| | I51.7 | Кардиомегалия |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Вазомоторен и алергичен ринит | J30.1 | Алергичен ринит, причинен от полени |
| Обикновен и слузно-гноен хроничен бронхит | J41.0 | Обикновен хроничен бронхит |
| Друга хронична обструктивна белодробна болест | J44.0 | Хронична обструктивна белодробна болест с остра респираторна инфекция на долните дихателни пътища |
| | J44.1 | Хронична обструктивна белодробна болест с обостряне, неуточнена |
| Астма | J45.0 | Астма с преобладаващ алергичен компонент |
| | J45.1 | Неалергична астма |
| Бронхиектатична болест | J47 | Бронхиектатична болест |
| Язва на стомаха | K25.0 | Язва на стомаха, остра, с кръвоизлив |
| | K25.1 | Язва на стомаха, остра, с перфорация |
| | K25.2 | Язва на стомаха, остра, с кръвоизлив и перфорация |
| | K25.3 | Язва на стомаха, остра, без кръвоизлив или перфорация |
| | K25.4 | Язва на стомаха, хронична или неуточнена, с кръвоизлив |
| | K25.5 | Язва на стомаха, хронична или неуточнена, с перфорация |
| | K25.6 | Язва на стомаха, хронична или неуточнена, с кръвоизлив и перфорация |
| | K25.7 | Язва на стомаха, хронична, без кръвоизлив или перфорация |
| | K25.9 | Язва на стомаха, неуточнена като остра или хронична, без кръвоизлив или перфорация |
| Язва на дванадесетопръстника | K26.0 | Язва на дванадесетопръстника, остра, с кръвоизлив |
| | K26.1 | Язва на дванадесетопръстника, остра, с перфорация |
| | K26.2 | Язва на дванадесетопръстника, остра, с кръвоизлив и перфорация |
| | K26.3 | Язва на дванадесетопръстника, остра, без кръвоизлив или перфорация |
| | K26.4 | Язва на дванадесетопръстника, хронична или неуточнена, с кръвоизлив |
| | K26.5 | Язва на дванадесетопръстника, хронична или неуточнена, с перфорация |
| | K26.6 | Язва на дванадесетопръстника, хронична или неуточнена, с кръвоизлив и перфорация |
| | K26.7 | Язва на дванадесетопръстника, хронична, без кръвоизлив или перфорация |
| | K26.9 | Язва на дванадесетопръстника, неуточнена като остра или хронична, без кръвоизлив или перфорация |
| Болест на Crohn | K50.0 | Болест на Crohn на тънкото черво |
| | K50.1 | Болест на Crohn на дебелото черво |
| Улцерозен колит | K51.0 | Улцерозен хроничен ентероколит |
| | K51.1 | Улцерозен (хроничен) илеоколит |
| | K51.2 | Улцерозен (хроничен) проктит |
| | K51.3 | Улцерозен (хроничен) ректосигмоидит |
| | K51.4 | Псевдополипоза на колона |
| Хроничен хепатит, некласифициран другаде | K73.0 | Хроничен персистиращ хепатит, некласифициран другаде |
| Фиброза и цироза на черния дроб | K74.2 | Чернодробна фиброза с чернодробна склероза |
| | K74.3 | Първична билиарна цироза |
| | K74.4 | Вторична билиарна цироза |
| ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ [ХОЛЕЛИТИАЗА] | K80.1 | Камъни на жлъчния мехур с друг холецистит |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | K80.4 | Камъни на жлъчните пътища с холецистит |
| Други болести на задстомашната жлеза | K86.1 | Други хронични панкреатити |
| Нарушена резорбция в червата | K90.0 | Цьолиакия |
| | K90.2 | Синдром на сляпата бримка, некласифицирани другаде |
| | K90.8 | Други нарушения на резорбцията в червата |
| Пемфигус | L10.0 | Пемфигус вулгарис |
| | L10.1 | Пемфигус вегетанс |
| | L10.2 | Пемфигус фолиацеус |
| | L10.3 | Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem) |
| | L10.4 | Пемфигус еритематозус |
| Пемфигоид | L12.2 | Хронична булозна болест в детска възраст |
| Херпетиформен дерматит | L13.0 | Дерматитис херпетиформис (болест на M. Duhring) |
| Псориазис | L40.0 | Псориазис вулгарис |
| | L40.1 | Генерализиран пустулозен псориазис |
| | L40.2 | Акродерматитис континуа |
| | L40.3 | Палмоплантарна пустулоза |
| | L40.4 | Гутатен псориазис |
| | L40.5 M07.0<br>L40.5 M07.1<br>L40.5 M07.2<br>L40.5 M07.3<br>L40.5 M09.0 | Артропатичен псориазис. Дистална интерфалангеална псориатична артропатия. Инвалидизиращ артрит. Псориатичен спондилит. Други псориатични артропатии |
| Erythema multiforme | L51.0 | Небулозна Erythema multiforme |
| | L51.1 | Булозна Erythema multiforme |
| | L51.2 | Токсична епидермална некролиза (Lyell) |
| Erythema nodosum | L52 | Erythema nodosum |
| Лупус еритематодес | L93.0 | Дискоиден лупус еритематодес |
| | L93.1 | Субакутен лупус еритематодес |
| | L93.2 | Други форми на кожен лупус еритематодес |
| Други локализирани изменения на съединителната тъкан | L94.0 | Локализирана склеродермия (morphea) |
| | L94.1 | Линеарна склеродермия |
| Пиогенен артрит | M00.0 | Стафилококов артрит и полиартрит |
| | M00.1 | Пневмококов артрит и полиартрит |
| | M00.2 | Други стрептококови артрити и полиартрити |
| | M00.8 | Артрити и полиартрити, предизвикани от други уточнени бактериални агенти |
| | M00.9 | Пиогенен артрит, неуточнен |
| Директно инфектиране на става при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде | M01.0 | Менингококов артрит (A39.8†) |
| | M01.2 | Артрит при Лаймска болест (A69.2†) |
| | M01.3 | Артрит при други бактериални болести, класифицирани другаде |
| | M01.4 | Артрит при рубеола (B06.8†) |
| | M01.5 | Артрит при други вирусни болести, класифицирани другаде |
| | M01.6 | Артрит при микози (B35-B49†) |
| | M01.8 | Артрит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде |
| Реактивни артропатии | M02.0 | Артропатия след чревна анастомоза |
| | M02.1 | Постдизентерийна артропатия |
| | M02.2 | Постимунизационна артропатия |
| | M02.3 | Синдром на Reiter-Leroy |
| | M02.8 | Други реактивни артропатии |
| | M02.9 | Реактивна артропатия, неуточнена |
| | M03.0 | Постменингококов артрит (A39.8†) |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Постинфекциозни и реактивни артропатии при болести, класифицирани другаде | M03.1 | Постинфекциозна артропатия при сифилис |
| | M03.2 | Други постинфекциозни артропатии при болести, класифицирани другаде |
| | M03.6 | Реактивна артропатия при други болести, класифицирани другаде |
| Юношески (ювенилен) артрит[1] | M08.0 | Юношески ревматоиден артрит |
| | M08.1 | Юношески анкилозиращ спондилит |
| | M08.2 | Юношески артрит със системно начало |
| | M08.3 | Юношески полиартрит (серонегативен) |
| | M08.4 | Юношески пауциартикуларен артрит |
| | M08.8 | Други юношески артрити |
| Възлест полиартериит и наследствени състояния | M30.0 | Възлест полиартериит |
| Други некротизиращи васкулопатии | M31.3 | Грануломатоза на Wegener |
| | M31.4 | Синдром на аортната дъга (Takayasu) |
| | M31.5 | Гигантоклетъчен артериит с ревматична полимиалгия |
| Дисеминиран lupus erythematodes | M32.0 | Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes |
| | M32.1 | Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи |
| | M32.8 | Други форми на дисеминиран lupus erythematodes |
| Дерматополимиозит | M33.0 | Ювенилен дерматомиозит |
| | M33.2 | Полимиозит |
| Системна склероза | M34.0 | Прогресивна системна склероза |
| | M34.1 | Синдром CR(E)ST |
| | M34.2 | Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти |
| Други системни увреждания на съединителната тъкан | M35.0 | Синдром на Sjogren |
| | M35.2 | Синдром на Behcet |
| Анкилозиращ спондилит[1] | M45.0 | Анкилозиращ спондилит, множествено засягане на гръбначния стълб |
| | M45.1 | Анкилозиращ спондилит, окципито-атланто-аксисен отдел |
| | M45.2 | Анкилозиращ спондилит, шийна област |
| | M45.3 | Анкилозиращ спондилит, шийно-гръден отдел |
| | M45.4 | Анкилозиращ спондилит, гръден отдел |
| | M45.5 | Анкилозиращ спондилит, гръдно-поясен отдел |
| | M45.6 | Анкилозиращ спондилит, поясен отдел |
| | M45.7 | Анкилозиращ спондилит, поясно-кръстен отдел |
| | M45.8 | Анкилозиращ спондилит, кръстен и кръстно-опашен отдел |
| | M45.9 | Анкилозиращ спондилит, неуточнена локализация |
| Други възпалителни спондилопатити | M46.0 | Ентезопатия на гръбначния стълб |
| | M46.1 | Сакроилит, некласиран другаде |
| Спондилоза | M47.1 | Други спондилози с миелопатия |
| | M47.2 | Други спондилози с радикулопатия |
| Други спондилопатии | M48.3 | Травматична спондилопатия |
| Увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел | M50.0 | Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с миелопатия (G99.2*) |
| | M50.1 | Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с радикулопатия |
| Синовити и теносиновити | M65.2 | Калцифициращ тендинит |
| Остеомиелит | M86.2 | Подостър остеомиелит |
| | M86.3 | Мултиплен хроничен остеомиелит |
| | M86.4 | Хроничен остемиелит с фистула |
| | M86.5 | Други хронични хематогенни остеомиелити |
| Болест на Paget (деформиращ | M88.0 | Увреждане на черепа при болестта на Paget |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| остеит) | M88.8 | Увреждане в други кости при болестта на Paget |
| Юношеска остеохондроза на таза и бедрената кост | M91.0 | Юношеска остеохондроза на таза |
| | M91.1 | Юношеска остеохондроза на бедрената глава (Leegg-Calve-Pertehes) |
| | M91.2 | Coxa plana |
| | M91.3 | Псевдококсалгия |
| | M91.8 | Други ювенилни остеохондрози на таза и бедрената става |
| | M91.9 | Ювенилна остеохондроза на таза и бедрената става, неуточнена |
| Други юношески остеохондрози | M92.0 | Ювенилна остеохондроза на раменната става |
| | M92.1 | Ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост |
| | M92.2 | Ювенилна остеохондроза на ръката |
| | M92.3 | Друга ювенилна остеохондроза на горния крайник |
| | M92.4 | Ювенилна остеохондроза на пателата |
| | M92.5 | Ювенилна остеохондроза на тибия и фибула |
| | M92.6 | Юношеска остеохондроза на костите на стъпалото |
| | M92.7 | Юношеска остеохондроза на предния отдел на стъпалото |
| Хроничен нефритен синдром | N03.0 | Хроничен нефритен синдром, незначителни гломерулни нарушения |
| | N03.1 | Хроничен нефритен синдром, огнищни и сегментни гломерулни увреждания |
| | N03.2 | Хроничен нефритен синдром, дифузен мембранозен гломерулонефрит |
| | N03.3 | Хроничен нефритен синдром, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит |
| | N03.4 | Хроничен нефритен синдром, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит |
| | N03.5 | Хроничен нефритен синдром, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит |
| | N03.6 | Хроничен нефритен синдром, болест на плътните отлагания |
| | N03.7 | Хроничен нефритен синдром, дифузен полулунен гломерулонефрит |
| | N03.8 | Хроничен нефритен синдром, други изменения |
| | N03.9 | Хроничен нефритен синдром, неуточнено изменение |
| Нефрозен синдром | N04.0 | Нефрозен синдром, незначителни гломерулни нарушения |
| | N04.1 | Нефрозен синдром, огнищни и сегментни гломерулни увреждания |
| | N04.2 | Нефрозен синдром, дифузен мембранозен гломерулонефрит |
| | N04.3 | Нефрозен синдром, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит |
| | N04.4 | Нефрозен синдром, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит |
| | N04.5 | Нефрозен синдром, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит |
| | N04.6 | Нефрозен синдром, болест на плътните отлагания |
| | N04.7 | Нефрозен синдром, дифузен полулунен гломерулонефрит |
| | N04.8 | Нефрозен синдром, други изменения |
| | N04.9 | Нефрозен синдром, неуточнено изменение |
| | N05.0 | Нефритен синдром, неуточнен, незначителни гломерулни нарушения |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Нефритен синдром, неуточнен | N05.1 | Нефритен синдром, неуточнен, огнищни и сегментни гломерулни увреждания |
| | N05.2 | Нефритен синдром, неуточнен, дифузен мембранозен гломерулонефрит |
| | N05.3 | Нефритен синдром, неуточнен, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит |
| | N05.4 | Нефритен синдром, неуточнен, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит |
| | N05.5 | Нефритен синдром, неуточнен, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит |
| | N05.6 | Нефритен синдром, неуточнен, болест на плътните отлагания |
| | N05.7 | Нефритен синдром, неуточнен, дифузен полулунен гломерулонефрит |
| | N05.8 | Нефритен синдром, неуточнен, други изменения |
| | N05.9 | Нефритен синдром, неуточнен, неуточнено изменение |
| Хроничен тубулоинтестициален нефрит | N11.0 | Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс |
| | N11.1 | Хроничен обструктивен пиелонефрит |
| | N11.8 | Други хронични тубулоинтерстициални нефрити |
| | N11.9 | Хроничен тубулоинтерстициален нефрит, неуточнен |
| Обструктивна и рефлуксна нефропатия | N13.6 | Пионефроза |
| Хронична бъбречна недостатъчност | N18.8 | Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност |
| | N18.9 | Хронична бъбречна недостатъчност, неуточнена |
| Бъбречнокаменна болест | N20.0 | Камък в бъбрека |
| Хронични болести на дихателните органи, възникващи в перинаталния период | P27.1 | Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период |
| Вродена хидроцефалия | Q03.0 | Аномалии на Силвиевия проток |
| | Q03.1 | Атрезия на отворите на Magendine и Luschka |
| | Q03.8 | Други форми на вродена хидроцефалия |
| Други вродени аномалии на нервната система | Q07.0 | Синдром на Arnold-Chiari |
| Анофталм, микрофталм и макрофталм | Q11.1 | Други форми на анофталм |
| | Q11.2 | Микрофталм |
| | Q11.3 | Макрофталм |
| Вродени аномалии на лещата | Q12.0 | Вродена катаракта |
| | Q12.2 | Колобома на лещата |
| | Q12.3 | Вродена афакия |
| Други вродени аномалии на окото | Q15.0 | Вродена глаукома |
| Вродени аномалии на ухото, които причиняват увреждане на слуха | Q16.1 | Вродена липса, атрезия и стриктура на слуховия канал |
| | Q16.2 | Липса на Евстахиева тръба |
| | Q16.3 | Вродена аномалия на слуховите костици |
| | Q16.4 | Други вродени аномалии на средното ухо |
| | Q16.5 | Вродена аномалия на вътрешното ухо |
| Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори | Q20.0 | Общ артериален трункус |
| | Q20.1 | Удвоен изходен отвор на дясната камера |
| | Q20.3 | Дискордантно свързване на камерите с артериите |
| | Q20.4 | Удвоен камерен входен отвор |
| | Q21.0 | Междукамерен септален дефект |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Вродени аномалии на сърдечната преграда | Q21.1 | Междупредсърден септален дефект |
| | Q21.2 | Предсърднокамерен септален дефект |
| | Q21.3 | Тетралогия на Fallot |
| | Q21.4 | Аортопулмонален септален дефект |
| Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа | Q22.0 | Атрезия на клапата на белодробната артерия |
| | Q22.1 | Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия |
| | Q22.2 | Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия |
| | Q22.4 | Вродена стеноза на трикуспидалната клапа |
| | Q22.5 | Аномалия на Ebstein |
| | Q22.6 | Синдром на хипопластичното дясно сърце |
| Вродени аномалии на аортната и митралната клапа | Q23.0 | Вродена стеноза на аортната клапа |
| | Q23.1 | Вродена инсуфициенция на аортната клапа |
| | Q23.2 | Вродена митрална стеноза |
| | Q23.3 | Вродена митрална инсуфициенция |
| | Q23.4 | Синдром на хипопластичното ляво сърце |
| Други вродени аномалии на сърцето | Q24.0 | Dextrocardia |
| | Q24.1 | Laevocardia |
| | Q24.2 | Трипредсърдно сърце |
| | Q24.3 | Белодробна инфундибуларна стеноза |
| | Q24.5 | Аномалия на коронарните съдове |
| | Q24.8 | Други уточнени вродени аномалии на сърцето |
| Вродени аномалии на големите артерии | Q25.0 | Отворен дуктус артериозус |
| | Q25.1 | Коарктация на аортата |
| | Q25.3 | Стеноза на аортата |
| | Q25.5 | Атрезия на белодробната артерия |
| | Q25.6 | Стеноза на белодробната артерия |
| Вродени аномалии на големите вени | Q26.0 | Вродена стеноза на вена кава |
| | Q26.2 | Тотално аномално вливане на белодробните вени |
| | Q26.3 | Частично аномално вливане на белодробните вени |
| | Q26.8 | Други вродени аномалии на големите вени |
| Други вродени аномалии на периферната съдова система | Q27.8 | Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова система |
| Вродени аномалии на белия дроб | Q33.0 | Вродена белодробна кистоза |
| | Q33.3 | Агенезия на белия дроб |
| | Q33.6 | Хипоплазия и дисплазия на белия дроб |
| Вродени аномалии на хранопровода | Q39.1 | Атрезия на хранопровода с трахеоезофагеална фистула |
| | Q39.3 | Вродена стеноза и стриктура на хранопровода |
| Други вродени аномалии на червa | Q43.0 | Дивертикул на Meckel |
| | Q43.1 | Болест на Hirschprung |
| | Q43.2 | Други вродени функционални нарушения на колона |
| Кистозна болест на бъбрека | Q61.1 | Бъбречна поликистоза, инфантилен тип |
| | Q61.4 | Бъбречна дисплазия |
| Вродени нарушения в проходимостта на бъбречното легенче и вродени аномалии на уретера | Q62.0 | Вродена хидронефроза |
| | Q62.1 | Атрезия и стеноза на уретера |
| | Q62.2 | Вроден мегауретер |
| | Q62.4 | Агенезия на уретера |
| Вродени деформации на бедрото | Q65.0 | Вродена луксация на бедрото, едностранна |
| | Q65.1 | Вродена луксация на бедрото, двустранна |
| Други остеохондродисплазии | Q78.9 | Остеохондродисплазия, неуточнена |
| | Q81.0 | Епидермолизис булоза симплекс |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Булозна епидермолиза | Q81.1 | Епидермолизис булоза леталис |
| | Q81.2 | Епидермолизис булоза дистрофика |
| Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи | Q87.1 | Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст - синдром на Prader-Willi |
| Синдром на Edwards | Q91.0 | Тризомия 18, мейотично неразделяне |
| | Q91.2 | Тризомия 18, транслокационна форма |
| Синдром на Turner | Q96.0 | Кариотип 45,X |
| | Q96.1 | Кариотип 46,X iso (Xq) |
| | Q96.2 | Кариотип 46,X със структурно абнормална полова хромозома, различна от iso (Xq) |
| | Q96.3 | Мозаицизъм, 45,X/46, XX или XY |
| | Q96.4 | Мозаицизъм, 45,X/друга клетъчна линия (линии) с абнормална полова хромозома |
| | Q96.8 | Други варианти на синдрома на Turner |
| | Q96.9 | Синдром на Turner, неуточнен |
| Последици от травми на главата | T90.3 | Последица от травми на черепно-мозъчните нерви |
| | T90.5 | Последици от вътречерепна травма |
| Последици от травми на шията и тялото | T91.3 | Последици от травми на гръбначния мозък |
| Последици от термични и химични изгаряния и измръзване | T95.0 | Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на главата и шията |
| Последици от термично и химично изгаряне и измръзване | T95.1 | Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на тялото |
| Ревматични болести на митралната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I05.0<br><br>Z95.2 | Митрална стеноза<br><br>Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I05.1<br><br>Z95.2 | Ревматична митрална инсуфициенция<br><br>Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I05.2<br><br>Z95.2 | Митрална стеноза и инсуфициенция<br><br>Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I05.0<br><br>Z95.3 | Митрална стеноза<br><br>Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I05.1<br><br>Z95.3 | Ревматична митрална инсуфициенция<br><br>Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I05.2<br><br>Z95.3 | Митрална стеноза и инсуфициенция<br><br>Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I05.0<br><br>Z95.4 | Митрална стеноза<br><br>Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I05.1<br><br>Z95.4 | Ревматична митрална инсуфициенция<br><br>Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I05.2<br><br>Z95.4 | Митрална стеноза и инсуфициенция<br><br>Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I05.0<br><br>Z95.9 | Митрална стеноза<br><br>Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I06.0<br><br>Z95.2 | Ревматична аортна стеноза<br><br>Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I06.1 | Ревматична аортна инсуфициенция |

| | | |
|---|---|---|
| Ревматични болести на аортната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | Z95.2 | Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I06.2<br><br>Z95.2 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция<br><br>Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I06.0<br><br>Z95.3 | Ревматична аортна стеноза<br><br>Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I06.1<br><br>Z95.3 | Ревматична аортна инсуфициенция<br><br>Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I06.2<br><br>Z95.3 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция<br><br>Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I06.0<br><br>Z95.4 | Ревматична аортна стеноза<br><br>Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I06.1<br><br>Z95.4 | Ревматична аортна инсуфициенция<br><br>Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I06.2<br><br>Z95.4 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция<br><br>Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I06.0<br><br>Z95.9 | Ревматична аортна стеноза<br><br>Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I06.1<br><br>Z95.9 | Ревматична аортна инсуфициенция<br><br>Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I06.2<br><br>Z95.9 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция<br><br>Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Вторична хипертония<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I15.0<br><br>Z95.9 | Бъбречно-съдова хипертония<br><br>Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I15.1<br><br>Z95.9 | Хипертония, дължаща се на други бъбречни нарушения<br><br>Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I15.2<br><br>Z95.9 | Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения<br><br>Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I15.8<br><br>Z95.9 | Други видове вторична хипертония<br><br>Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I15.9<br><br>Z95.9 | Вторична хипертония, неуточнена<br><br>Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Неревматични болести на митралната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I34.0<br><br>Z95.2 | Митрална (клапна) инсуфициенция<br><br>Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I34.1<br><br>Z95.2 | Митрален (клапен) пролапс<br><br>Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I34.2<br><br>Z95.2 | Неревматична митрална (клапна) стеноза<br><br>Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I34.8 | Други неревматични болести на митралната клапа |

| | | |
|---|---|---|
| | Z95.2 | Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I34.0 | Митрална (клапна) инсуфициенция |
| | Z95.3 | Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I34.1 | Митрален (клапен) пролапс |
| | Z95.3 | Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I34.2 | Неревматична митрална (клапна) стеноза |
| | Z95.3 | Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I34.8 | Други неревматични болести на митралната клапа |
| | Z95.3 | Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I34.0 | Митрална (клапна) инсуфициенция |
| | Z95.4 | Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I34.1 | Митрален (клапен) пролапс |
| | Z95.4 | Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I34.2 | Неревматична митрална (клапна) стеноза |
| | Z95.4 | Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I34.8 | Други неревматични болести на митралната клапа |
| | Z95.4 | Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I34.0 | Митрална (клапна) инсуфициенция |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I34.1 | Митрален (клапен) пролапс |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I34.2 | Неревматична митрална (клапна) стеноза |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I34.8 | Други неревматични болести на митралната клапа |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Неревматични болести на аортната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I35.0 | Аортна (клапна) стеноза |
| | Z95.2 | Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I35.0 | Аортна (клапна) стеноза |
| | Z95.3 | Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I35.0 | Аортна (клапна) стеноза |
| | Z95.4 | Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I35.0 | Аортна (клапна) стеноза |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I35.1 | Аортна (клапна) инсуфициенция |
| | Z95.2 | Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I35.1 | Аортна (клапна) инсуфициенция |
| | Z95.3 | Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I35.1 | Аортна (клапна) инсуфициенция |
| | Z95.4 | Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I35.1 | Аортна (клапна) инсуфициенция |

| | | |
|---|---|---|
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I35.2 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция |
| | Z95.2 | Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I35.2 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция |
| | Z95.3 | Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I35.2 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция |
| | Z95.4 | Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I35.2 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Неревматични болести на трикуспидалната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I36.0 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза |
| | Z95.2 | Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I36.0 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза |
| | Z95.3 | Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I36.0 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза |
| | Z95.4 | Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I36.0 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I36.1 | Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция |
| | Z95.2 | Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I36.1 | Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция |
| | Z95.3 | Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I36.1 | Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция |
| | Z95.4 | Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I36.1 | Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I36.2 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция |
| | Z95.2 | Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I36.2 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция |
| | Z95.3 | Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I36.2 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция |
| | Z95.4 | Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I36.2 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I44.2 | Атриовентрикуларен блок, пълен |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Вродени аномалии на | Q20.0 | Общ артериален трункус |

| | | |
|---|---|---|
| сърдечните камери и съобщителните отвори<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | Q20.3 | Дискордантно свързване на камерите с артериите |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Вродени аномалии на сърдечната преграда<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | Q21.0 | Междукамерен септален дефект |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | Q21.1 | Междупредсърден септален дефект |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | Q21.2 | Предсърднокамерен септален дефект |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | Q21.3 | Тетралогия на Fallot |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | Q21.4 | Аортопулмонален септален дефект |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | Q22.0 | Атрезия на клапата на белодробната артерия |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | Q22.1 | Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | Q22.2 | Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | Z95.2 | |
| | Q22.4 | Вродена стеноза на трикуспидалната клапа |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | Q22.5 | Аномалия на Ebstein |
| | Z95.3 | Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| Вродени аномалии на аортната и митралната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | Q23.0 | Вродена стеноза на аортната клапа |
| | Z95.2 | Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | Q23.1 | Вродена инсуфициенция на аортната клапа |
| | Z95.2 | Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | Q23.2 | Вродена митрална стеноза |
| | Z95.2 | Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | Q23.3 | Вродена митрална инсуфициенция |
| | Z95.2 | Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | Q23.4 | Синдром на хипопластичното ляво сърце |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Вродени аномалии на големите артерии<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и | Q25.0 | Отворен дуктус артериозус |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | Q25.1 | Коарктация на аортата |
| | Z95.9 | Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| трансплантанти | Q25.3<br><br>Z95.9 | Стеноза на аортата<br><br>Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |

[1] *Забележка*. Диспансерното наблюдение на лицата се осъществява от лечебните заведения за болнична помощ при осъществяване на дейности по болнично лечение и/или по амбулаторно наблюдение/диспансеризация и/или определяне на план за лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО, включени в пакета здравни дейности, заплащани от бюджета на НЗОК.

Приложение № 10 към чл. 21, ал. 1

**Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация**

| **Рубрика по МКБ** | **Код по МКБ10** | **Заболяване** |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ТИФ И ПАРАТИФ | A01.0 | Коремен тиф |
| | A01.1 | Паратиф А |
| | A01.2 | Паратиф В |
| | A01.3 | Паратиф С |
| | A01.4 | Паратиф, неуточнен |
| Амебиаза | A06.1 | Хронична чревна амебиаза |
| | A06.2 | Амебен недизентериен колит |
| Други протозойни чревни болести | A07.1 | Жиардиаза [ламблиаза] |
| Туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично | A15.0 | Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж |
| | A15.1 | Туберкулоза на белите дробове, потвърдена само с културелен растеж |
| | A15.2 | Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично |
| | A15.3 | Туберкулоза на белите дробове, потвърдена с неуточнени методи |
| | A15.4 | Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, потвърдена бактериологично и хистологично |
| | A15.5 | Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена бактериологично и хистологично |
| | A15.6 | Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена бактериологично и хистологично |
| | A15.7 | Първична туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично |
| | A15.8 | Туберкулоза на други дихателни органи, потвърдена бактериологично и хистологично |
| | A16.0 | Туберкулоза на белите дробове с отрицателни бактериологични и хистологични изследвания |
| | A16.1 | Туберкулоза на белите дробове без провеждане на бактериологични и хистологични изследвания |
| | | Туберкулоза на интраторакалните лимфни |

| | | |
|---|---|---|
| Туберкулоза на дихателните органи, непотвърдена бактериологично или хистологично | A16.3 | възли, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване |
| | A16.4 | Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване |
| | A16.5 | Туберкулозен плеврит, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване |
| | A16.7 | Първична туберкулоза на дихателните органи, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване |
| | A16.8 | Туберкулоза на други дихателни органи, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване |
| Туберкулоза на нервната система | A17.1 | Менингеална туберкулома (G07*) |
| Туберкулоза на други органи | A18.0 | Туберкулоза на костите и ставите |
| | A18.1 | Туберкулоза на пикочо-половите органи |
| | A18.2 | Туберкулозна периферна лимфоаденопатия |
| | A18.3 | Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли |
| | A18.4 | Туберкулоза на кожата и подкожната тъкан |
| | A18.5 | Туберкулоза на окото |
| Милиарна туберкулоза | A19.8 | Други форми на милиарна туберкулоза |
| Еризипел | A46 | Еризипел |
| Вроден сифилис | A50.0 | Ранен вроден сифилис със симптоми |
| | A50.1 | Ранен вроден латентен сифилис |
| | A50.2 | Ранен вроден сифилис, неуточнен |
| | A50.3 | Късно вродено сифилитично увреждане на очите |
| | A50.4 | Късно вроден невросифилис [ювенилен невросифилис] |
| | A50.6 | Късен латентен вроден сифилис |
| | A50.7 | Късен вроден сифилис, неуточнен |
| | A50.9 | Вроден сифилис, неуточнен |
| Ранен сифилис | A51.0 | Първичен сифилис на половите органи |
| | A51.1 | Първичен сифилис на ануса |
| | A51.2 | Първичен сифилис с други локализации |
| | A51.3 | Вторичен сифилис на кожата и лигавиците |
| | A51.4 | Други форми на вторичен сифилис |
| | A51.5 | Ранен латентен сифилис, неуточнен |
| | A51.9 | Ранен латентен сифилис |
| Късен сифилис | A52.0 | Сифилис на сърдечно-съдовата система |
| | A52.1 | Невросифилис със симптоми |
| | A52.2 | Асимптоматичен невросифилис |
| | A52.3 | Невросифилис, неуточнен |
| | A52.7 | Други симптоми на късен сифилис |
| | A52.8 | Късен латентен сифилис |
| | A52.9 | Късен сифилис, неуточнен |
| ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ФОРМИ НА СИФИЛИС | A53.0 | Латентен сифилис, неуточнен като ранен или късен |
| | A53.9 | Сифилис, неуточнен |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ, ПРЕДАВАНИ ПРЕДИМНО ПО ПОЛОВ ПЪТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | A63.0 | Аногенитални (венерични) брадавици |
| | A63.8 | Други уточнени болести, предавани предимно по полов път |
| Хроничен вирусен хепатит | B18.1 | Хроничен вирусен хепатит B без делта-агент |
| | B18.2 | Хроничен вирусен хепатит C |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | B18.8 | Друг хроничен вирусен хепатит |
| Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен | B24 | Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен |
| МАЛАРИЯ, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ PLASMODIUM FALCIPARUM | B50.0 | Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum с церебрални усложнения |
| | B50.8 | Други форми на тежко протичаща или усложнена малария, предизвикана от Plasmodium falciparum |
| | B50.9 | Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum, неуточнена |
| Малария, предизвикана от Plasmodium vivax | B51.0 | Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с руптура на слезката |
| | B51.8 | Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с други усложнения |
| | B51.9 | Малария, предизвикана от Plasmodium vivax без усложнения |
| Малария, предизвикана от Plasmodium malariae | B52.0 | Малария, предизвикана от Plasmodium malariae с нефропатия |
| | B52.8 | Малария, предизвикана от Plasmodium malariae с други усложнения |
| | B52.9 | Малария, предизвикана от Plasmodium malariae без усложнения |
| Други видове паразитологично потвърдена малария | B53.0 | Малария, предизвикана от Plasmodium ovale |
| Лайшманиоза | B55.0 | Висцерална лайшманиоза (кала-азар) |
| | B55.1 | Кожна лайшманиоза |
| ТОКСОПЛАЗМОЗА | B58.0 | Токсоплазмозна окулопатия |
| | B58.1 | Токсоплазмозен хепатит (K77.0*) |
| | B58.2 | Токсоплазмозен менингоенцефалит (G05.2*) |
| | B58.3 | Белодробна токсоплазмоза (J17.3*) |
| | B58.8 | Токсоплазмоза с увреждане на други органи |
| | B58.9 | Токсоплазмоза, неуточнена |
| ШИСТОЗОМИАЗА [БИЛХАРЦИОЗА] | B65.0 | Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma haematobium [уринарна шистозомиаза] |
| | B65.1 | Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma mansoni [чревна шистозомиаза] |
| Ехинококоза | B67.0 | Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus |
| | B67.1 | Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus |
| | B67.3 | Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus granulosus |
| | B67.5 | Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus multilocularis |
| | B67.6 | Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus multilocularis |
| ФИЛАРИОЗА | B74.0 | Филариоза, предизвикана от Wuchereria bancrofti |
| | B74.9 | Филариоза, неуточнена |
| Трихинелоза | B75 | Трихинелоза |
| Аскаридоза | B77.0 | Аскаридоза с чревни усложнения |
| | B77.8 | Аскаридоза с други усложнения |
| ДРУГИ ХЕЛМИНТОЗИ | B83.0 | Висцерална форма на заболяване, предизвикано от миграция на личинките на хелминтите [висцерална Larva migrans] |
| | C00.0 | Външна повърхност на горна устна |
| | C00.1 | Външна повърхност на долна устна |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА УСТНАТА | | |
| | C00.3 | Горна устна, вътрешна повърхност |
| | C00.4 | Долна устна, вътрешна повърхност |
| | C00.5 | Устна, неуточнена, вътрешна повърхност |
| | C00.6 | Комисура на устните |
| | C00.9 | Устна, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на основата на езика | C01 | Злокачествено новообразувание на основата на езика |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЕЗИКА | C02.0 | Горна повърхност на езика |
| | C02.1 | Странични ръбове на езика |
| | C02.2 | Долна повърхност на езика |
| | C02.3 | Предните две трети на езика, неуточнена част |
| | C02.4 | Езикова сливица |
| | C02.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика |
| | C02.9 | Език, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на венците | C03.0 | Горен венец |
| | C03.1 | Долен венец |
| | C03.9 | Венец, неуточнен |
| Злокачествено новообразувание на пода на устната кухина | C04.0 | Предна част на пода на устната кухина |
| | C04.1 | Странична част на пода на устната кухина |
| | C04.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на устната кухина |
| | C04.9 | Под на устната кухина, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на небцето | C05.0 | Твърдо небце |
| | C05.1 | Меко небце |
| | C05.2 | Увула |
| | C05.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на небцето |
| | C05.9 | Небце, неуточнено |
| Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на устната кухина | C06.0 | Лигавица на бузите |
| | C06.1 | Преддверие на устната кухина |
| | C06.2 | Ретромоларна област |
| | C06.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части на устната кухина |
| | C06.9 | Устна кухина, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис) | C07 | Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис) |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГА И НЕУТОЧНЕНА ЧАСТ НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ | C08.0 | Подчелюстна жлеза (субмандибуларна) |
| | C08.1 | Подезична жлеза (сублингвална) |
| | C08.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези |
| | C08.9 | Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЛИВИЦАТА (ТОНЗИЛА) | C09.0 | Тонзиларна ямка |
| | C09.1 | Тонзиларна дъга |
| | C09.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата |
| | C09.9 | Тонзила, неуточнена |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА | C10.0 | Валекула |
| | C10.1 | Предна повърхност на епиглотиса |
| | C10.2 | Странична стена на орофаринкса |
| | C10.3 | Задна стена на орофаринкса |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| ОРОФАРИНКСА (МЕЗОФАРИНКС) | C10.4 | Бранхиална цепка |
| | C10.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на орофаринкса |
| | C10.9 | Орофаринкс, неуточнен |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА НОСОГЛЪТКАТА (НАЗОФАРИ) | C11.0 | Горна стена на назофаринкса |
| | C11.1 | Задна стена на назофаринкса |
| | C11.2 | Странична стена на назофаринкса |
| | C11.3 | Предна стена на назофаринкса |
| | C11.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на назофаринкса |
| | C11.9 | Назофаринкс, неуточнен |
| Злокачествено новообразуване на пириформения синус | C12 | Злокачествено новообразуване на пириформения синус |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ХИПОФАРИНКСА | C13.0 | Посткрикоидна област |
| | C13.1 | Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса |
| | C13.2 | Задна стена на хипофаринкса |
| | C13.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса |
| | C13.9 | Хипофаринкс, неуточнен |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИНА И ФАРИНКСА | C14.0 | Фаринкс, неуточнен |
| | C14.2 | Пръстен на Waldeyer (тонзиларен) |
| | C14.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и фаринкса |
| Злокачествено новообразуване на хранопровода | C15.0 | Шийната част на хранопровода |
| | C15.1 | Гръдната част на хранопровода |
| | C15.2 | Коремната част на хранопровода |
| | C15.3 | Горната третина на хранопровода |
| | C15.4 | Средната третина на хранопровода |
| | C15.5 | Долната третина на хранопровода |
| | C15.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода |
| | C15.9 | Хранопровод, неуточнена част |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА | C16.0 | Кардия |
| | C16.1 | Дъно на стомаха |
| | C16.2 | Тяло на стомаха |
| | C16.3 | Антрум на пилора |
| | C16.4 | Пилор |
| | C16.5 | Малка кривина на стомаха, неуточнена част |
| | C16.6 | Голяма кривина на стомаха, неуточнена част |
| | C16.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на стомаха |
| | C16.9 | Стомах, неуточнена локализация |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ТЪНКИТЕ ЧЕРВА | C17.0 | Дванадесетопръстник |
| | C17.1 | Йеюнум |
| | C17.2 | Илеум |
| | C17.3 | Дивертикул на Meckel |
| | C17.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тънките черва |
| | C17.9 | Тънки черва, неуточнена част |

| | | |
|---|---|---|
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН) | C18.0 | Цекум |
| | C18.1 | Апендикс |
| | C18.2 | Колон асценденс |
| | C18.3 | Флексура хепатика |
| | C18.4 | Колон трансверзум |
| | C18.5 | Флексура лиеналис |
| | C18.6 | Колон десценденс |
| | C18.7 | Колон сигмоидеум |
| | C18.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дебелото черво |
| | C18.9 | Дебело черво, неуточнена част |
| Злокачествено новообразуване на ректосигмоидната област | C19 | Злокачествено новообразуване на ректосигмоидната област |
| Злокачествено новообразуване на правото черво (ректум) | C20 | Злокачествено новообразуване на правото черво (ректум) |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ | C21.0 | Анус, неуточнена част |
| | C21.1 | Анален канал |
| | C21.2 | Клоакогенна зона |
| | C21.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния канал |
| Злокачествено новообразуване на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища | C22.0 | Карцином на черния дроб, първичен |
| | C22.1 | Карцином на интрахепатални жлъчни пътища |
| | C22.2 | Хепатобластом |
| | C22.3 | Ангиосарком на черния дроб |
| | C22.4 | Други саркоми на черния дроб |
| | C22.7 | Други уточнени карциноми на черния дроб |
| | C22.9 | Злокачествено новообразуване на черен дроб, неуточнено |
| Злокачествено новообразуване на жлъчния мехур | C23 | Злокачествено новообразуване на жлъчния мехур |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЦА | C24.0 | Екстрахепатални жлъчни канали |
| | C24.1 | Ампула на Vater |
| | C24.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на жлъчните пътища |
| Злокачествено новообразуване на панкреаса | C25.0 | Глава на панкреаса |
| | C25.1 | Тяло на панкреаса |
| | C25.2 | Опашка на панкреаса |
| | C25.3 | Панкреатичен канал |
| | C25.4 | Ендокринна част на панкреаса |
| | C25.7 | Други части на панкреаса |
| | C25.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на панкреаса |
| | C25.9 | Злокачествено новообразуване на панкреас, неуточнено |
| Злокачествено новообразуване на храносмилателните органи с друга и неточно определена локализация | C26.0 | Чревен тракт, неуточнена част |
| | C26.1 | Далак |
| | C26.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на храносмилателната система |
| | C26.9 | Неточно обозначени локализации на храносмилателната система |
| Злокачествено новообразуване на носната кухина и средното ухо | C30.0 | Носна кухина |
| | C30.1 | Средно ухо |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Злокачествено новообразувание на синусите | C31.0 | Максиларен синус |
| | C31.1 | Етмоидален синус |
| | C31.2 | Фронтален синус |
| | C31.3 | Сфеноидален синус |
| | C31.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на синусите |
| | C31.9 | Злокачествено новообразувание на синуси, неуточнено |
| Злокачествено новообразувание на ларинкса | C32.0 | Глотис |
| | C32.1 | Супраглотис |
| | C32.2 | Субглотис |
| | C32.3 | Ларингеален хрущял |
| | C32.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ларинкса |
| | C32.9 | Злокачествено новообразувание на ларинкс, неуточнено |
| Злокачествено новообразувание на трахеята | C33 | Злокачествено новообразувание на трахеята |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ | C34.0 | Главни бронхи |
| | C34.1 | Горен лоб, бронх или бял дроб |
| | C34.2 | Среден лоб, бронх или бял дроб |
| | C34.3 | Долен лоб, бронх или бял дроб |
| | C34.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб |
| | C34.9 | Бронх или бял дроб, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразувание на тимуса | C37 | Злокачествено новообразувание на тимуса |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА СЪРЦЕТО, МЕДИАСТИНУМА И ПЛЕВРАТА | C38.0 | Сърце |
| | C38.1 | Преден медиастинум |
| | C38.2 | Заден медиастинум |
| | C38.3 | Медиастинум, неуточнена част |
| | C38.4 | Плевра |
| | C38.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на сърцето, медиастинума и плеврата |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И ГРЪДНИЯ КОШ | C39.0 | Горни дихателни пътища, неуточнена част |
| | C39.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дихателната система и гръдния кош |
| | C39.9 | Неточно определени локализации на дихателната система |
| Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли на крайниците | C40.0 | Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник |
| | C40.1 | Къси кости на горния крайник |
| | C40.2 | Дълги кости на долен крайник |
| | C40.3 | Къси кости на долен крайник |
| | C40.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли на крайниците |
| | C40.9 | Кости и ставни хрущяли на крайниците, с неуточнена локализация |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА | C41.0 | Кости на черепа и лицето |
| | C41.1 | Долна челюст (мандибула) |
| | C41.2 | Гръбначен стълб |
| | C41.3 | Ребра, гръдна кост и ключица |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ ХРУЩЯЛИ С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C41.4 | Кости на таза, сакрума и опашката |
| | C41.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли |
| | C41.9 | Злокачествено новообразувание на кости и ставни хрущяли, неуточнено |
| Злокачествен меланом на кожата | C43.0 | Злокачествен меланом на устната |
| | C43.1 | Злокачествен меланом на клепача, включително и ъгъла на клепачната цепка |
| | C43.2 | Злокачествен меланом на ухото и външния слухов канал |
| | C43.3 | Злокачествен меланом на други и неуточнени части на лицето |
| | C43.4 | Злокачествен меланом на окосмената част на главата и шията |
| | C43.5 | Злокачествен меланом на тялото |
| | C43.6 | Злокачествен меланом на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | C43.7 | Злокачествен меланом на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | C43.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на злокачествения меланом на кожата |
| | C43.9 | Злокачествен меланом на кожата, неуточнен |
| Други злокачествени новообразувания на кожата | C44.0 | Кожа на устните |
| | C44.1 | Кожа на клепачи, включително ъглите на клепачните цепки |
| | C44.2 | Кожа на ухото и външния слухов канал |
| | C44.3 | Кожа на други и неуточнени части на лицето |
| | C44.4 | Кожа на окосмената част на главата и шията |
| | C44.5 | Кожа на тялото |
| | C44.6 | Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | C44.7 | Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | C44.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на кожата |
| | C44.9 | Злокачествено новообразувание на кожата, с неуточнена локализация |
| МЕЗОТЕЛИОМ | C45.0 | Мезотелиом на плеврата |
| | C45.1 | Мезотелиом на перитонеума |
| | C45.2 | Мезотелиом на перикарда |
| | C45.7 | Мезотелиом с други локализации |
| | C45.9 | Мезотелиом, неуточнен |
| САРКОМ НА KAPOSI | C46.0 | Сарком на Kaposi на кожата |
| | C46.1 | Сарком на Kaposi на меките тъкани |
| | C46.2 | Сарком на Kaposi на небцето (палатум) |
| | C46.3 | Сарком на Kaposi на лимфните възли |
| | C46.7 | Сарком на Kaposi с други локализации |
| | C46.8 | Сарком на Kaposi на множество органи |
| | C46.9 | Сарком на Kaposi, с неуточнена локализация |
| | C47.0 | Периферни нерви на главата, лицето и шията |
| | C47.1 | Периферни нерви на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | C47.2 | Периферни нерви на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПЕРИФЕРНИТЕ НЕРВИ И ВЕГЕТАТИВНАТА НЕРВНА СИСТЕМА | C47.3 | Периферни нерви на торакса |
| | C47.4 | Периферни нерви на корема |
| | C47.5 | Периферни нерви на таза |
| | C47.6 | Злокачествено новообразувание на периферни нерви на тялото, неуточнено |
| | C47.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на периферните нерви и вегетативната нервна система |
| | C47.9 | Периферни нерви и вегетативна нервна система, с неуточнена локализация |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА | C48.0 | Ретроперитонеум |
| | C48.1 | Уточнена част на перитонеума |
| | C48.2 | Перитонеум, неуточнена част |
| | C48.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ретроперитонеума и перитонеума |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИТЕ МЕКИ ТЪКАНИ | C49.0 | Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията |
| | C49.1 | Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | C49.2 | Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | C49.3 | Съединителна и меки тъкани на гръдния кош |
| | C49.4 | Съединителна и меки тъкани на корема |
| | C49.5 | Съединителна и меки тъкани на таза |
| | C49.6 | Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация |
| | C49.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на съединителната и меките тъкани |
| | C49.9 | Съединителна и меки тъкани, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразувание на млечната жлеза | C50.0 | Мамила и ареола |
| | C50.1 | Централна част на млечната жлеза |
| | C50.2 | Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза |
| | C50.3 | Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза |
| | C50.4 | Горен външен квадрант на млечната жлеза |
| | C50.5 | Долен външен квадрант на млечната жлеза |
| | C50.6 | Аксиларно удължение на млечната жлеза |
| | C50.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза |
| | C50.9 | Млечна жлеза, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на вулвата | C51.0 | Голяма срамна устна (лабия) |
| | C51.1 | Малка срамна устна |
| | C51.2 | Клитор |
| | C51.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на вулвата |
| | C51.9 | Вулва, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината) | C52 | Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината) |
| Злокачествено новообразувание на | C53.0 | Ендоцервикс |
| | C53.1 | Екзоцервикс |
| | | Лезия, излизаща извън границите на една |

| | | |
|---|---|---|
| шийката на матката | C53.8 | и повече посочени локализации на шийката на матката |
| | C53.9 | Шийка на матката, неуточнена част |
| Злокачествено новообразуване на тялото на матката | C54.0 | Истмус на матката |
| | C54.1 | Ендометриум |
| | C54.2 | Миометриум |
| | C54.3 | Дъно (фундус) на матката |
| | C54.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тялото на матката |
| | C54.9 | Тяло на матката, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразуване на матката с неуточнена локализация | C55 | Злокачествено новообразуване на матката с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразуване на яйчника | C56 | Злокачествено новообразуване на яйчника |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | C57.0 | Фалопиева тръба |
| | C57.1 | Широка връзка |
| | C57.2 | Кръгла връзка |
| | C57.3 | Параметриум |
| | C57.4 | Придатъци на матката, неуточнени |
| | C57.7 | Други уточнени части на женските полови органи |
| | C57.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на женските полови органи |
| | C57.9 | Женски полови органи, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразуване на пениса | C60.0 | Препуциум |
| | C60.1 | Гланс пенис |
| | C60.2 | Тяло на пениса |
| | C60.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пениса |
| | C60.9 | Пенис, с неуточнена локализация |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРОСТАТАТА | C61 | ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРОСТАТАТА |
| Злокачествено новообразуване на тестиса | C62.0 | Недесцендирал тестис |
| | C62.1 | Десцендирал тестис |
| | C62.9 | Злокачествено новообразуване на тестис, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | C63.0 | Епидидим |
| | C63.1 | Семенна връв |
| | C63.2 | Скротум |
| | C63.7 | Други уточнени части на мъжките полови органи |
| | C63.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на мъжките полови органи |
| | C63.9 | Мъжки полови органи, с неуточнена локализация |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ | C64 | Злокачествено новообразуване на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче |
| Злокачествено новообразуване на бъбречното легенче | C65 | Злокачествено новообразуване на бъбречното легенче |
| Злокачествено новообразуване на уретера | C66 | Злокачествено новообразуване на уретера |
| | C67.0 | Триъгълник на пикочния мехур |
| | C67.1 | Купол на пикочния мехур |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР | C67.2 | Латерална стена на пикочния мехур |
| | C67.3 | Предна стена на пикочния мехур |
| | C67.4 | Задна стена на пикочния мехур |
| | C67.5 | Шийка на пикочния мехур |
| | C67.6 | Отвор на уретера (орифициума) |
| | C67.7 | Урахус |
| | C67.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочния мехур |
| | C67.9 | Пикочен мехур, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на пикочните органи | C68.0 | Уретра |
| | C68.1 | Парауретрални жлези |
| | C68.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочните органи |
| | C68.9 | Злокачествено новообразувание на пикочни органи, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ | C69.0 | Конюнктива |
| | C69.1 | Роговица |
| | C69.2 | Ретина |
| | C69.3 | Хороидея |
| | C69.4 | Цилиарно тяло |
| | C69.5 | Слъзна жлеза и канали |
| | C69.6 | Орбита |
| | C69.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на окото и неговите придатъци |
| | C69.9 | Око, неуточнена част |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕНИНГИ) | C70.0 | Церебрални менинги |
| | C70.1 | Спинални менинги |
| | C70.9 | Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК | C71.0 | Главен мозък, с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули) |
| | C71.1 | Фронтален лоб |
| | C71.2 | Темпорален лоб |
| | C71.3 | Париетален лоб |
| | C71.4 | Окципитален лоб |
| | C71.5 | Мозъчно стомахче |
| | C71.6 | Малък мозък |
| | C71.7 | Мозъчен ствол |
| | C71.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък |
| | C71.9 | Главен мозък, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразувание на гръбначния мозък, черепномозъчните нерви и други части на централната нервна система | C72.0 | Гръбначен мозък |
| | C72.1 | Конска опашка (кауда еквина) |
| | C72.2 | Обонятелен нерв (олфакторен) |
| | C72.3 | Зрителен нерв |
| | C72.4 | Слухов нерв |
| | C72.5 | Други и неуточнени черепномозъчни нерви |
| | C72.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък и другите части на централната нервна система |
| | C72.9 | Централна нервна система, уточнена част |
| Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза | C73 | Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза | C74.0 | Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза |
| | C74.1 | Медула на надбъбречната жлеза |
| | C74.9 | Надбъбречна жлеза, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на други ендокринни жлези и сродни структури | C75.0 | Паращитовидна жлеза |
| | C75.1 | Хипофиза |
| | C75.2 | Краниофарингеален канал |
| | C75.3 | Епифизна (пинеална) жлеза |
| | C75.4 | Каротидни телца |
| | C75.5 | Аортно телце и други параганглии |
| | C75.8 | Лезия на повече от една ендокринна жлеза, неуточнена |
| | C75.9 | Злокачествено новообразувание на ендокринна жлеза, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C76.0 | Глава, лице и шия |
| | C76.1 | Гръден кош |
| | C76.2 | Корем |
| | C76.3 | Таз |
| | C76.4 | Горен крайник |
| | C76.5 | Долен крайник |
| | C76.7 | Други неточно определени локализации |
| | C76.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неточно определени локализации |
| ВТОРИЧНО И НЕУТОЧНЕНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ | C77.0 | Лимфни възли на главата, лицето и шията |
| | C77.1 | Интраторакални лимфни възли |
| | C77.2 | Интраабдоминални лимфни възли |
| | C77.3 | Лимфни възли на подмишницата и горния крайник |
| | C77.4 | Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник |
| | C77.5 | Лимфни възли на таза |
| | C77.8 | Лимфни възли с множествена локализация |
| | C77.9 | Лимфни възли с неуточнена локализация |
| Вторично злокачествено новообразувание на дихателната и храносмилателната система | C78.0 | Вторично злокачествено новообразувание на белия дроб |
| | C78.1 | Вторично злокачествено новообразувание на медиастинума |
| | C78.2 | Вторично злокачествено новообразувание на плеврата |
| | C78.3 | Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени дихателни органи |
| | C78.4 | Вторично злокачествено новообразувание на тънките черва |
| | C78.5 | Вторично злокачествено новообразувание на дебелото черво и ректума |
| | C78.6 | Вторично злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума |
| | C78.7 | Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб |
| | C78.8 | Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени храносмилателни органи |
| | C79.0 | Вторично злокачествено новообразувание на бъбрека и бъбречното легенче |
| | C79.1 | Вторично злокачествено новообразувание на пикочния мехур, други и неуточнени пикочни органи |
| | C79.2 | Вторично злокачествено новообразувание на кожата |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Вторично злокачествено новообразуване с други локализации | C79.3 | Вторично злокачествено новообразуване на главния мозък и мозъчните обвивки |
| | C79.4 | Вторично злокачествено новообразуване на други и неуточнени части на нервната система |
| | C79.5 | Вторично злокачествено новообразуване на кости и костен мозък |
| | C79.6 | Вторично злокачествено новообразуване на яйчник |
| | C79.7 | Вторично злокачествено новообразуване на надбъбречната жлеза |
| | C79.8 | Вторично злокачествено новообразуване с други уточнени локализации |
| Злокачествено новообразуване с неуточнена локализация | C 80 | Злокачествено новообразуване с неуточнена локализация |
| Болест на Hodgkin | C81.0 | Лимфоцитно преобладаване |
| | C81.1 | Нодуларна склероза |
| | C81.2 | Смесен целуларитет |
| | C81.3 | Лифмоцитно изчерпване |
| | C81.7 | Друга болест на Hodgkin |
| | C81.9 | Болест на Hodgkin, неуточнена |
| Фоликуларен (нодуларен) нехочкинов лимфом | C82.0 | Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен |
| | C82.1 | Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен, фоликуларен |
| | C82.2 | Едроклетъчен, фоликуларен |
| | C82.7 | Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом |
| | C82.9 | Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен |
| Дифузен нехочкинов лимфом | C83.0 | Дребноклетъчен (дифузен) |
| | C83.1 | Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен) |
| | C83.2 | Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен) |
| | C83.3 | Едроклетъчен (дифузен) |
| | C83.4 | Имунобластен (дифузен) |
| | C83.5 | Лимфобластен (дифузен) |
| | C83.6 | Недиференциран (дифузен) |
| | C83.7 | Тумор на Burkitt |
| | C83.8 | Други видове дифузен нехочкинов лимфом |
| | C83.9 | Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен |
| Периферни и кожни Т-клетъчни лимфоми | C84.0 | Mycosis fungoides |
| | C84.1 | Болест на Sezary |
| | C84.2 | Т-зонов лимфом |
| | C84.3 | Лимфоепителоиден лимфом |
| | C84.4 | Периферен Т-клетъчен лимфом |
| | C84.5 | Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми |
| ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ТИПОВЕ НА НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C85.0 | Лимфосарком |
| | C85.1 | В-клетъчен лимфом, неуточнен |
| | C85.7 | Други уточнени типове на нехочкинов лимфом |
| | C85.9 | Нехочкинов лимфом, неуточнен |
| Злокачествени имунопролиферативни болести | C88.0 | Макроглобулинемия на Waldenstrom |
| | C88.1 | Болест на алфа-тежките вериги |
| | C88.2 | Болест на гама-тежките вериги |
| | C88.3 | Имунопролиферативна болест на тънките черва |
| | | Други злокачествени |

| | | |
|---|---|---|
| | C88.7 | имунопролиферативни болести |
| | C88.9 | Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени |
| МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ | C90.0 | Множествен миелом |
| | C90.1 | Плазмоклетъчна левкемия |
| | C90.2 | Плазмоцитом, екстрамедуларен |
| Лимфоидна левкемия | C91.0 | Остра лимфобластна левкемия |
| | C91.1 | Хронична лимфоцитна левкемия |
| | C91.2 | Подостра лимфоцитна левкемия |
| | C91.3 | Пролимфоцитна левкемия |
| | C91.4 | Косматоклетъчна левкемия |
| | C91.5 | Т-клетъчна левкемия при възрастни |
| | C91.7 | Друга лимфоидна левкемия |
| | C91.9 | Лимфоидна левкемия, неуточнена |
| Миелоидна левкемия | C92.0 | Остра миелоидна левкемия |
| | C92.1 | Хронична миелоидна левкемия |
| | C92.2 | Подостра миелоидна левкемия |
| | C92.3 | Миелоиден сарком |
| | C92.4 | Остра промиелоцитна левкемия |
| | C92.5 | Остра миеломоноцитна левкемия |
| | C92.7 | Друга миелоидна левкемия |
| | C92.9 | Миелоидна левкемия, неуточнена |
| Моноцитна левкемия | C93.0 | Остра моноцитна левкемия |
| | C93.1 | Хронична моноцитна левкемия |
| | C93.2 | Подостра моноцитна левкемия |
| | C93.7 | Друга моноцитна левкемия |
| | C93.9 | Моноцитна левкемия, неуточнена |
| Други левкемии с уточнен клетъчен вид | C94.0 | Остра еритремия и еритролевкемия |
| | C94.1 | Хронична еритремия |
| | C94.2 | Остра мегакариобластна левкемия |
| | C94.3 | Мастоклетъчна левкемия |
| | C94.4 | Остра панмиелоза |
| | C94.5 | Остра миелофиброза |
| | C94.7 | Друга уточнена левкемия |
| Левкемия с неуточнен клетъчен тип | C95.0 | Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип |
| | C95.1 | Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип |
| | C95.2 | Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип |
| | C95.7 | Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип |
| | C95.9 | Левкемия, неуточнена |
| Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани | C96.0 | Болест на Letterer - Sive |
| | C96.1 | Злокачествена хистиоцитоза |
| | C96.2 | Злокачествен мастоклетъчен тумор |
| | C96.3 | Истински хистиоцитен лимфом |
| | C96.7 | Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани |
| | C96.9 | Злокачествено новообразувание на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ (ПЪРВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C97 | ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ (ПЪРВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА | D00.0 | Устни, устна кухина и фаринкс |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| УСТНАТА КУХИНА, ХРАНОПРОВОДА И СТОМАХА | D00.1 | Хранопровод |
| | D00.2 | Стомах |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ ОРГАНИ | D01.0 | Колон |
| | D01.1 | Ректосигмоидална област |
| | D01.2 | Ректум |
| | D01.3 | Анус и анален канал |
| | D01.4 | Други и неуточнени части на червата |
| | D01.5 | Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища |
| | D01.7 | Други уточнени храносмилателни органи |
| | D01.9 | Храносмилателен орган, неуточнен |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D02.0 | Ларинкс |
| | D02.1 | Трахея |
| | D02.2 | Бронх и бял дроб |
| | D02.3 | Други части на дихателната система |
| | D02.4 | Дихателна система, неуточнена част |
| МЕЛАНОМ IN SITU | D03.0 | Меланом in situ на устни |
| | D03.1 | Меланом in situ на клепач, включително ръбовете му |
| | D03.2 | Меланом in situ на ухо и външен слухов канал |
| | D03.3 | Меланом in situ на други и неуточнени части на лицето |
| | D03.4 | Меланом in situ на окосмената част на главата и шията |
| | D03.5 | Меланом in situ на тялото |
| | D03.6 | Меланом in situ на горен крайник, включително раменния пояс |
| | D03.7 | Меланом in situ на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D03.8 | Меланом in situ с други локализации |
| | D03.9 | Меланом in situ, неуточнен |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА КОЖАТА | D04.0 | Кожа на устни |
| | D04.1 | Кожа на клепач, включително ръбовете му |
| | D04.2 | Кожа на ухото и външния слухов канал |
| | D04.3 | Кожа на други и неуточнени части на лицето |
| | D04.4 | Кожа на окосмената част на главата и шията |
| | D04.5 | Кожа на тялото |
| | D04.6 | Кожа на горен крайник, включително раменния пояс |
| | D04.7 | Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D04.8 | Кожа с други локализации |
| | D04.9 | Кожа, с неуточнена локализация |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | D05.0 | Лобуларен карцином in situ |
| | D05.1 | Интрадуктален карцином in situ |
| | D05.7 | Друг карцином in situ на млечната жлеза |
| | D05.9 | Карцином in situ на млечната жлеза, неуточнен |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА | D06.0 | Ендоцервикс |
| | D06.1 | Екзоцервикс |
| | D06.7 | Други части на шийката на матката |
| | D06.9 | Шийка на матката, неуточнена част |
| | D07.0 | Ендометриум |
| | D07.1 | Вулва |

| | | |
|---|---|---|
| КАРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D07.2 | Влагалище |
| | D07.3 | Други и неуточнени женски полови органи |
| | D07.4 | Пенис |
| | D07.5 | Простата |
| | D07.6 | Други и неуточнени мъжки полови органи |
| КАРЦИНОМ IN SITU С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | D09.0 | Пикочен мехур |
| | D09.1 | Други и неуточнени пикочни органи |
| | D09.2 | Око |
| | D09.3 | Щитовидна и други ендокринни жлези |
| | D09.7 | Карцином in situ с други уточнени локализации |
| | D09.9 | Карцином in situ, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИНА И ФАРИНКСА | D10.0 | Устни |
| | D10.1 | Език |
| | D10.2 | Под на устната кухина |
| | D10.3 | Други и неуточнени части на устната кухина |
| | D10.4 | Сливица (тонзила) |
| | D10.5 | Други части на орофаринкса |
| | D10.6 | Назофаринкс |
| | D10.7 | Хипофаринкс |
| | D10.9 | Фаринкс, неуточнен |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ | D11.0 | Паротидна жлеза |
| | D11.7 | Други големи слюнчени жлези |
| | D11.9 | Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОЛОНА, РЕКТУМА, АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ | D12.0 | Цекум |
| | D12.1 | Апендикс |
| | D12.2 | Възходяща част (асценденс) на колона |
| | D12.3 | Напречна част (трансверзум) на колона |
| | D12.4 | Низходяща част (десценденс) на колона |
| | D12.5 | Сигмоидална част на колона |
| | D12.6 | Колон, неуточнена част |
| | D12.7 | Ректосигмоидална област |
| | D12.8 | Ректум |
| | D12.9 | Анус и анален канал |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D13.0 | Хранопровод |
| | D13.1 | Стомах |
| | D13.2 | Дванадесетопръстник (дуоденум) |
| | D13.3 | Други и неуточнени части на тънките черва |
| | D13.4 | Черен дроб |
| | D13.5 | Екстрахепатални жлъчни пътища |
| | D13.6 | Панкреас |
| | D13.7 | Ендокринна част на панкреаса |
| | D13.9 | Неточно определени локализации на храносмилателната система |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D14.0 | Средно ухо, носна кухина и синуси |
| | D14.1 | Ларинкс |
| | D14.2 | Трахея |
| | D14.3 | Бронхи и бял дроб |
| | D14.4 | Дихателна система, с неуточнена локализация |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ОРГАНИ В ГРЪДНИЯ КОШ | D15.0 | Тимус |
| | D15.1 | Сърце |
| | D15.2 | Медиастинум |
| | D15.7 | Други уточнени органи в гръдния кош |
| | D15.9 | Орган в гръдния кош, неуточнен |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ ХРУЩЯЛИ | D16.0 | Скапула и дълги кости на горен крайник |
| | D16.1 | Къси кости на горен крайник |
| | D16.2 | Дълги кости на долен крайник |
| | D16.3 | Къси кости на долен крайник |
| | D16.4 | Кости на черепа и лицето |
| | D16.5 | Кост на долна челюст |
| | D16.6 | Гръбначен стълб |
| | D16.7 | Ребра, гръдна кост и ключица |
| | D16.8 | Кости на таза, сакрума и опашката |
| | D16.9 | Кост и ставен хрущял, неуточнени |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МАСТНАТА ТЪКАН | D17.0 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на главата, лицето и шията |
| | D17.1 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на тялото |
| | D17.2 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на крайниците |
| | D17.3 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан с други и неуточнени локализации |
| | D17.4 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на органите в гръдния кош |
| | D17.5 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на коремните органи |
| | D17.6 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на семенната връв |
| | D17.7 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан с други локализации |
| | D17.9 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан, с неуточнена локализация |
| ХЕМАНГИОМ И ЛИМФАНГИОМ С КАКВАТО И ДА Е ЛОКАЛИЗАЦИЯ | D18.0 | Хемангиом с каквато и да е локализация |
| | D18.1 | Лимфангиом с каквато и да е локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЕЗОТЕЛИАЛНАТА ТЪКАН | D19.0 | Мезотелиална тъкан на плеврата |
| | D19.1 | Мезотелиална тъкан на перитонеума |
| | D19.7 | Мезотелиална тъкан с други локализации |
| | D19.9 | Мезотелиална тъкан, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЕКАТА ТЪКАН НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА | D20.0 | Ретроперитонеум |
| | D20.1 | Перитонеум |
| ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИ МЕКИ ТЪКАНИ | D21.0 | Съединителна и други меки тъкани на главата, лицето и шията |
| | D21.1 | Съединителна и други меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | D21.2 | Съединителна и други меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D21.3 | Съединителна и други меки тъкани на гръдния кош |
| | D21.4 | Съединителна и други меки тъкани на корема |
| | D21.5 | Съединителна и други меки тъкани на таза |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | D21.6 | Съединителна и други меки тъкани на тялото, неуточнена част |
| | D21.9 | Съединителна и други меки тъкани, с неуточнена локализация |
| МЕЛАНОЦИТЕН НЕВУС | D22.0 | Меланоцитен невус на устните |
| | D22.1 | Меланоцитен невус на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки |
| | D22.2 | Меланоцитен невус на ухото и външния слухов канал |
| | D22.3 | Меланоцитен невус на други и неуточнени части на лицето |
| | D22.4 | Меланоцитен невус на окосмената част на главата и шията |
| | D22.5 | Меланоцитен невус на тялото |
| | D22.6 | Меланоцитен невус на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | D22.7 | Меланоцитен невус на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D22.9 | Меланоцитен невус, неуточнен |
| ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА | D23.0 | Кожа на устните |
| | D23.1 | Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки |
| | D23.2 | Кожа на ухото и външния слухов канал |
| | D23.3 | Кожа на други и неуточнени части на лицето |
| | D23.4 | Кожа на окосмената част на главата и шията |
| | D23.5 | Кожа на тялото |
| | D23.6 | Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | D23.7 | Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D23.9 | Кожа, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | D24 | ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НООВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА |
| ЛЕЙОМИОМ НА МАТКАТА | D25.0 | Субмукозен лейомиом на матката |
| | D25.1 | Интрамурален лейомиом на матката |
| | D25.2 | Субсерозен лейомиом на матката |
| | D25.9 | Лейомиом на матката, неуточнен |
| ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА МАТКАТА | D26.0 | Шийка на матката |
| | D26.1 | Тяло на матката |
| | D26.7 | Други части на матката |
| | D26.9 | Матка, неуточнена част |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА | D27 | ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D28.0 | Вулва |
| | D28.1 | Влагалище |
| | D28.2 | Маточни тръби и връзки |
| | D28.7 | Други уточнени женски полови органи |
| | D28.9 | Женски полови органи, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D29.0 | Пенис |
| | D29.1 | Простата |
| | D29.2 | Тестис |
| | D29.3 | Епидидим |
| | D29.4 | Скротум |
| | D29.7 | Други мъжки полови органи |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | D29.9 | Мъжки полови органи, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ | D30.0 | Бъбрек |
| | D30.1 | Бъбречно легенче |
| | D30.2 | Уретер |
| | D30.3 | Пикочен мехур |
| | D30.4 | Уретра |
| | D30.7 | Други пикочни органи |
| | D30.9 | Пикочни органи, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ | D31.0 | Конюнктива |
| | D31.1 | Роговица |
| | D31.2 | Ретина |
| | D31.3 | Хориоидея |
| | D31.4 | Цилиарно тяло |
| | D31.5 | Слъзна жлеза и канали |
| | D31.6 | Орбита, неуточнена част |
| | D31.9 | Око, неуточнена част |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕНИНГИТЕ) | D32.0 | Обвивки на главния мозък |
| | D32.1 | Обвивки на гръбначния мозък |
| | D32.9 | Мозъчни обвивки, неуточнени |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ДРУГИ ЧАСТИ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА | D33.0 | Главен мозък, супратенториум |
| | D33.1 | Главен мозък, инфратенториум |
| | D33.2 | Главен мозък, неуточнена част |
| | D33.3 | Черепномозъчни нерви |
| | D33.4 | Гръбначен мозък |
| | D33.7 | Други уточнени части на централната нервна система |
| | D33.9 | Централна нервна система, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА | D34 | ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЕНДОКРИННИ ЖЛЕЗИ | D35.0 | Надбъбречна жлеза |
| | D35.1 | Паращитовидна жлеза |
| | D35.2 | Хипофиза |
| | D35.3 | Краниофарингеален канал |
| | D35.4 | Епифизна (пинеална) жлеза |
| | D35.5 | Каротидно телце |
| | D35.6 | Аортно телце и други параганглии |
| | D35.7 | Други уточнени ендокринни жлези |
| | D35.8 | Лезия на повече от една ендокринна жлеза |
| | D35.9 | Ендокринна жлеза, неуточнена |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | D36.0 | Лимфни възли |
| | D36.1 | Периферни нерви и вегетативна нервна система |
| | D36.7 | Други уточнени локализации |
| | D36.9 | Доброкачествено новообразувание, с неуточнена локализация |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА УСТНАТА КУХИНА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ | D37.0 | Устна, устна кухина и фаринкс |
| | D37.1 | Стомах |
| | D37.2 | Тънки черва |
| | D37.3 | Апендикс |
| | D37.4 | Колон |
| | D37.5 | Ректум |
| | | Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни |

| | | |
|---|---|---|
| | D37.6 | пътища |
| | D37.7 | Други храносмилателни органи |
| | D37.9 | Храносмилателни органи, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА СРЕДНОТО УХО, ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА И ОРГАНИТЕ В ГРЪДНИЯ КОШ | D38.0 | Ларинкс |
| | D38.1 | Трахея, бронхи и бял дроб |
| | D38.2 | Плевра |
| | D38.3 | Медиастинум |
| | D38.4 | Тимус |
| | D38.5 | Други дихателни органи |
| | D38.6 | Дихателни органи, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D39.0 | Матка |
| | D39.1 | Яйчник |
| | D39.2 | Плацента |
| | D39.7 | Други женски полови органи |
| | D39.9 | Женски полови органи, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D40.0 | Простата |
| | D40.1 | Тестис |
| | D40.7 | Други мъжки полови органи |
| | D40.9 | Мъжки полови органи, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ | D41.0 | Бъбрек |
| | D41.1 | Бъбречно легенче |
| | D41.2 | Уретер |
| | D41.3 | Уретра |
| | D41.4 | Пикочен мехур |
| | D41.7 | Други пикочни органи |
| | D41.9 | Пикочни органи, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ | D42.0 | Менинги на главния мозък |
| | D42.1 | Менинги на гръбначния мозък |
| | D42.9 | Менинги, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА | D43.0 | Главен мозък, супратенториум |
| | D43.1 | Главен мозък, инфратенториум |
| | D43.2 | Главен мозък, неуточнена част |
| | D43.3 | Черепномозъчни нерви |
| | D43.4 | Гръбначен мозък |
| | D43.7 | Други уточнени части на централната нервна система |
| | D43.9 | Централна нервна система, неуточнена част |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЕНДОКРИННИТЕ ЖЛЕЗИ | D44.0 | Щитовидна жлеза |
| | D44.1 | Надбъбречна жлеза |
| | D44.2 | Паращитовидна жлеза |
| | D44.3 | Хипофиза |
| | D44.4 | Краниофарингеален канал |
| | D44.5 | Епифизна (пинеална) жлеза |
| | D44.6 | Каротидно телце |
| | D44.7 | Аортно телце и други параганглии |
| | D44.8 | Лезия на повече от една ендокринна жлеза |
| | D44.9 | Ендокринна жлеза, неуточнена |
| ПОЛИЦИТЕМИЯ ВЕРА | D45 | ПОЛИЦИТЕМИЯ ВЕРА |
| МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ | D46.0 | Рефрактерна анемия без сидеробласти, определена така |
| | D46.1 | Рефрактерна анемия със сидеробласти |
| | D46.2 | Рефрактерна анемия с повишен брой бласти |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| СИНДРОМИ | D46.3 | Рефрактерна анемия с повишен брой бласти в трансформация |
| | D46.4 | Рефрактерна анемия, неуточнена |
| | D46.7 | Други миелодиспластични синдроми |
| | D46.9 | Миелодиспластичен синдром, неуточнен |
| ДРУГИ НОВООБРАЗУВАНИЯ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЛИМФНАТА, КРЪВОТВОРНАТА И СРОДНИТЕ ИМ ТЪКАНИ | D47.0 | Хистиоцитни и мастоклетъчни тумори с неопределен или неизвестен характер |
| | D47.1 | Хронична миелопролиферативна болест |
| | D47.2 | Моноклонална гамопатия |
| | D47.3 | Есенциална (хеморагична) тромбоцитемия |
| | D47.7 | Други уточнени новообразувания с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани |
| | D47.9 | Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | D48.0 | Кости и ставни хрущяли |
| | D48.1 | Съединителна и други меки тъкани |
| | D48.2 | Периферни нерви и вегетативна нервна система |
| | D48.3 | Ретроперитонеум |
| | D48.4 | Перитонеум |
| | D48.5 | Кожа |
| | D48.6 | Млечна жлеза |
| | D48.7 | Други уточнени локализации |
| | D48.9 | Новообразувание с неопределен или неизвестен характер, неуточнено |
| Желязонедоимъчна анемия | D50.0 | Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба на кръв (хронична) |
| | D50.9 | Желязонедоимъчна анемия, неуточнена |
| Анемия, дължаща се на ензимни нарушения | D55.0 | Анемия, дължаща се на недостиг на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа [G6PD] |
| | D55.1 | Анемия, дължаща се на други нарушения на обмяната на глутатиона |
| | D55.9 | Анемия, дължаща се на ензимно нарушение, неуточнена |
| Таласемия | D56.1 | Бета-таласемия |
| | D56.9 | Таласемия, неуточнена |
| Сърповидно-клетъчни нарушения | D57.1 | Сърповидно-клетъчна анемия без криза |
| Други наследствени хемолитични анемии | D58.0 | Наследствена сфероцитоза |
| | D58.1 | Наследствена елиптоцитоза |
| Придобита хемолитична анемия | D59.1 | Други автоимунни хемолитични анемии |
| | D59.3 | Хемолитично-уремичен синдром |
| | D59.5 | Пароксизмална нощна хемоглобинурия [Синдром на Marchiafava-Micheli] |
| | D59.9 | Придобита хемолитична анемия, неуточнена |
| Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите (еритробластопения) | D60.0 | Хронична придобита (чиста) аплазия на еритроцитите |
| Други апластични анемии | D61.0 | Конституционална апластична анемия |
| | D61.9 | Апластична анемия, неуточнена |
| Други анемии | D64.0 | Наследствена сидеробластна анемия |
| Вроден дефицит на фактор VIII | D66 | Вроден дефицит на фактор VIII |
| Вроден дефицит на фактор IX | D67 | Вроден дефицит на фактор IX |
| Други нарушения на кръвосъсирването | D68.0 | Болест на Von Willebrand |
| | D68.1 | Вроден дефицит на фактор XI |
| | D68.2 | Вроден дефицит на други фактори на |

| | | |
|---|---|---|
| | | кръвосъсирването |
| Пурпура и други хеморагични състояния | D69.3 | Идиопатична тромбоцитопенична пурпура |
| | D69.5 | Вторична тромбоцитопения |
| | D69.6 | Тромбоцитопения, неуточнена |
| Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела | D80.0 | Наследствена хипогамаглобулинемия |
| | D80.1 | Нефамилна хипогамаглобулинемия |
| | D80.2 | Селективен дефицит на имуноглобулин A [IgA] |
| | D80.3 | Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G [IgG] |
| | D80.4 | Селективен дефицит на имуноглобулин M [IgM] |
| | D80.5 | Имунодефицит с повишен имуноглобулин M [IgM] |
| | D80.6 | Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия |
| | D80.7 | Преходна хипогамаглобулинемия при деца |
| | D80.8 | Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела |
| | D80.9 | Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен |
| Комбинирани имунодефицитни състояния | D81.0 | Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза |
| | D81.1 | Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на T- и B-клетки |
| | D81.2 | Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на B-клетки |
| | D81.3 | Дефицит на аденозиндезаминаза [ADA] |
| | D81.4 | Синдром на Nezelof |
| | D81.5 | Дефицит на пурин-нуклеозид-фосфорилаза [PNP] |
| | D81.6 | Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас I |
| | D81.7 | Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас II |
| | D81.8 | Други комбинирани имунодефицити |
| | D81.9 | Комбиниран имунодефицит, неуточнен |
| Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти | D82.0 | Синдром на Wiskott-Aldrich |
| | D82.1 | Синдром на Di George |
| | D82.2 | Имунодефицит с къси крайници |
| | D82.3 | Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr |
| | D82.4 | Синдром на хиперимуноглобулин E [IgE] |
| | D82.8 | Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти |
| | D82.9 | Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен |
| Обикновен променлив имунодефицит | D83.0 | Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и функцията на B-клетките |
| | D83.1 | Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните T-клетки |
| | D83.2 | Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към B- или T-клетки |
| | D83.8 | Други обикновени променливи имунодефицитни състояния |
| | D83.9 | Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Други имунодефицити | D84.0 | Дефект на функционалния антиген-1 [LFA-1] на лимфоцитите |
| | D84.1 | Дефекти в системата на комплемента |
| | D84.8 | Други уточнени имунодефицити |
| | D84.9 | Имунодефицит, неуточнен |
| САРКОИДОЗА | D86.0 | Саркоидоза на белите дробове |
| | D86.1 | Саркоидоза на лимфните възли |
| | D86.2 | Саркоидоза на белите дробове със саркоидоза на лимфните възли |
| | D86.3 | Саркоидоза на кожата |
| Други видове хипотиреоидизъм | E03.0 | Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша |
| | E03.1 | Вроден хипотиреоидизъм без гуша |
| | E03.4 | Атрофия на щитовидната жлеза (придобита) |
| | E03.8 | Други уточнени видове хипотиреоидизъм |
| Тиреотоксикоза | E05.0 | Тиреотоксикоза с дифузна гуша |
| | E05.1 | Тиреотоксикоза с токсичен единичен възел |
| | E05.2 | Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша |
| | E05.3 | Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан |
| | E05.4 | Тиреотоксикоза, изкуствено предизвикана (factitia) |
| Тиреоидит | E06.3 | Автоимунен тиреоидит |
| | E06.5 | Други хронични тиреоидити |
| Инсулинозависим захарен диабет | E10.2 | Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения |
| | E10.3 | Инсулинозависим захарен диабет с очни усложнения |
| | E10.4 | Инсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения |
| | E10.5 | Инсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения |
| | E10.6 | Инсулинозависим захарен диабет с други уточнени усложнения |
| | E10.9 | Инсулинозависим захарен диабет без усложнения |
| Неинсулинозависим захарен диабет | E11.2 | Неинсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения |
| | E11.3 | Неинсулинозависим захарен диабет с очни усложнения |
| | E11.4 | Неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения |
| | E11.5 | Неинсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения |
| | E11.6 | Неинсулинозависим захарен диабет с други уточнени усложнения |
| | E11.9 | Неинсулинозависим захарен диабет без усложнения |
| ХИПЕРПАРАТИРЕОИДИЗЪМ И ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА НА ПАРАЩИТОВИДНИТЕ ЖЛЕЗИ | E21.0 | Първичен хиперпаратиреоидизъм |
| | E21.1 | Вторичен хиперпаратиреоидизъм, некласифициран другаде |
| Хиперфункция на хипофизата | E22.0 | Акромегалия и хипофизарен гигантизъм |
| | E22.1 | Хиперпролактинемия |
| | E22.8 | Други хиперфункции на хипофизата |
| Хипофункция и други разстройства на хипофизата | E23.0 | Хипопитуитаризъм |
| | E23.2 | Безвкусен диабет |
| | E24.0 | Синдром на Cushing с хипофизарен произход |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Синдром на Cushing | | |
| | E24.3 | Ектопичен АСТН синдром |
| Хипералдостеронизъм | E26.0 | Първичен хипералдостеронизъм |
| | E26.1 | Вторичен хипералдостеронизъм |
| Други разстройства на надбъбречните жлези | E27.1 | Първична недостатъчност на кората на надбъбреците |
| ДИСФУНКЦИЯ НА ЯЙЧНИЦИТЕ | E28.2 | Синдром на поликистоза на яйчниците |
| ДИСФУНКЦИЯ НА ТЕСТИСИТЕ | E29.0 | Тестикуларна хиперфункция |
| | E29.1 | Тестикуларна хипофункция |
| РАЗСТРОЙСТВА НА ОБМЯНАТА НА АРОМАТНИТЕ АМИНОКИСЕЛИНИ | E70.0 | Класическа фенилкетонурия |
| | E70.1 | Други видове хиперфенилаланинемия |
| | E70.2 | Разстройства на обмяната на тирозина |
| Разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига и на мастните киселини | E71.1 | Други разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига |
| | E71.3 | Разстройство на обмяната на мастните киселини |
| ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА НА ОБМЯНАТА НА АМИНОКИСЕЛИНИТЕ | E72.2 | Разстройства на метаболитния цикъл на уреята |
| Други разстройства на обмяната на въглехидратите | E74.0 | Болести на натрупването на гликоген |
| | E74.2 | Разстройства на обмяната на галактоза |
| Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупването на липидите | E75.0 | Ганглиозидоза |
| | E75.2 | Други сфинголипидози |
| Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните | E76.1 | Мукополизахаридоза тип 2 |
| | E76.2 | Други мукополизахаридози |
| Кистозна фиброза (муковисцидоза) | E84.0 | Кистозна фиброза с белодробни прояви |
| | E84.1 | Кистозна фиброза с чревни прояви |
| Амилоидоза | E85.1 | Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия |
| ЕНДОКРИННИ И МЕТАБОЛИТНИ РАЗСТРОЙСТВА, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕД МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | E89.2 | Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм |
| | E89.3 | Следпроцедурен хипопитуитаризъм |
| | E89.4 | Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчниците |
| | E89.8 | Други ендокринни и метаболитни разстройства след медицински процедури |
| Шизофрении | F20.0 | Параноидна шизофрения |
| | F20.1 | Хебефренна шизофрения |
| | F20.3 | Недиферинцирана шизофрения |
| | F20.4 | Постшизофренна депресия |
| | F20.5 | Резидуална шизофрения |
| | F20.6 | Обикновена шизофрения |
| | F20.8 | Друга шизофрения |
| Маниен епизод | F30.0 | Хипомания |
| | F30.1 | Мания без психотични симптоми |
| | F30.2 | Мания с психотични симптоми |
| | F30.8 | Други манийни епизоди |
| | F30.9 | Маниен епизод, неуточнен |
| | F31.0 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - хипоманиен |
| | F31.1 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен без психотични симптоми |
| | F31.2 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен с психотични симптоми |
| | F31.3 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - умерена или лека депресия |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Биполярно афективно разстройство | F31.4 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия без психотични симптоми |
| | F31.5 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия с психотични симптоми |
| | F31.6 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - смесен |
| | F31.7 | Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия |
| | F31.8 | Други биполярни афективни разстройства |
| | F31.9 | Биполярно афективно разстройство, неуточнено |
| Депресивен епизод | F32.0 | Лек депресивен епизод |
| | F32.1 | Умерено тежък депресивен епизод |
| | F32.2 | Тежък депресивен епизод без психотични симптоми |
| | F32.3 | Тежък депресивен епизод с психотични симптоми |
| | F32.8 | Други депресивни епизоди |
| | F32.9 | Депресивен епизод, неуточнен |
| РЕЦИДИВИРАЩО ДЕПРЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО | F33.0 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - лек |
| | F33.1 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - умерено тежък |
| | F33.2 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - тежък без психотични симптоми |
| | F33.3 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - тежък с психотични симптоми |
| | F33.4 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия |
| | F33.8 | Други рецидивиращи депресивни разстройства |
| | F33.9 | Рецидивиращо депресивно разстройство, неуточнено |
| Фобийни тревожни разстройства | F40.0 | Агорафобия |
| | F40.1 | Социални фобии |
| | F40.2 | Специфични (изолирани) фобии |
| | F40.8 | Други фобийни тревожни разстройства |
| | F40.9 | Фобийно тревожно разстройство, неуточнено |
| Други тревожни разстройства | F41.0 | Паническо разстройство [епизодична пароксизмална тревожност] |
| | F41.1 | Генерализирана тревожност |
| | F41.2 | Смесено тревожно-депресивно разстройство |
| | F41.3 | Други смесени тревожни разстройства |
| | F41.8 | Други уточнени тревожни разстройства |
| | F41.9 | Тревожно разстройство, неуточнено |
| Обсесивно-компулсивно разстройство | F42.0 | С преобладаване на натрапливи мисли или умствени предъвквания |
| | F42.1 | С преобладаване на компулсивни действия [натрапливи ритуали] |
| | F42.2 | Смесени натрапливи мисли и действия |
| | F42.8 | Други обсесивно-компулсивни разстройства |
| | F42.9 | Обсесивно-компулсивно разстройство, неуточнено |
| | F44.0 | Дисоциативна амнезия |
| | F44.1 | Дисоциативна фуга |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Дисоциативни (конверсионни) разстройства | F44.2 | Дисоциативен ступор |
| | F44.3 | Транс или състояния на обладаност |
| | F44.4 | Дисоциативни разстройства на моториката |
| | F44.5 | Дисоциативни гърчове |
| | F44.6 | Дисоциативна анестезия или загуба на сетивност |
| | F44.7 | Смесени дисоциативни [конверсионни] разстройства |
| | F44.8 | Други дисоциативни [конверсионни] разстройства |
| | F44.9 | Дисоциативно [конверсионно] разстройство, неуточнено |
| Соматоформни разстройства | F45.0 | Психосоматично разстройство |
| | F45.1 | Недиференцирано соматоформно разстройство |
| | F45.2 | Хипохондрично разстройство |
| | F45.3 | Соматоформна вегетативна дисфункция |
| | F45.4 | Персистиращо соматоформно болково разстройство |
| | F45.8 | Други соматоформни разстройства |
| | F45.9 | Соматоформно разстройство, неуточнено |
| Други невротични разстройства | F48.0 | Неврастения |
| | F48.1 | Синдром на деперсонализация-дереализация |
| | F48.8 | Други уточнени невротични разстройства |
| | F48.9 | Невротично разстройство, неуточнено |
| БОЛЕСТ НА PARKINSON | G20 | БОЛЕСТ НА PARKINSON |
| БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР | G30.0 | Ранна болест на Алцхаймер |
| | G30.1 | Късна болест на Алцхаймер |
| | G30.8 | Други форми на болестта на Алцхаймер |
| | G30.9 | Болест на Алцхаймер, неуточнена |
| Други дегенеративни болести на нервната система, некласифицирани другаде | G31.0 | Ограничена атрофия на главния мозък |
| МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА | G35 | МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА |
| Епилепсия | G40.6 | Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени |
| | G40.7 | Малки припадъци [petit mal], без припадъци grand mal, неуточнени |
| | G40.9 | Епилепсия, неуточнена |
| Увреждания на нервните коренчета и плексуси | G54.0 | Увреждания на брахиалния плексус |
| | G54.1 | Увреждания на лумбо-сакралния плексус |
| | G54.2 | Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани другаде |
| | G54.3 | Увреждания на гръдните коренчета, некласифицирани другаде |
| | G54.4 | Увреждания на лумбо-сакралните коренчета, некласифицирани другаде |
| | G54.5 | Невралгична амиотрофия |
| | G54.6 | Фантомен синдром на крайник с болка |
| ПОЛИНЕВРОПАТИИ ПРИ БОЛЕСТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | G63.2 | Диабетна полиневропатия (E10 - E14† с общ четвърти знак .4) |
| Myasthenia gravis и други увреждания на нервно-мускулния синапс | G70.0 | Myasthenia gravis |
| | G70.2 | Вродена или придобита миастения |
| | G71.0 | Мускулна дистрофия |
| | G71.1 | Миотонични увреждания |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Първични мускулни увреждания | | |
| | G71.2 | Вродени миопатии |
| | G71.9 | Първично мускулно увреждане, неуточнено |
| Други болести на гръбначния мозък | G95.0 | Сирингомиелия и сирингобулбия |
| Кератит | H16.0 | Язва на роговицата |
| | H16.1 | Други повърхностни кератити без конюнктивит |
| | H16.2 | Кератоконюнктивит |
| | H16.3 | Интерстициален и дълбок кератит |
| | H16.4 | Неоваскуларизация на роговицата |
| Цикатрикси и мътнини на роговицата | H17.0 | Левкома (адхерентна) |
| Други болести на роговицата | H18.4 | Дегенерация на роговицата |
| | H18.6 | Кератоконус |
| Оклузия на съдовете на ретината | H34.0 | Преходна ретинална артериална оклузия |
| | H34.1 | Централна ретинална артериална оклузия |
| | H34.2 | Други ретинални артериални оклузии |
| | H34.8 | Други ретинални съдови оклузии |
| | H34.9 | Ретинална съдова оклузия, неуточнена |
| Други болести на ретината | H35.3 | Дегенерация на макулата и задния полюс |
| | H35.4 | Периферни ретинални дегенерации |
| | H35.7 | Отделяне, разцепване на слоевете на ретината |
| УВРЕЖДАНИЯ НА РЕТИНАТА ПРИ БОЛЕСТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | H36.0 | Диабетна ретинопатия (E10 - E14† с общ четвърти знак .3) |
| Глаукома | H40.0 | Суспектна глаукома |
| | H40.1 | Първична глаукома с отворен ъгъл |
| | H40.2 | Първична глаукома със затворен ъгъл |
| | H40.3 | Вторична глаукома, посттравматична |
| | H40.4 | Вторична глаукома, дължаща се на възпалително заболяване на окото |
| | H40.5 | Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото |
| | H40.6 | Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства |
| | H40.8 | Друга глаукома |
| | H40.9 | Глаукома, неуточнена |
| Болести на очната ябълка | H44.2 | Дегенеративна миопия |
| | H44.5 | Дегенеративни състояния на очната ябълка |
| Неврит на зрителния нерв | H46 | Неврит на зрителния нерв |
| Други болести на зрителния нерв и зрителните пътища | H47.0 | Болести на зрителния нерв, некласифицирани другаде |
| | H47.1 | Едем на папилата, неуточнен |
| | H47.2 | Атрофия на зрителния нерв |
| | H47.3 | Други болести на папилата |
| | H47.4 | Увреждания на хиазмата |
| | H47.5 | Увреждания на другите зрителни пътища |
| | H47.6 | Увреждания на зрителната област в кората |
| | H47.7 | Болест на зрителните пътища, неуточнена |
| Слепота и намалено зрение | H54.1 | Слепота на едното око, намалено зрение на другото око |
| | H54.3 | Неопределена загуба на зрението на двете очи |
| | H54.4 | Слепота на едното око |
| | H54.6 | Неопределена загуба на зрението на едното око |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Негнойно възпаление на средното ухо | H65.2 | Хронично серозно възпаление на средното ухо |
| | H65.3 | Хронично мукоидно възпаление на средното ухо |
| | H65.4 | Други хронични негнойни възпаления на средното ухо |
| Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо | H66.1 | Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното ухо |
| | H66.2 | Хронично епитимпано-антрален гноен отит на средното ухо |
| | H66.3 | Други хронични гнойни отити на средното ухо |
| Мастоидит и сродни състояния | H70.1 | Хроничен мастоидит |
| | H70.2 | Петрозит |
| ОТОСКЛЕРОЗА | H80.2 | Кохлеарна отосклероза |
| НАРУШЕНИЕ НА ВЕСТИБУЛАРНАТА ФУНКЦИЯ | H81.0 | Болест на Meniere |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ВЪТРЕШНОТО УХО | H83.0 | Лабиринтит |
| Глухота, свързана с нарушения в провеждането на звука (кондуктивна), и невросензорна загуба на слуха | H90.0 | Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха |
| | H90.1 | Едностранна звукопроводна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо |
| | H90.2 | Звукопроводна загуба на слуха, неуточнена |
| | H90.3 | Двустранна невросензорна загуба на слуха |
| | H90.4 | Едностранна невросензорна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо |
| | H90.5 | Невросензорна загуба на слуха, неуточнена |
| | H90.6 | Смесена звукопроводна и невросензорна глухота - двустранна |
| | H90.7 | Смесена звукопроводна и невросензорна глухота - едностранна, с нормален слух на другото ухо |
| | H90.8 | Смесена звукопроводна и невросензорна глухота, неуточнена |
| Ревматични болести на митралната клапа | I05.0 | Митрална стеноза |
| | I05.1 | Ревматична митрална инсуфициенция |
| | I05.2 | Митрална стеноза и инсуфициенция |
| | I05.8 | Други болести на митралната клапа |
| | I05.9 | Болест на митралната клапа, неуточнена |
| Ревматични болести на аортната клапа | I06.0 | Ревматична аортна стеноза |
| | I06.1 | Ревматична аортна инсуфициенция |
| | I06.2 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция |
| | I06.8 | Други ревматични болести на аортната клапа |
| | I06.9 | Ревматична болест на аортната клапа, неуточнена |
| РЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА ТРИКУСПИДАЛНАТА КЛАПА | I07.0 | Трикуспидална стеноза |
| | I07.1 | Трикуспидална инсуфициенция |
| | I07.2 | Трикуспидална стеноза и инсуфициенция |
| | I07.8 | Други болести на трикуспидалната клапа |
| | I07.9 | Болест на трикуспидалната клапа, неуточнена |
| | I08.0 | Съчетано засягане на митралната и аортната клапа |
| | I08.1 | Съчетано засягане на митралната и трикуспидалната клапа |
| | I08.2 | Съчетано засягане на аортната и |

| | | |
|---|---|---|
| БОЛЕСТИ НА НЯКОЛКО КЛАПИ | | трикуспидалната клапа |
| | I08.3 | Съчетано засягане на митралната, аортната и трикуспидалната клапа |
| | I08.8 | Други болести на няколко клапи |
| | I08.9 | Болест на няколко клапи, неуточнена |
| Други ревматични болести на сърцето | I09.0 | Ревматичен миокардит |
| | I09.1 | Ревматични болести на ендокарда без уточняване на клапа |
| | I09.2 | Хроничен ревматичен перикардит |
| | I09.8 | Други уточнени ревматични болести на сърцето |
| | I09.9 | Ревматична болест на сърцето, неуточнена |
| Есенциална хипертония | I10 | Есенциална (първична) хипертония |
| Хипертонична болест на сърцето | I11.0 | Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност |
| | I11.9 | Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност |
| Хипертоничен бъбрек (хипертонична бъбречна болест) | I12.0 | Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност |
| | I12.9 | Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност |
| Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек | I13.0 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност |
| | I13.1 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност |
| | I13.2 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с наличие както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност |
| | I13.9 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек, неуточнено |
| Вторична хипертония | I15.0 | Бъбречно-съдова хипертония |
| | I15.1 | Хипертония, дължаща се на други бъбречни нарушения |
| | I15.2 | Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения |
| | I15.8 | Други видове вторична хипертония |
| | I15.9 | Вторична хипертония, неуточнена |
| Стенокардия | I20.0 | Нестабилна стенокардия |
| | I20.1 | Стенокардия с документиран спазъм |
| | I20.8 | Други видове стенокардия |
| | I20.9 | Стенокардия, неуточнена |
| НЯКОИ ТЕКУЩИ УСЛОЖНЕНИЯ НА ОСТРИЯ ИНФАРКТ НА МИОКАРДА | I23.1 | Междупредсърден дефект като текущо усложнение на острия инфаркт на миокарда |
| | I23.2 | Междукамерен дефект като текущо усложнение на острия инфаркт на миокарда |
| | I23.6 | Тромбоза на предсърдие, предсърдно ухо или камера като текущо усложнение на острия инфаркт на миокарда |
| ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I25.2 | Стар инфаркт на миокарда |
| | I25.3 | Сърдечна аневризма |
| | I25.4 | Аневризма на коронарна артерия |
| | I25.5 | Исхемична кардиомиопатия |
| | I25.6 | Безсимптомна исхемия на миокарда |
| ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЛОДРОБНО СЪРЦЕ | I27.0 | Първична белодробна хипертония |
| | | Други уточнени болести на белодробните |

| | | |
|---|---|---|
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА БЕЛОДРОБНИТЕ СЪДОВЕ | I28.8 | съдове |
| | I28.9 | Белодробно-съдова болест, неуточнена |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИКАРДА | I31.0 | Хроничен адхезивен перикардит |
| | I31.1 | Хроничен констриктивен перикардит |
| | I31.2 | Хемоперикард, некласифициран другаде |
| | I31.3 | Перикарден излив (невъзпалителен) |
| | I31.8 | Други уточнени болести на перикарда |
| | I31.9 | Болест на перикарда, неуточнена |
| Неревматични болести на митралната клапа | I34.0 | Митрална (клапна) инсуфициенция |
| | I34.1 | Митрален (клапен) пролапс |
| | I34.2 | Неревматична митрална (клапна) стеноза |
| | I34.8 | Други неревматични болести на митралната клапа |
| | I34.9 | Неревматична болест на митралната клапа, неуточнена |
| Неревматични болести на аортната клапа | I35.0 | Аортна (клапна) стеноза |
| | I35.1 | Аортна (клапна) инсуфициенция |
| | I35.2 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция |
| | I35.8 | Други болести на аортната клапа |
| | I35.9 | Болест на аортната клапа, неуточнена |
| Неревматични болести на трикуспидалната клапа | I36.0 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза |
| | I36.1 | Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция |
| | I36.2 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция |
| | I36.8 | Други неревматични болести на трикуспидалната клапа |
| | I36.9 | Неревматична болест на трикуспидалната клапа, неуточнена |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА | I37.0 | Стеноза на пулмоналната клапа |
| | I37.1 | Инсуфициенция на пулмоналната клапа |
| | I37.2 | Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа |
| | I37.8 | Други болести на пулмоналната клапа |
| | I37.9 | Болест на пулмоналната клапа, неуточнена |
| ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА | I38 | ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА |
| Кардиомиопатия | I42.0 | Дилативна кардиомиопатия |
| | I42.1 | Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия |
| | I42.2 | Друга хипертрофична кардиомиопатия |
| | I42.4 | Ендокардна фиброеластоза |
| | I42.5 | Друга рестриктивна кардиомиопатия |
| | I42.8 | Други кардиомиопатии |
| Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок | I44.2 | Атриовентрикуларен блок, пълен |
| Други проводни нарушения | I45.6 | Синдром на преждевременното възбуждане |
| ДРУГИ СЪРДЕЧНИ АРИТМИИ | I49.5 | Синдром на болния синусов възел |
| СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | I50.0 | Застойна сърдечна недостатъчност |
| | I50.1 | Лявокамерна недостатъчност |
| Усложнения и неточно определени болести на сърцето | I51.4 | Миокардит, неуточнен |
| | I51.5 | Миокардна дегенерация |
| | I51.7 | Кардиомегалия |
| | I69.0 | Последици от субарахноидален кръвоизлив |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Последици от мозъчносъдова болест | I69.1 | Последици от вътремозъчен кръвоизлив |
| | I69.2 | Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив |
| | I69.3 | Последици от мозъчен инфаркт |
| | I69.4 | Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка |
| | I69.8 | Последици от други и неуточнени мозъчносъдови болести |
| АТЕРОСКЛЕРОЗА | I70.0 | Атеросклероза на аортата |
| | I70.2 | Атеросклероза на артерии на крайниците |
| АНЕВРИЗМА И ДИСЕКАЦИЯ НА АОРТАТА | I71.2 | Аневризма на торакалната аорта без споменаване на руптура |
| | I71.4 | Аневризма на абдоминалната аорта без споменаване на руптура |
| | I71.6 | Аневризма на торако-абдоминалната аорта без споменаване на руптура |
| ДРУГИ ВИДОВЕ АНЕВРИЗМА | I72.0 | Аневризма на каротидна артерия |
| | I72.1 | Аневризма на артерия на горен крайник |
| | I72.2 | Аневризма на бъбречна артерия |
| | I72.3 | Аневризма на илиачна артерия |
| | I72.4 | Аневризма на артерия на долен крайник |
| | I72.8 | Аневризма на други уточнени артерии |
| | I72.9 | Аневризма с неуточнена локализация |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНИТЕ СЪДОВЕ | I73.1 | Облитериращ тромбангиит [болест на Buerger] |
| ФЛЕБИТ И ТРОМБОФЛЕБИТ | I80.0 | Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на долните крайници |
| | I80.1 | Флебит и тромбофлебит на феморална вена |
| | I80.2 | Флебит и тромбофлебит на други дълбоки съдове на долните крайници |
| ВАРИКОЗНИ ВЕНИ НА ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ | I83.0 | Варикозни вени на долните крайници с язва |
| | I83.1 | Варикозни вени на долните крайници с възпаление |
| | I83.2 | Варикозни вени на долните крайници с язва и възпаление |
| ВАРИЦИ НА ХРАНОПРОВОДА | I85.0 | Варици на хранопровода с кървене |
| | I85.9 | Варици на хранопровода без кървене |
| ДРУГИ НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ НА ЛИМФНИТЕ СЪДОВЕ И ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ | I89.1 | Лимфангит |
| ПОСТПРОЦЕДУРНИ БОЛЕСТИ НА ОРГАНИТЕ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | I97.2 | Синдром на лимфедем след мастектомия |
| Обикновен и слузно-гноен хроничен бронхит | J41.0 | Обикновен хроничен бронхит |
| Друга хронична обструктивна белодробна болест | J44.8 | Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест |
| | J44.9 | Хронична обструктивна белодробна болест, неуточнена |
| Астма | J45.0 | Астма с преобладаващ алергичен компонент |
| | J45.1 | Неалергична астма |
| | J45.9 | Астма, неуточнена |
| ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J96.1 | Хронична дихателна недостатъчност |
| | J96.9 | Дихателна недостатъчност, неуточнена |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ХРАНОПРОВОДА | K22.0 | Ахалазия на кардията |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Язва на стомаха | K25.7 | ЯЗВА НА СТОМАХА, хронична, без кръвоизлив или перфорация |
| Язва на дванадесетопръстника | K26.7 | ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, хронична, без кръвоизлив или перфорация |
| Болест на Crohn | K50.0 | Болест на Crohn на тънкото черво |
| | K50.1 | Болест на Crohn на дебелото черво |
| Улцерозен колит | K51.0 | Улцерозен хроничен ентероколит |
| | K51.1 | Улцерозен (хроничен) илеоколит |
| | K51.2 | Улцерозен (хроничен) проктит |
| | K51.3 | Улцерозен (хроничен) ректосигмоидит |
| | K51.4 | Псевдополипоза на колона |
| | K72.1 | Хронична чернодробна недостатъчност |
| | K72.9 | Чернодробна недостатъчност, неуточнена |
| Хроничен хепатит, некласифициран другаде | K73.0 | Хроничен персистиращ хепатит, некласифициран другаде |
| Фиброза и цироза на черния дроб | K74.2 | Чернодробна фиброза с чернодробна склероза |
| | K74.3 | Първична билиарна цироза |
| | K74.4 | Вторична билиарна цироза |
| ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ [ХОЛЕЛИТИАЗА] | K80.4 | Камъни на жлъчните пътища с холецистит |
| Други болести на задстомашната жлеза | K86.0 | Хроничен панкреатит с алкохолна етиология |
| | K86.1 | Други хронични панкреатити |
| Нарушена резорбция в червата | K90.0 | Цьолиакия |
| | K90.8 | Други нарушения на резорбцията в червата |
| Пемфигус | L10.0 | Пемфигус вулгарис |
| | L10.1 | Пемфигус вегетанс |
| | L10.2 | Пемфигус фолиацеус |
| | L10.3 | Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem) |
| | L10.4 | Пемфигус еритематозус |
| | L10.5 | Пемфигус, предизвикан от лекарствени средства |
| | L10.8 | Други видове пемфигус |
| | L10.9 | Пемфигус, неуточнен |
| Пемфигоид | L12.0 | Булозен пемфигоид |
| | L12.1 | Цикатризиращ пемфигоид |
| | L12.2 | Хронична булозна болест в детска възраст |
| | L12.3 | Придобита булозна епидермолиза |
| | L12.8 | Други видове пемфигоид |
| | L12.9 | Пемфигоид, неуточнен |
| ДРУГИ БУЛОЗНИ УВРЕЖДАНИЯ | L13.0 | Дерматитис херпетиформис |
| | L13.8 | Други уточнени булозни увреждания |
| | L13.9 | Булозни увреждания, неуточнени |
| АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ | L20.0 | Пруриго на Besnier |
| | L20.8 | Други форми на атопичен дерматит |
| | L20.9 | Атопичен дерматит, неуточнен |
| Псориазис | L40.0 | Псориазис вулгарис |
| | L40.1 | Генерализиран пустулозен псориазис |
| | L40.2 | Акродерматитис континуа |
| | L40.3 | Палмоплантарна пустулоза |
| | L40.4 | Гутатен псориазис |
| | L40.5 | Артропатичен псориазис (M07.0 - M07.3*, M09.0*) |
| | L40.8 | Други видове псориазис |
| | L40.9 | Псориазис, неуточнен |
| | L51.0 | Небулозна Erythema multiforme |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Erythema multiforme | L51.1 | Булозна Erythema multiforme |
| | L51.2 | Токсична епидермална некролиза (Lyell) |
| Лупус еритематодес | L93.0 | Дискоиден лупус еритематодес |
| | L93.1 | Субакутен лупус еритематодес |
| | L93.2 | Други форми на кожен лупус еритематодес |
| ЯЗВА НА ДОЛЕН КРАЙНИК, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | L97 | ЯЗВА НА ДОЛЕН КРАЙНИК, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ |
| СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ | M05.0 | Синдром на Felty |
| | M05.1 | Ревматоидна болест със засягане на белия дроб |
| | M05.2 | Ревматоиден васкулит |
| | M05.3 | Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи |
| | M05.8 | Други серопозитивни ревматоидни артрити |
| ПСОРИАТИЧНИ И ЕНТЕРОПАТИЧНИ АРТРОПАТИИ | M07.0 | Дистална интерфалангеална псориатична артропатия (L40.5†) |
| | M07.1 | Инвалидизиращ артрит (L40.5†) |
| | M07.2 | Псориатичен спондилит (L40.5†) |
| | M07.3 | Други псориатични артропатии (L40.5†) |
| | M07.4 | Артропатия при болестта на Crohn [регионален ентерит] (K50. - †) |
| | M07.5 | Артропатия при улцерозен колит (K51. - †) |
| | M07.6 | Други ентеропатични артропатии |
| Юношески (ювенилен) артрит | M08.0 | Юношески ревматоиден артрит |
| | M08.1 | Юношески анкилозиращ спондилит |
| | M08.2 | Юношески артрит със системно начало |
| | M08.3 | Юношески полиартрит (серонегативен) |
| | M08.4 | Юношески пауциартикуларен артрит |
| ДРУГИ АРТРИТИ | M13.0 | Полиартрит, неуточнен |
| | M13.1 | Моноартрит, некласифициран другаде |
| | M13.8 | Други уточнени артрити |
| | M13.9 | Артрит, неуточнен |
| ПОЛИАРТРОЗА | M15.0 | Първична генерализирана (остео)артроза |
| | M15.3 | Вторична множествена артроза |
| | M15.4 | Ерозивна (остео)артроза |
| УВРЕЖДАНИЯ НА КАПАЧКАТА (ПАТЕЛАТА) | M22.4 | Хондромалация на пателата |
| Възлест полиартериит и наследствени състояния | M30.0 | Възлест полиартериит |
| | M30.1 | Полиартериит с увреждане на белия дроб [Churg-Strauss] |
| | M30.2 | Ювенилен полиартериит |
| | M30.3 | Слузно-кожен-лимфонодуларен синдром [Kawasaki] |
| | M30.8 | Други състояния, свързани с възлест полиартериит |
| Други некротизиращи васкулопатии | M31.3 | Грануломатоза на Wegener |
| Дисеминиран lupus erythematodes | M32.0 | Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes |
| | M32.1 | Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи |
| | M32.8 | Други форми на дисеминиран lupus erythematodes |
| | M32.9 | Дисеминиран lupus erythematodes, неуточнен |
| Дерматополимиозит | M33.0 | Ювенилен дерматомиозит |
| | M33.1 | Други дерматомиозити |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | M33.2 | Полимиозит |
| | M33.9 | Дерматополимиозит, неуточнен |
| Системна склероза | M34.0 | Прогресивна системна склероза |
| | M34.1 | Синдром CR(E)ST |
| | M34.2 | Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти |
| | M34.8 | Други форми на системна склероза |
| | M34.9 | Системна склероза, неуточнена |
| Други системни увреждания на съединителната тъкан | M35.0 | Синдром на Sjogren |
| | M35.2 | Синдром на Behset |
| Анкилозиращ спондилит | M45.0 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, множествено засягане на гръбначния стълб |
| | M45.1 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, окципито-атланто-аксисен отдел |
| | M45.2 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, шийна област |
| | M45.3 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, шийногръден отдел |
| | M45.4 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, гръден отдел |
| | M45.5 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, гръднопоясен отдел |
| | M45.6 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, поясен отдел |
| | M45.7 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, пояснокръстен отдел |
| | M45.8 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, кръстен и кръстноопашен отдел |
| | M45.9 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, неуточнена локализация |
| Спондилоза | M47.0 | Синдром на притискане на вертебралните и предните спинални артерии (G99.2*) |
| | M47.1 | Други спондилози с миелопатия |
| | M47.2 | Други спондилози с радикулопатия |
| | M47.8 | Други спондилози |
| | M47.9 | Спондилоза, неуточнена |
| Други дорзопатии, некласифицирани другаде | M53.1 | Шийнобрахиален синдром |
| Синовити и теносиновити | M65.9 | Синовит и теносиновит, неуточнен |
| Остеопороза с патологична фрактура | M80.0 | Остеопороза с патологична фрактура след менопауза |
| | M80.1 | Остеопороза с патологична фрактура след овариектомия |
| | M80.2 | Инактивитетна остеопороза с патологична фрактура |
| | M80.3 | Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция |
| | M80.4 | Медикаментозна остеопороза с патологична фрактура |
| | M80.5 | Идиопатична остеопороза с патологична фрактура |
| | M80.8 | Друга остеопороза с патологична фрактура |
| | M80.9 | Остеопороза с патологична фрактура, неуточнена |
| Остеомиелит | M86.4 | Хроничен остемиелит с фистула |
| | M86.6 | Други хронични остеомиелити |
| Остеонекроза | M87.0 | Асептична идиопатична остеонекроза |
| | M88.0 | Увреждане на черепа при болестта на Paget |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Болест на Paget (деформиращ остеит) | M88.8 | Увреждане в други кости при болестта на Paget |
| | M88.9 | Болест на Paget, неуточнена |
| Други остеохондропатии | M93.2 | Дисекиращ остеохондрит |
| | M93.9 | Остеохондропатия, неуточнена |
| УВРЕЖДАНИЯ НА КОСТНО-МУСКУЛНАТА СИСТЕМА СЛЕД МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | M96.1 | Синдром след ламинектомия, некласифициран другаде |
| БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ | N01.0 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, незначителни гломерулни нарушения |
| | N01.1 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, огнищни и сегментни гломерулни увреждания |
| | N01.2 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мембранозен гломерулонефрит |
| | N01.3 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит |
| | N01.4 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит |
| | N01.5 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит |
| | N01.6 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, болест на плътните отлагания |
| | N01.7 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен полулунен гломерулонефрит |
| | N01.8 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, други изменения |
| | N01.9 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, неуточнено изменение |
| РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ | N02.0 | РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, незначителни гломерулни нарушения |
| | N02.1 | РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, огнищни и сегментни гломерулни увреждания |
| | N02.2 | РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, дифузен мембранозен гломерулонефрит |
| | N02.3 | РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит |
| | N02.4 | РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит |
| | N02.5 | РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит |
| | N02.6 | РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, болест на плътните отлагания |
| | N02.7 | РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, дифузен полулунен гломерулонефрит |
| | N02.8 | РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, други изменения |
| | N02.9 | РЕЦИДИВИРАЩА И ПОСТОЯННА ХЕМАТУРИЯ, неуточнено изменение |
| | N03.0 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, |

| | | |
|---|---|---|
| | | незначителни гломерулни нарушения |
| Хроничен нефритен синдром | N03.1 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, огнищни и сегментни гломерулни увреждания |
| | N03.2 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мембранозен гломерулонефрит |
| | N03.3 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит |
| | N03.4 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит |
| | N03.5 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит |
| | N03.6 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, болест на плътните отлагания |
| | N03.7 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен полулунен гломерулонефрит |
| | N03.8 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, други изменения |
| | N03.9 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, неуточнено изменение |
| Нефрозен синдром | N04.0 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, незначителни гломерулни нарушения |
| | N04.1 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, огнищни и сегментни гломерулни увреждания |
| | N04.2 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен мембранозен гломерулонефрит |
| | N04.3 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит |
| | N04.4 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит |
| | N04.5 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит |
| | N04.6 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, болест на плътните отлагания |
| | N04.7 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен полулунен гломерулонефрит |
| | N04.8 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, други изменения |
| | N04.9 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, неуточнено изменение |
| НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | N07.0 | НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, незначителни гломерулни нарушения |
| | N07.1 | НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, огнищни и сегментни гломерулни увреждания |
| | N07.2 | НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, дифузен мембранозен гломерулонефрит |
| | N07.3 | НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит |
| | N07.4 | НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит |
| | N07.5 | НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит |
| | | НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, |

| | | |
|---|---|---|
| | N07.6 | НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, болест на плътните отлагания |
| | N07.7 | НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, дифузен полулунен гломерулонефрит |
| | N07.8 | НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, други изменения |
| | N07.9 | НАСЛЕДСТВЕНА НЕФРОПАТИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ, неуточнено изменение |
| Хроничен тубулоинтестициален нефрит | N11.0 | Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс |
| | N11.1 | Хроничен обструктивен пиелонефрит |
| | N11.8 | Други хронични тубулоинтерстициални нефрити |
| | N11.9 | Хроничен тубулоинтерстициален нефрит, неуточнен |
| Обструктивна и рефлуксна нефропатия | N13.0 | Хидронефроза с обструкция на уретеропелвикалното съединение |
| | N13.1 | Хидронефроза със стриктура на уретера, некласифицирана другаде |
| | N13.2 | Хидронефроза с обструкция на бъбрек и уретер, причинена от камъни |
| | N13.3 | Други и неуточнени хидронефрози |
| | N13.4 | Хидроуретер |
| | N13.5 | Прегъване и стриктура на уретера без хидронефроза |
| | N13.6 | Пионефроза |
| | N13.7 | Уропатия, свързана с везикоуретерален рефлукс |
| | N13.8 | Друга обструктивна и рефлуксна уропатия |
| | N13.9 | Обструктивна и рефлуксна нефропатия, неуточнена |
| ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛНИ И ТУБУЛНИ УВРЕЖДАНИЯ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ЛЕКАРСТВА И ОТ ТЕЖКИ МЕТАЛИ | N14.0 | Нефропатия, предизвикана от аналгетици |
| | N14.1 | Нефропатия, предизвикана от други лекарства, медикаменти или биологично активни вещества |
| | N14.2 | Нефропатия, предизвикана от неуточнено лекарствено средство, медикамент или биологично активно вещество |
| | N14.3 | Нефропатия, предизвикана от тежки метали |
| | N14.4 | Токсична нефропатия, некласифицирана другаде |
| Хронична бъбречна недостатъчност | N18.0 | Терминален стадий на бъбречна болест |
| | N18.8 | Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност |
| | N18.9 | Хронична бъбречна недостатъчност, неуточнена |
| Бъбречнокаменна болест | N20.0 | Камък в бъбрека |
| ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ПРОСТАТАТА | N41.1 | Хроничен простатит |
| ЕНДОМЕТРИОЗА | N80.0 | Ендометриоза на матката |
| | N80.1 | Ендометриоза на яйчника |
| | N80.2 | Ендометриоза на маточната тръба |
| | N80.3 | Ендометриоза на тазовия перитонеум |
| | N80.4 | Ендометриоза на ректовагиналния септум и на вагината |
| | N80.5 | Ендометриоза на червата |
| | N80.6 | Ендометриоза на кожен цикатрикс |
| | N80.8 | Друга ендометриоза |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | N80.9 | Ендометриоза, неуточнена |
| ПОЛИП НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | N84.0 | Полип на тялото на матката |
| | N84.1 | Полип на шийката на матката |
| | N84.2 | Полип на вагината |
| | N84.3 | Полип на вулвата |
| | N84.8 | Полип на други части на женските полови органи |
| | N84.9 | Полип на женските полови органи, неуточнен |
| ДРУГИ НЕВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА МАТКАТА, БЕЗ ШИЙКАТА НА МАТКАТА | N85.0 | Ендометриална жлезна хиперплазия |
| | N85.1 | Ендометриална аденоматозна хиперплазия |
| ЕРОЗИО И ЕКТРОПИОН НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА | N86 | ЕРОЗИО И ЕКТРОПИОН НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА |
| ДИСПЛАЗИЯ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА | N87.0 | Слабо изразена дисплазия на шийката на матката |
| | N87.1 | Умерена дисплазия на шийката на матката |
| | N87.2 | Тежко изразена дисплазия на шийката на матката, некласифицирана другаде |
| | N87.9 | Диплазия на шийката на матката, неуточнена |
| ДРУГИ НЕВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА | N88.0 | Левкоплакия на шийката на матката |
| ДРУГИ НЕВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ВАГИНАТА | N89.2 | Тежко изразена дисплазия на вагината, некласифицирана другаде |
| | N89.4 | Левкоплакия на вагината |
| ДРУГИ НЕВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ВУЛВАТА И ПЕРИНЕУМА | N90.2 | Тежко изразена дисплазия на вулвата, некласифицирана другаде |
| | N90.4 | Левкоплакия на вулвата |
| ЛИПСА НА МЕНСТРУАЦИЯ, ОСКЪДНА И РЯДКА МЕНСТРУАЦИЯ | N91.0 | Първична аменорея |
| | N91.1 | Вторична аменорея |
| | N91.2 | Аменорея, неуточнена |
| | N91.3 | Първична олигоменорея |
| | N91.4 | Вторична олигоменорея |
| | N91.5 | Олигоменорея, неуточнена |
| ОБИЛНА, ЧЕСТА И НЕРЕДОВНА МЕНСТРУАЦИЯ | N92.0 | Обилна и честа менструация с редовен цикъл |
| | N92.1 | Обилна и честа менструация с нередовен цикъл |
| | N92.2 | Обилна менструация през пубертета |
| | N92.3 | Овулаторно кървене |
| | N92.4 | Обилно кървене в периода преди менопаузата |
| | N92.5 | Други уточнени форми на нередовна менструация |
| | N92.6 | Нередовна менструация, неуточнена |
| НАРУШЕНИЯ НА МЕНОПАУЗАТА И ДРУГИ НАРУШЕНИЯ В ПЕРИОДА ОКОЛО МЕНОПАУЗАТА | N95.0 | Кървене след менопауза |
| | N95.1 | Менопауза и състояние на климакс при жени |
| | N95.2 | Атрофичен вагинит |
| | N95.3 | Състояния, свързани с изкуствена менопауза |
| | N95.8 | Други уточнени нарушения на менопаузата и в периода около менопаузата |
| | N95.9 | Нарушение на менопаузата и в периода около менопаузата, неуточнено |
| ХАБИТУАЛЕН АБОРТ | N96 | ХАБИТУАЛЕН АБОРТ |
| | N97.0 | Женско безплодие, свързано с липса на овулация |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| БЕЗПЛОДИЕ ПРИ ЖЕНАТА | N97.1 | Женско безплодие с тубарен произход |
| | N97.2 | Женско безплодие с маточен произход |
| | N97.3 | Женско безплодие с цервикален произход |
| | N97.4 | Женско безплодие, свързано с мъжки фактори |
| | N97.8 | Женско безплодие с друг произход |
| | N97.9 | Женско безплодие, неуточнено |
| ГЕСТАЦИОННИ [ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ БРЕМЕННОСТТА] ОТОЦИ И ПРОТЕИНУРИЯ БЕЗ ХИПЕРТОНИЯ | O12.0 | Предизвикани от бременността отоци |
| | O12.1 | Предизвикана от бременността протеинурия |
| | O12.2 | Предизвикани от бременността отоци с протеинурия |
| ГЕСТАЦИОННА [ПРЕДИЗВИКАНА ОТ БРЕМЕННОСТТА] ХИПЕРТОНИЯ БЕЗ МАСИВНА ПРОТЕИНУРИЯ | O13 | ГЕСТАЦИОННА [ПРЕДИЗВИКАНА ОТ БРЕМЕННОСТТА] ХИПЕРТОНИЯ БЕЗ МАСИВНА ПРОТЕИНУРИЯ |
| ГЕСТАЦИОННА [ПРЕДИЗВИКАНА ОТ БРЕМЕННОСТТА] ХИПЕРТОНИЯ С МАСИВНА ПРОТЕИНУРИЯ | O14.0 | Умерена преeклампсия |
| | O14.1 | Тежка преeклампсия |
| | O14.9 | Преeклампсия, неуточнена |
| КРЪВОТЕЧЕНИЕ В РАННА БРЕМЕННОСТ | O20.0 | Заплашващ аборт |
| | O20.8 | Друго кръвотечение в ранна бременност |
| | O20.9 | Кръвотечение в ранна бременност, неуточнено |
| ЕКСЦЕСИВНО ПОВРЪЩАНЕ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА | O21.0 | Лека hyperemesis gravidarum |
| | O21.1 | Hyperemesis gravidarum с метаболитни нарушения |
| | O21.2 | Повръщане в късна бременност |
| | O21.8 | Други форми на повръщане, усложняващо бременността |
| | O21.9 | Повръщане по време на бременността, неуточнено |
| ВЕНОЗНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА | O22.0 | Варикозно разширени вени на долните крайници по време на бременността |
| | O22.1 | Варикозно разширени вени на половите органи по време на бременността |
| | O22.2 | Повърхностен тромбофлебит по време на бременността |
| | O22.3 | Дълбока флеботромбоза по време на бременността |
| | O22.4 | Хемороиди по време на бременността |
| | O22.5 | Мозъчна венозна тромбоза по време на бременността |
| | O22.8 | Други венозни усложнения по време на бременността |
| | O22.9 | Венозно усложнение по време на бременността, неуточнено |
| ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА | O23.0 | Възпалителни болести на бъбреците по време на бременността |
| | O23.1 | Възпалителни болести на пикочния мехур по време на бременността |
| | O23.2 | Възпалителни болести на уретрата по време на бременността |
| | O23.3 | Възпалителни болести на други части от пикочните пътища по време на бременността |
| | O23.4 | Неуточнена възпалителна болест на пикочните пътища по време на бременността |
| | O23.5 | Възпалителни болести на половата система по време на бременността |
| | O23.9 | Друга и неуточнена възпалителна болест на пикочо-половата система по време на |

| | | |
|---|---|---|
| | | бременността |
| ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА | O24.0 | Предшестващ захарен диабет, инсулинозависим |
| | O24.1 | Предшестващ захарен диабет, неинсулинозависим |
| | O24.2 | Предшестващ захарен диабет, свързан с недоимъчно хранене |
| | O24.3 | Предшестващ захарен диабет, неуточнен |
| | O24.4 | Захарен диабет, развиващ се по време на бременността |
| | O24.9 | Захарен диабет по време на бременността, неуточнен |
| ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМАТА ПРИ АНТЕНАТАЛЕН СКРИНИНГ НА МАЙКАТА | O28.0 | Хематологични отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката |
| | O28.1 | Биохимични отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката |
| | O28.2 | Цитологични отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката |
| | O28.3 | Отклонения в ултразвуковата находка при антенатален скрининг на майката |
| | O28.4 | Отклонения в рентгенологичната находка при антенатален скрининг на майката |
| | O28.5 | Хромозомни и генетични отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката |
| | O28.8 | Други отклонения от нормата при антенатален скрининг на майката |
| | O28.9 | Отклонение от нормата при антенатален скрининг на майката, неуточнено |
| МНОГОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ | O30.0 | Двуплодна бременност |
| | O30.1 | Триплодна бременност |
| | O30.2 | Четириплодна бременност |
| | O30.8 | Други форми на многоплодна бременност |
| | O30.9 | Многоплодна бременност, неуточнена |
| МНОГОВОДИЕ (ПОЛИХИДРАМНИОН) | O40 | МНОГОВОДИЕ (ПОЛИХИДРАМНИОН) |
| ДРУГИ НАРУШЕНИЯ НА ОКОЛОПЛОДНАТА ТЕЧНОСТ И ОКОЛОПЛОДНИТЕ МЕМБРАНИ | O41.0 | Олигохидрамнион |
| | O41.1 | Инфекция на амниотичната кухина и околоплодните мембрани |
| | O41.8 | Други уточнени нарушения на околоплодната течност и околоплодните мембрани |
| | O41.9 | Нарушение на околоплодната течност и околоплодните мембрани, неуточнено |
| ПРЕДЛЕЖАЩА ПЛАЦЕНТА (PLACENTA PRAEVIA) | O44.0 | Предлежаща плацента, уточнена без кръвотечение |
| | O44.1 | Предлежаща плацента с кръвотечение |
| ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ НА МАЙКАТА, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ, НО УСЛОЖНЯВАЩИ БРЕМЕННОСТТА, РАЖДАНЕТО И ПОСЛЕРОДОВИЯ ПЕРИОД | O98.0 | Туберкулоза, усложняваща бременността, раждането или послеродовия период |
| | O98.1 | Сифилис, усложняващ бременността, раждането или послеродовия период |
| | O98.2 | Гонорея, усложняваща бременността, раждането или послеродовия период |
| | O98.3 | Други инфекции, предаващи се предимно по полов път, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период |
| | O98.4 | Вирусен хепатит, усложняващ бременността, раждането или послеродовия период |
| | O98.5 | Други вирусни болести, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период |
| | O98.6 | Протозойни инфекции, усложняващи бременността, раждането или |

| | | |
|---|---|---|
| | | послеродовия период |
| | O98.8 | Други инфекциозни и паразитни болести на майката, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период |
| | O98.9 | Инфекциозни и паразитни болести на майката, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период, неуточнени |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА МАЙКАТА, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ, НО УСЛОЖНЯВАЩИ БРЕМЕННОСТТА, РАЖДАНЕТО И ПОСЛЕРОДОВИЯ ПЕРИОД | O99.0 | Анемия, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период |
| | O99.1 | Други болести на кръвта и кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм, усложняващи бременността, раждането и послеродовия период |
| | O99.2 | Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата, усложняващи бременността, раждането и послеродовия период |
| | O99.3 | Психични разстройства и болести на централната нервна система, усложняващи бременността, раждането и послеродовия период |
| | O99.4 | Болести на сърдечно-съдовата система, усложняващи бременността, раждането и послеродовия период |
| | O99.5 | Болести на дихателната система, усложняващи бременността, раждането и послеродовия период |
| | O99.6 | Болести на храносмилателната система, усложняващи бременността, раждането и послеродовия период |
| | O99.7 | Болести на кожата и подкожната тъкан, усложняващи бременността, раждането и послеродовия период |
| | O99.8 | Други уточнени болести и състояния, усложняващи бременността, раждането и послеродовия период |
| Други вродени аномалии на нервната система | Q07.0 | Синдром на Arnold-Chiari |
| Вродени аномалии на сърдечната преграда | Q21.0 | Междукамерен септален дефект |
| | Q21.1 | Междупредсърден септален дефект |
| | Q21.2 | Предсърднокамерен септален дефект |
| | Q21.3 | Тетралогия на Fallot |
| | Q21.4 | Аортопулмонален септален дефект |
| | Q21.8 | Други вродени аномалии на сърдечната преграда |
| | Q21.9 | Вродена аномалия на сърдечната преграда, неуточнена |
| Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа | Q22.0 | Атрезия на клапата на белодробната артерия |
| | Q22.1 | Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия |
| | Q22.2 | Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия |
| | Q22.3 | Други вродени аномалии на клапата на белодробната артерия |
| | Q22.4 | Вродена стеноза на трикуспидалната клапа |
| | Q22.5 | Аномалия на Ebstein |
| | Q22.6 | Синдром на хипопластичното дясно сърце |
| | Q22.8 | Други вродени аномалии на трикуспидалната клапа |
| | Q22.9 | Вродена аномалия на трикуспидалната клапа, неуточнена |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Вродени аномалии на аортната и митралната клапа | Q23.0 | Вродена стеноза на аортната клапа |
| | Q23.1 | Вродена инсуфициенция на аортната клапа |
| | Q23.2 | Вродена митрална стеноза |
| | Q23.3 | Вродена митрална инсуфициенция |
| | Q23.4 | Синдром на хипопластичното ляво сърце |
| | Q23.8 | Други вродени аномалии на митралната и аортната клапа |
| | Q23.9 | Вродена аномалия на аортната и митралната клапа, неуточнена |
| Вродени аномалии на големите артерии | Q25.0 | Отворен дуктус артериозус |
| | Q25.1 | Коарктация на аортата |
| | Q25.3 | Стеноза на аортата |
| | Q25.4 | Други вродени аномалии на аортата |
| | Q25.5 | Атрезия на белодробната артерия |
| | Q25.6 | Стеноза на белодробната артерия |
| | Q25.7 | Други вродени аномалии на белодробната артерия |
| | Q25.8 | Други вродени аномалии на големите артерии |
| | Q25.9 | Вродена аномалия на големите артерии, неуточнена |
| Кистозна болест на бъбрека | Q61.0 | Вродена единична киста на бъбрека |
| | Q61.1 | Бъбречна поликистоза, инфантилен тип |
| | Q61.2 | Бъбречна поликистоза, адултурен тип |
| | Q61.3 | Бъбречна поликистоза, неуточнена |
| | Q61.4 | Бъбречна дисплазия |
| | Q61.5 | Медуларна бъбречна киста |
| | Q61.8 | Други форми на кистозна болест на бъбреците |
| | Q61.9 | Кистозна болест на бъбреците, неуточнена |
| Вродена ихтиоза | Q80.0 | Ихтиозис вулгарис |
| | Q80.1 | Х-свързана ихтиоза |
| | Q80.2 | Ламеларна ихтиоза |
| | Q80.3 | Вродена булозна ихтиозиформена еритродермия |
| | Q80.4 | Фетална ихтиоза (плод "Арлекин") |
| | Q80.8 | Други форми на вродена ихтиоза |
| | Q80.9 | Вродена ихтиоза, неуточнена |
| Epidermolysis bullosa | Q81.0 | Epidermolysis bullosa simplex |
| | Q81.1 | Epidermolysis bullosa letalis |
| | Q81.2 | Epidermolysis bullosa dystrophica |
| | Q81.8 | Други форми на булозна епидермолиза |
| | Q81.9 | Epidermolysis bullosa, неуточнена |
| Последици от травми на главата | T90.3 | Последица от травми на черепно-мозъчните нерви |
| | T90.5 | Последици от вътречерепна травма |
| Последици от травми на шията и тялото | T91.3 | Последици от травми на гръбначния мозък |
| Последици от травми на горен крайник | T92.4 | Последици от травма на нервите на горен крайник |
| ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТРАВМИ, ОБХВАЩАЩИ НЯКОЛКО ОБЛАСТИ ОТ ТЯЛОТО, И ТРАВМИ С НЕУТОЧНЕНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ | T94.0 | Последици от травми, обхващащи няколко области от тялото |
| | T94.1 | Последици от травми с неуточнена локализация |
| | T95.0 | Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на главата и шията |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Последици от термични и химични изгаряния и измръзване | T95.1 | Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на тялото |
| | T95.2 | Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на горен крайник |
| | T95.3 | Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на долен крайник |
| | T95.4 | Последици от термични и химични изгаряния, класифицирани само в съответствие с площта на поразения участък от тялото |
| | T95.8 | Последици от други уточнени термични и химични изгаряния и измръзване |
| | T95.9 | Последици от неуточнени термични и химични изгаряния и измръзване |
| Безсимптомен инфекциозен статус, предизвикан от вируса на човешкия имунодефицит [HIV] | Z 21 | Безсимптомен инфекциозен статус, предизвикан от вируса на човешкия имунодефицит [HIV] |
| Ревматични болести на митралната клапа Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I05.0 Z95.2 | Митрална стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I05.1 Z95.2 | Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I05.2 Z95.2 | Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I05.0 Z95.3 | Митрална стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I05.1 Z95.3 | Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I05.2 Z95.3 | Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I05.0 Z95.4 | Митрална стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I05.1 Z95.4 | Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I05.2 Z95.4 | Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I05.0 Z95.9 | Митрална стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Ревматични болести на аортната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I06.0 Z95.2 | Ревматична аортна стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I06.1 Z95.2 | Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I06.2 Z95.2 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I06.0 Z95.3 | Ревматична аортна стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I06.1 Z95.3 | Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I06.2 Z95.3 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I06.0 Z95.4 | Ревматична аортна стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I06.1 Z95.4 | Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I06.2 Z95.4 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I06.0 Z95.9 | Ревматична аортна стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I06.1 Z95.9 | Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | I06.2 Z95.9 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Хипертоничен бъбрек (хипертонична бъбречна болест)<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I12.0 Z95.9 | Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I12.9 Z95.9 | Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I13.0 Z95.9 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I13.1 Z95.9 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I13.2 Z95.9 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с. Наличие както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I13.9 Z95.9 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек, неуточнено. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Вторична хипертония<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I15.0 Z95.9 | Бъбречно-съдова хипертония. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I15.1 Z95.9 | Хипертония, дължаща се на други бъбречни нарушения. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I15.2 Z95.9 | Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I15.8 Z95.9 | Други видове вторична хипертония. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I15.9 Z95.9 | Вторична хипертония, неуточнена. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Стенокардия<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I20.0 Z95.1 | Нестабилна стенокардия. Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат |
| | I20.1 Z95.1 | Стенокардия с документиран спазъм. Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат |
| | I20.8 Z95.1 | Други видове стенокардия. Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат |
| | I20.9 Z95.1 | Стенокардия, неуточнена. Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат |
| Стенокардия<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I20.0 Z95.5 | Нестабилна стенокардия. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат |
| | I20.1 Z95.5 | Стенокардия с документиран спазъм. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат |
| | I20.8 Z95.5 | Други видове стенокардия. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат |
| | I20.9 Z95.5 | Стенокардия, неуточнена. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат |
| Стенокардия<br><br>Наличие на сърдечни и съдови | I20.0 Z95.9 | Нестабилна стенокардия. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I20.1 Z95.9 | Стенокардия с документиран спазъм. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | | Други видове стенокардия. Наличие на |

| | | |
|---|---|---|
| имплантанти и трансплантанти | I20.8 Z95.9 | сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I20.9 Z95.9 | Стенокардия, неуточнена. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I25.2 Z95.1 | Стар инфаркт на миокарда. Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат |
| ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I25.2 Z95.5 | Стар инфаркт на миокарда. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат |
| ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I25.2 Z95.9 | Стар инфаркт на миокарда. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА БЕЛОДРОБНИТЕ СЪДОВЕ<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I28.9 Z95.9 | Белодробно-съдова болест, неуточнена. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Неревматични болести на митралната клапа Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I34.0 Z95.2 | Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I34.1 Z95.2 | Митрален (клапен) пролапс. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I34.2 Z95.2 | Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I34.8 Z95.2 | Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I34.0 Z95.3 | Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I34.1 Z95.3 | Митрален (клапен) пролапс. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I34.2 Z95.3 | Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I34.8 Z95.3 | Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I34.0 Z95.4 | Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I34.1 Z95.4 | Митрален (клапен) пролапс. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I34.2 Z95.4 | Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I34.8 Z95.4 | Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I34.0 Z95.9 | Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I34.1 Z95.9 | Митрален (клапен) пролапс. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I34.2 Z95.9 | Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I34.8 Z95.9 | Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I35.0 Z95.2 | Аортна (клапна) стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I35.0 Z95.3 | Аортна (клапна) стеноза. Наличие на |

| | | |
|---|---|---|
| | | ксеногенна сърдечна клапа |
| | I35.0 Z95.4 | Аортна (клапна) стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I35.0 Z95.9 | Аортна (клапна) стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I35.1 Z95.2 | Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I35.1 Z95.3 | Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| Неревматични болести на аортната клапа Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I35.1 Z95.4 | Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I35.1 Z95.9 | Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I35.2 Z95.2 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I35.2 Z95.3 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I35.2 Z95.4 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I35.2 Z95.9 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I36.0 Z95.2 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I36.0 Z95.3 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I36.0 Z95.4 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I36.0 Z95.9 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I36.1 Z95.2 | Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| Неревматични болести на трикуспидалната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I36.1 Z95.3 | Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I36.1 Z95.4 | Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I36.1 Z95.9 | Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I36.2 Z95.2 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I36.2 Z95.3 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I36.2 Z95.4 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I36.2 Z95.9 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.0 Z95.2 | Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА | | |

| | | |
|---|---|---|
| КЛАПА Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.0 Z95.3 | Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.0 Z95.4 | Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.0 Z95.9 | Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.1 Z95.2 | Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.1 Z95.3 | Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.1 Z95.4 | Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.1 Z95.9 | Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.2 Z95.2 | Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.2 Z95.3 | Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.2 Z95.4 | Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.2 Z95.9 | Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I38 Z95.2 | ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I38 Z95.3 | ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I38 Z95.4 | ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I38 Z95.9 | ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| КАРДИОМИОПАТИЯ<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I42.1 Z95.9 | Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I42.2 Z95.9 | Друга хипертрофична кардиомиопатия. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I44.2 Z95.9 | Атриовентрикуларен блок, пълен. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I50.0 Z95.9 | Застойна сърдечна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I50.1 Z95.9 | Лявокамерна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| АНЕВРИЗМА И ДИСЕКАЦИЯ НА АОРТАТА Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I71.2 Z95.9 | Аневризма на торакалната аорта без споменаване на руптура. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I71.4 Z95.9 | Аневризма на абдоминалната аорта без споменаване на руптура. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I71.6 Z95.9 | Аневризма на торако-абдоминалната аорта без споменаване на руптура. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |

Приложение № 11 към чл. 21, ал. 2

**Списък на заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация**

| Рубрика по МКБ | Код по МКБ10 | Заболяване |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ИФ И ПАРАТИФ | A01.0 | Коремен тиф |
| | A01.1 | Паратиф А |
| | A01.2 | Паратиф В |
| | A01.3 | Паратиф С |
| | A01.4 | Паратиф, неуточнен |
| Амебиаза | A06.1 | Хронична чревна амебиаза |
| | A06.2 | Амебен недизентериен колит |
| Еризипел | A46 | Еризипел - рецидивиращ |
| Вроден сифилис | A50.6 | Късен латентен вроден сифилис |
| | A50.7 | Късен вроден сифилис, неуточнен |
| | A50.9 | Вроден сифилис, неуточнен |
| Ранен сифилис | A51.0 | Първичен сифилис на половите органи |
| | A51.1 | Първичен сифилис на ануса |
| | A51.2 | Първичен сифилис с други локализации |
| | A51.3 | Вторичен сифилис на кожата и лигавиците |
| | A51.4 | Други форми на вторичен сифилис |
| | A51.5 | Ранен латентен сифилис, неуточнен |
| | A51.9 | Ранен латентен сифилис |
| | A52.0 I98.0<br>A52.0 I79.0<br>A52.0 I39.1<br>A52.0 I79.1<br>A52.0 I68.1<br>A52.0 I39.8<br>A52.0 I41.0<br>A52.0 I32.0<br>A52.0 I39.3 | Сифилис на сърдечно-съдовата система:<br>Сифилис на сърдечно-съдовата система БДУ.<br>Сифилистична аневризма на аортата.<br>Сифилистичен аортен дефект. Сифилистичен аортит. Сифилистичен церебрален артериит.<br>Сифилистичен ендокардит БДУ.<br>Сифилистичен миокардит. Сифилистичен перикардит. Сифилистична дихателна недостатъчност. |
| | A52.1 M14.6<br>A52.1 H94.0<br>A52.1 G05.0<br>A52.1 G01<br>A52.1 H48.0<br>A52.1 G63.0<br>A52.1 H48.1 | Невросифилис със симптоми: Артропатия на Charcot. Късен сифилистичен неврит на слуховия нерв. Късен сифилистичен енцефалит. Късен сифилистичен менингит.<br>Късна сифилистична атрофия на зрителния нерв. Късна сифилистична полиневропатия.<br>Късен сифилистичен ретробулбарен неврит. |

| | | |
|---|---|---|
| Късен сифилис | A52.1 G22 | Сифилистичен паркинсонизъм |
| | A52.2 | Асимптоматичен невросифилис |
| | A52.3 | Невросифилис, неуточнен |
| | A52.7 N08.8<br>A52.7 M73.3<br>A52.7 H32.0<br>A52.7 H19.0<br>A52.7 N74.2<br>A52.7 L99.8<br>A52.7 H58.8<br>A52.7 K67.2<br>A52.7 M90.2<br>A52.7 K77.0<br>A52.7 J99.8<br>A52.7 M63.0<br>A52.7 M68.0 | Други симптоми на късен сифилис: Гломерулонефрит при сифилис. Късен сифилистичен бурсит. Късен сифилистичен хориоретинит. Късен сифилистичен еписклерит. Късно сифилистично възпаление на женските полови органи. Късна сифилистична левкодерма. Късна сифилистична офталмопатия НКД. Късен сифилистичен перитонит. Сифилис на кости. Сифилис на черен дроб. Сифилис на бял дроб. Сифилис на мускули. Синовиален сифилис |
| | A52.8 | Късен латентен сифилис |
| | A52.9 | Късен сифилис, неуточнен |
| Други и неуточнени форми на сифилис | A53.0 | Латентен сифилис, неуточнен като ранен или късен |
| | A53.9 | Сифилис, неуточнен |
| Други болести, предавани предимно по полов път, некласирани другаде | A63.0 | Аногенитални (венерични) брадавици |
| | A63.8 | Други уточнени болести, предавани предимно по полов път |
| Други протозойни чревни болести | A07.1 | Жиардиаза [ламблиаза] |
| Хроничен вирусен хепатит | B18.1 | Хроничен вирусен хепатит B без делта-агент |
| | B18.8 | Друг хроничен вирусен хепатит |
| Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен | B24 | Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен |
| МАЛАРИЯ, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ PLASMODIUM FALCIPARUM | B50.0 | Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum с церебрални усложнения |
| | B50.8 | Други форми на тежко протичаща или усложнена малария, предизвикана от Plasmodium falciparum |
| | B50.9 | Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum, неуточнена |
| Малария, предизвикана от Plasmodium vivax | B51.0 | Малария, предизвикана от Plasmodium vivax, с руптура на слезката |
| | B51.8 | Малария, предизвикана от Plasmodium vivax, с други усложнения |
| | B51.9 | Малария, предизвикана от Plasmodium vivax, без усложнения |
| Малария, предизвикана от Plasmodium malariae | B52.0 | Малария, предизвикана от Plasmodium malariae, с нефропатия |
| | B52.8 | Малария, предизвикана от Plasmodium malariae, с други усложнения |
| | B52.9 | Малария, предизвикана от Plasmodium malariae, без усложнения |
| Други видове паразитологично потвърдена малария | B53.0 | Малария, предизвикана от Plasmodium ovale |
| Лайшманиоза | B55.0 | Висцерална лайшманиоза (кала-азар) |
| | B55.1 | Кожна лайшманиоза |
| ТОКСОПЛАЗМОЗА | B58.0 | Токсоплазмозна окулопатия |
| | B58.1 | Токсоплазмозен хепатит (K77.0*) |
| | B58.2 | Токсоплазмозен менингоенцефалит (G05.2*) |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | B58.3 | Белодробна токсоплазмоза (J17.3*) |
| | B58.8 | Токсоплазмоза с увреждане на други органи |
| | B58.9 | Токсоплазмоза, неуточнена |
| ШИСТОЗОМИАЗА [БИЛХАРЦИОЗА] | B65.0 | Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma haematobium [уринарна шистозомиаза] |
| | B65.1 | Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma mansoni [чревна шистозомиаза] |
| Ехинококоза | B67.0 | Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus |
| | B67.1 | Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus |
| | B67.5 | Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus multilocularis |
| ФИЛАРИОЗА | B74.0 | Филариоза, предизвикана от Wuchereria bancrofti |
| | B74.9 | Филариоза, неуточнена |
| Трихинелоза | B75 | Трихинелоза |
| Аскаридоза | B77.0 | Аскаридоза с чревни усложнения |
| | B77.8 | Аскаридоза с други усложнения |
| ДРУГИ ХЕЛМИНТОЗИ | B83.0 | Висцерална форма на заболяване, предизвикано от миграция на личинките на хелминтите [висцерална Larva migrans] |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА УСТНАТА | C00.0 | Външна повърхност на горна устна |
| | C00.1 | Външна повърхност на долна устна |
| | C00.3 | Горна устна, вътрешна повърхност |
| | C00.4 | Долна устна, вътрешна повърхност |
| | C00.5 | Устна, неуточнена, вътрешна повърхност |
| | C00.6 | Комисура на устните |
| | C00.9 | Устна, неуточнена част |
| Злокачествено новообразуване на основата на езика | C01 | Злокачествено новообразуване на основата на езика |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЕЗИКА | C02.0 | Горна повърхност на езика |
| | C02.1 | Странични ръбове на езика |
| | C02.2 | Долна повърхност на езика |
| | C02.3 | Предните две трети на езика, неуточнена част |
| | C02.4 | Езикова сливица |
| | C02.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика |
| | C02.9 | Език, неуточнена част |
| Злокачествено новообразуване на венците | C03.0 | Горен венец |
| | C03.1 | Долен венец |
| | C03.9 | Венец, неуточнен |
| Злокачествено новообразуване на пода на устната кухина | C04.0 | Предна част на пода на устната кухина |
| | C04.1 | Странична част на пода на устната кухина |
| | C04.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на устната кухина |
| | C04.9 | Под на устната кухина, неуточнена част |
| Злокачествено новообразуване на небцето | C05.0 | Твърдо небце |
| | C05.1 | Меко небце |
| | C05.2 | Увула |
| | C05.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на небцето |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | C05.9 | Небце, неуточнено |
| Злокачествено новообразуване на други и неуточнени части на устната кухина | C06.0 | Лигавица на бузите |
| | C06.1 | Преддверие на устната кухина |
| | C06.2 | Ретромоларна област |
| | C06.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части на устната кухина |
| | C06.9 | Устна кухина, неуточнена част |
| Злокачествено новообразуване на околоушната слюнчена жлеза (паротис) | C07 | Злокачествено новообразуване на околоушната слюнчена жлеза (паротис) |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГА И НЕУТОЧНЕНА ЧАСТ НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ | C08.0 | Подчелюстна жлеза (субмандибуларна) |
| | C08.1 | Подезична жлеза (сублингвална) |
| | C08.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези |
| | C08.9 | Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЛИВИЦАТА (ТОНЗИЛА) | C09.0 | Тонзиларна ямка |
| | C09.1 | Тонзиларна дъга |
| | C09.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата |
| | C09.9 | Тонзила, неуточнена |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОРОФАРИНКСА (МЕЗОФАРИНКС) | C10.0 | Валекула |
| | C10.1 | Предна повърхност на епиглотиса |
| | C10.2 | Странична стена на орофаринкса |
| | C10.3 | Задна стена на орофаринкса |
| | C10.4 | Бранхиална цепка |
| | C10.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на орофаринкса |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА НОСОГЛЪТКАТА (НАЗОФАРИНКС) | C11.0 | Горна стена на назофаринкса |
| | C11.1 | Задна стена на назофаринкса |
| | C11.2 | Странична стена на назофаринкса |
| | C11.3 | Предна стена на назофаринкса |
| | C11.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на назофаринкса |
| | C11.9 | Назофаринкс, неуточнен |
| Злокачествено новообразуване на пириформения синус | C12 | Злокачествено новообразуване на пириформения синус |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ХИПОФАРИНКСА | C13.0 | Посткрикоидна област |
| | C13.1 | Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса |
| | C13.2 | Задна стена на хипофаринкса |
| | C13.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса |
| | C13.9 | Хипофаринкс, неуточнен |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА | C14.0 | Фаринкс, неуточнен |
| | C14.2 | Пръстен на Waldeyer (тонзиларен) |
| | C14.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и фаринкса |

| | | |
|---|---|---|
| КУХИНА И ФАРИНКСА | | |
| Злокачествено новообразувание на хранопровода | C15.0 | Шийната част на хранопровода |
| | C15.1 | Гръдната част на хранопровода |
| | C15.2 | Коремната част на хранопровода |
| | C15.3 | Горната третина на хранопровода |
| | C15.4 | Средната третина на хранопровода |
| | C15.5 | Долната третина на хранопровода |
| | C15.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода |
| | C15.9 | Хранопровод, неуточнена част |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА | C16.0 | Кардия |
| | C16.1 | Дъно на стомаха |
| | C16.2 | Тяло на стомаха |
| | C16.3 | Антрум на пилора |
| | C16.4 | Пилор |
| | C16.5 | Малка кривина на стомаха, неуточнена част |
| | C16.6 | Голяма кривина на стомаха, неуточнена част |
| | C16.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на стомаха |
| | C16.9 | Стомах, неуточнена локализация |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ТЪНКИТЕ ЧЕРВА | C17.0 | Дванадесетопръстник |
| | C17.1 | Йеюнум |
| | C17.2 | Илеум |
| | C17.3 | Дивертикул на Meckel |
| | C17.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тънките черва |
| | C17.9 | Тънки черва, неуточнена част |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН) | C18.0 | Цекум |
| | C18.1 | Апендикс |
| | C18.2 | Колон асценденс |
| | C18.3 | Флексура хепатика |
| | C18.4 | Колон трансверзум |
| | C18.5 | Флексура лиеналис |
| | C18.6 | Колон десценденс |
| | C18.7 | Колон сигмоидеум |
| | C18.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дебелото черво |
| | C18.9 | Дебело черво, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област | C19 | Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област |
| Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум) | C20 | Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум) |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ | C21.0 | Анус, неуточнена част |
| | C21.1 | Анален канал |
| | C21.2 | Клоакогенна зона |
| | C21.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния канал |
| | C22.0 | Карцином на черния дроб, първичен |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища | C22.1 | Карцином на интрахепатални жлъчни пътища |
| | C22.2 | Хепатобластом |
| | C22.3 | Ангиосарком на черния дроб |
| | C22.4 | Други саркоми на черния дроб |
| | C22.7 | Други уточнени карциноми на черния дроб |
| | C22.9 | Злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено |
| Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур | C23 | Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА | C24.0 | Екстрахепатални жлъчни канали |
| | C24.1 | Ампула на Vater |
| | C24.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на жлъчните пътища |
| Злокачествено новообразувание на панкреаса | C25.0 | Глава на панкреаса |
| | C25.1 | Тяло на панкреаса |
| | C25.2 | Опашка на панкреаса |
| | C25.3 | Панкреатичен канал |
| | C25.4 | Ендокринна част на панкреаса |
| | C25.7 | Други части на панкреаса |
| | C25.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на панкреаса |
| | C25.9 | Злокачествено новообразувание на панкреас, неуточнено |
| Злокачествено новообразувание на храносмилателните органи с друга и неточно определена локализация | C26.0 | Чревен тракт, неуточнена част |
| | C26.1 | Далак |
| | C26.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на храносмилателната система |
| | C26.9 | Неточно обозначени локализации на храносмилателната система |
| Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо | C30.0 | Носна кухина |
| | C30.1 | Средно ухо |
| Злокачествено новообразувание на синусите | C31.0 | Максиларен синус |
| | C31.1 | Етмоидален синус |
| | C31.2 | Фронтален синус |
| | C31.3 | Сфеноидален синус |
| | C31.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на синусите |
| | C31.9 | Злокачествено новообразувание на синуси, неуточнено |
| Злокачествено новообразувание на ларинкса | C32.0 | Глотис |
| | C32.1 | Супраглотис |
| | C32.2 | Субглотис |
| | C32.3 | Ларингеален хрущял |
| | C32.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ларинкса |
| | C32.9 | Злокачествено новообразувание на ларинкс, неуточнено |
| Злокачествено новообразувание на трахеята | C33 | Злокачествено новообразувание на трахеята |
| | C34.0 | Главни бронхи |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ | C34.1 | Горен лоб, бронх или бял дроб |
| | C34.2 | Среден лоб, бронх или бял дроб |
| | C34.3 | Долен лоб, бронх или бял дроб |
| | C34.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб |
| | C34.9 | Бронх или бял дроб, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразувание на тимуса | C37 | Злокачествено новообразувание на тимуса |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЪРЦЕТО, МЕДИАСТИНУМА И ПЛЕВРАТА | C38.0 | Сърце |
| | C38.1 | Преден медиастинум |
| | C38.2 | Заден медиастинум |
| | C38.3 | Медиастинум, неуточнена част |
| | C38.4 | Плевра |
| | C38.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на сърцето, медиастинума и плеврата |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И ГРЪДНИЯ КОШ | C39.0 | Горни дихателни пътища, неуточнена част |
| | C39.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дихателната система и гръдния кош |
| | C39.9 | Неточно определени локализации на дихателната система |
| Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли на крайниците | C40.0 | Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник |
| | C40.1 | Къси кости на горния крайник |
| | C40.2 | Дълги кости на долен крайник |
| | C40.3 | Къси кости на долен крайник |
| | C40.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли на крайниците |
| | C40.9 | Кости и ставни хрущяли на крайниците, с неуточнена локализация |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ ХРУЩЯЛИ С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C41.0 | Кости на черепа и лицето |
| | C41.1 | Долна челюст (мандибула) |
| | C41.2 | Гръбначен стълб |
| | C41.3 | Ребра, гръдна кост и ключица |
| | C41.4 | Кости на таза, сакрума и опашката |
| | C41.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли |
| | C41.9 | Злокачествено новообразувание на кости и ставни хрущяли, неуточнено |
| Злокачествен меланом на кожата | C43.0 | Злокачествен меланом на устната |
| | C43.1 | Злокачествен меланом на клепача, включително и ъгъла на клепачната цепка |
| | C43.2 | Злокачествен меланом на ухото и външния слухов канал |
| | C43.3 | Злокачествен меланом на други и неуточнени части на лицето |
| | C43.4 | Злокачествен меланом на окосмената част на главата и шията |
| | C43.5 | Злокачествен меланом на тялото |
| | C43.6 | Злокачествен меланом на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | C43.7 | Злокачествен меланом на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | C43.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на злокачествения меланом на кожата |
| | C43.9 | Злокачествен меланом на кожата, неуточнен |
| Други злокачествени новообразувания на кожата | C44.0 | Кожа на устните |
| | C44.1 | Кожа на клепачи, включително ъглите на клепачните цепки |
| | C44.2 | Кожа на ухото и външния слухов канал |
| | C44.3 | Кожа на други и неуточнени части на лицето |
| | C44.4 | Кожа на окосмената част на главата и шията |
| | C44.5 | Кожа на тялото |
| | C44.6 | Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | C44.7 | Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | C44.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на кожата |
| | C44.9 | Злокачествено новообразувание на кожата, с неуточнена локализация |
| МЕЗОТЕЛИОМ | C45.0 | Мезотелиом на плеврата |
| | C45.1 | Мезотелиом на перитонеума |
| | C45.2 | Мезотелиом на перикарда |
| | C45.7 | Мезотелиом с други локализации |
| | C45.9 | Мезотелиом, неуточнен |
| САРКОМ НА KAPOSI | C46.0 | Сарком на Kaposi на кожата |
| | C46.1 | Сарком на Kaposi на меките тъкани |
| | C46.2 | Сарком на Kaposi на небцето (палатум) |
| | C46.3 | Сарком на Kaposi на лимфните възли |
| | C46.7 | Сарком на Kaposi с други локализации |
| | C46.8 | Сарком на Kaposi на множество органи |
| | C46.9 | Сарком на Kaposi, с неуточнена локализация |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПЕРИФЕРНИТЕ НЕРВИ И ВЕГЕТАТИВНАТА НЕРВНА СИСТЕМА | C47.0 | Периферни нерви на главата, лицето и шията |
| | C47.1 | Периферни нерви на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | C47.2 | Периферни нерви на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | C47.3 | Периферни нерви на торакса |
| | C47.4 | Периферни нерви на корема |
| | C47.5 | Периферни нерви на таза |
| | C47.6 | Злокачествено новообразувание на периферни нерви на тялото, неуточнено |
| | C47.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на периферните нерви и вегетативната нервна система |
| | C47.9 | Периферни нерви и вегетативна нервна система, с неуточнена локализация |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА | C48.0 | Ретроперитонеум |
| | C48.1 | Уточнена част на перитонеума |
| | C48.2 | Перитонеум, неуточнена част |
| | C48.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на |

| | | |
|---|---|---|
| | | ретроперитонеума и перитонеума |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИТЕ МЕКИ ТЪКАНИ | C49.0 | Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията |
| | C49.1 | Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | C49.2 | Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | C49.3 | Съединителна и меки тъкани на гръдния кош |
| | C49.4 | Съединителна и меки тъкани на корема |
| | C49.5 | Съединителна и меки тъкани на таза |
| | C49.6 | Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация |
| | C49.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на съединителната и меките тъкани |
| | C49.9 | Съединителна и меки тъкани, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразувание на млечната жлеза | C50.0 | Мамила и ареола |
| | C50.1 | Централна част на млечната жлеза |
| | C50.2 | Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза |
| | C50.3 | Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза |
| | C50.4 | Горен външен квадрант на млечната жлеза |
| | C50.5 | Долен външен квадрант на млечната жлеза |
| | C50.6 | Аксиларно удължение на млечната жлеза |
| | C50.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза |
| | C50.9 | Млечна жлеза, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на вулвата | C51.0 | Голяма срамна устна (лабия) |
| | C51.1 | Малка срамна устна |
| | C51.2 | Клитор |
| | C51.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на вулвата |
| | C51.9 | Вулва, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината) | C52 | Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината) |
| Злокачествено новообразувание на шийката на матката | C53.0 | Ендоцервикс |
| | C53.1 | Екзоцервикс |
| | C53.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на шийката на матката |
| | C53.9 | Шийка на матката, неуточнена част |
| Злокачествено новообразувание на тялото на матката | C54.0 | Истмус на матката |
| | C54.1 | Ендометриум |
| | C54.2 | Миометриум |
| | C54.3 | Дъно (фундус) на матката |
| | C54.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тялото на матката |
| | C54.9 | Тяло на матката, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация | C55 | Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация |
| Злокачествено | | |

| | | |
|---|---|---|
| новообразуване на яйчника | C56 | Злокачествено новообразуване на яйчника |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | C57.0 | Фалопиева тръба |
| | C57.1 | Широка връзка |
| | C57.2 | Кръгла връзка |
| | C57.3 | Параметриум |
| | C57.4 | Придатъци на матката, неуточнени |
| | C57.7 | Други уточнени части на женските полови органи |
| | C57.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на женските полови органи |
| | C57.9 | Женски полови органи, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразуване на пениса | C60.0 | Препуциум |
| | C60.1 | Гланс пенис |
| | C60.2 | Тяло на пениса |
| | C60.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пениса |
| | C60.9 | Пенис, с неуточнена локализация |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРОСТАТАТА | C61 | ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРОСТАТАТА |
| Злокачествено новообразуване на тестиса | C62.0 | Недесцендирал тестис |
| | C62.1 | Десцендирал тестис |
| | C62.9 | Злокачествено новообразуване на тестис, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | C63.0 | Епидидим |
| | C63.1 | Семенна връв |
| | C63.2 | Скротум |
| | C63.7 | Други уточнени части на мъжките полови органи |
| | C63.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на мъжките полови органи |
| | C63.9 | Мъжки полови органи, с неуточнена локализация |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ | C64 | Злокачествено новообразуване на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче |
| Злокачествено новообразуване на бъбречното легенче | C65 | Злокачествено новообразуване на бъбречното легенче |
| Злокачествено новообразуване на уретера | C66 | Злокачествено новообразуване на уретера |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР | C67.0 | Триъгълник на пикочния мехур |
| | C67.1 | Купол на пикочния мехур |
| | C67.2 | Латерална стена на пикочния мехур |
| | C67.3 | Предна стена на пикочния мехур |
| | C67.4 | Задна стена на пикочния мехур |
| | C67.5 | Шийка на пикочния мехур |
| | C67.6 | Отвор на уретера (орифициума) |
| | C67.7 | Урахус |
| | C67.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочния |

| | | |
|---|---|---|
| | | мехур |
| | C67.9 | Пикочен мехур, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразуване на други и неуточнени части на пикочните органи | C68.0 | Уретра |
| | C68.1 | Парауретрални жлези |
| | C68.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочните органи |
| | C68.9 | Злокачествено новообразуване на пикочни органи, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ | C69.0 | Конюнктива |
| | C69.1 | Роговица |
| | C69.2 | Ретина |
| | C69.3 | Хороидея |
| | C69.4 | Цилиарно тяло |
| | C69.5 | Слъзна жлеза и канали |
| | C69.6 | Орбита |
| | C69.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на окото и неговите придатъци |
| | C69.9 | Око, неуточнена част |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕНИНГИ) | C70.0 | Церебрални менинги |
| | C70.1 | Спинални менингии |
| | C70.9 | Злокачествено новообразуване на менинги, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК | C71.0 | Главен мозък, с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули) |
| | C71.1 | Фронтален лоб |
| | C71.2 | Темпорален лоб |
| | C71.3 | Париетален лоб |
| | C71.4 | Окципитален лоб |
| | C71.5 | Мозъчно стомахче |
| | C71.6 | Малък мозък |
| | C71.7 | Мозъчен ствол |
| | C71.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък |
| | C71.9 | Главен мозък, с неуточнена локализация |
| Злокачествено новообразуване на гръбначния мозък, черепномозъчните нерви, други части на централната нервна система | C72.0 | Гръбначен мозък |
| | C72.1 | Конска опашка (кауда еквина) |
| | C72.2 | Обонятелен нерв (олфакторен) |
| | C72.3 | Зрителен нерв |
| | C72.4 | Слухов нерв |
| | C72.5 | Други и неуточнени черепномозъчни нерви |
| | C72.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък и другите части на централната нервна система |
| | C72.9 | Централна нервна система, уточнена част |
| Злокачествено новообразуване на щитовидната жлеза | C73 | Злокачествено новообразуване на щитовидната жлеза |
| Злокачествено новообразуване на надбъбречната жлеза | C74.0 | Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза |
| | C74.1 | Медула на надбъбречната жлеза |
| | C74.9 | Надбъбречна жлеза, неуточнена част |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Злокачествено новообразуване на други ендокринни жлези и сродни структури | C75.0 | Паращитовидна жлеза |
| | C75.1 | Хипофиза |
| | C75.2 | Краниофарингеален канал |
| | C75.3 | Епифизна (пинеална) жлеза |
| | C75.4 | Каротидни телца |
| | C75.5 | Аортно телце и други параганглии |
| | C75.8 | Лезия на повече от една ендокринна жлеза, неуточнена |
| | C75.9 | Злокачествено новообразуване на ендокринна жлеза, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C76.0 | Глава, лице и шия |
| | C76.1 | Гръден кош |
| | C76.2 | Корем |
| | C76.3 | Таз |
| | C76.4 | Горен крайник |
| | C76.5 | Долен крайник |
| | C76.7 | Други неточно определени локализации |
| | C76.8 | Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неточно определени локализации |
| ВТОРИЧНО И НЕУТОЧНЕНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ | C77.0 | Лимфни възли на главата, лицето и шията |
| | C77.1 | Интраторакални лимфни възли |
| | C77.2 | Интраабдоминални лимфни възли |
| | C77.3 | Лимфни възли на подмишницата и горния крайник |
| | C77.4 | Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник |
| | C77.5 | Лимфни възли на таза |
| | C77.8 | Лимфни възли с множествена локализация |
| | C77.9 | Лимфни възли с неуточнена локализация |
| Вторично злокачествено новообразуване на дихателната и храносмилателната система | C78.0 | Вторично злокачествено новообразуване на белия дроб |
| | C78.1 | Вторично злокачествено новообразуване на медиастинума |
| | C78.2 | Вторично злокачествено новообразуване на плеврата |
| | C78.3 | Вторично злокачествено новообразуване на други и неуточнени дихателни органи |
| | C78.4 | Вторично злокачествено новообразуване на тънките черва |
| | C78.5 | Вторично злокачествено новообразуване на дебелото черво и ректума |
| | C78.6 | Вторично злокачествено новообразуване на ретроперитонеума и перитонеума |
| | C78.7 | Вторично злокачествено новообразуване на черния дроб |
| | C78.8 | Вторично злокачествено новообразуване на други и неуточнени храносмилателни органи |
| | C79.0 | Вторично злокачествено новообразуване на бъбрека и бъбречното легенче |
| | C79.1 | Вторично злокачествено новообразуване на пикочния мехур, други и неуточнени пикочни органи |
| | C79.2 | Вторично злокачествено новообразуване на кожата |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Вторично злокачествено новообразувание с други локализации | C79.3 | Вторично злокачествено новообразувание на главния мозък и мозъчните обвивки |
| | C79.4 | Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на нервната система |
| | C79.5 | Вторично злокачествено новообразувание на кости и костен мозък |
| | C79.6 | Вторично злокачествено новообразувание на яйчник |
| | C79.7 | Вторично злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза |
| | C79.8 | Вторично злокачествено новообразувание с други уточнени локализации |
| Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация | C 80 | Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация |
| Болест на Hodgkin | C81.0 | Лимфоцитно преобладаване |
| | C81.1 | Нодуларна склероза |
| | C81.2 | Смесен целуларитет |
| | C81.3 | Лифмоцитно изчерпване |
| | C81.7 | Друга болест на Hodgkin |
| | C81.9 | Болест на Hodgkin, неуточнена |
| Фоликуларен (нодуларен) нехочкинов лимфом | C82.0 | Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен |
| | C82.1 | Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен, фоликуларен |
| | C82.2 | Едроклетъчен, фоликуларен |
| | C82.7 | Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом |
| | C82.9 | Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен |
| Дифузен нехочкинов лимфом | C83.0 | Дребноклетъчен (дифузен) |
| | C83.1 | Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен) |
| | C83.2 | Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен) |
| | C83.3 | Едроклетъчен (дифузен) |
| | C83.4 | Имунобластен (дифузен) |
| | C83.5 | Лимфобластен (дифузен) |
| | C83.6 | Недиференциран (дифузен) |
| | C83.7 | Тумор на Burkitt |
| | C83.8 | Други видове дифузен нехочкинов лимфом |
| | C83.9 | Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен |
| Периферни и кожни Т-клетъчни лимфоми | C84.0 | Mycosis fungoides |
| | C84.1 | Болест на Sezary |
| | C84.2 | Т-зонов лимфом |
| | C84.3 | Лимфоепителоиден лимфом |
| | C84.4 | Периферен Т-клетъчен лимфом |
| | C84.5 | Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми |
| ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ТИПОВЕ НА НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C85.0 | Лимфосарком |
| | C85.1 | В-клетъчен лимфом, неуточнен |
| | C85.7 | Други уточнени типове на нехочкинов лимфом |
| | C85.9 | Нехочкинов лимфом, неуточнен |
| | C88.0 | Макроглобулинемия на Waldenstrom |
| | C88.1 | Болест на алфа-тежките вериги |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Злокачествени имунопролиферативни болести | C88.2 | Болест на гама-тежките вериги |
| | C88.3 | Имунопролиферативна болест на тънките черва |
| | C88.7 | Други злокачествени имунопролиферативни болести |
| | C88.9 | Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени |
| МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ | C90.0 | Множествен миелом |
| | C90.1 | Плазмоклетъчна левкемия |
| | C90.2 | Плазмоцитом, екстрамедуларен |
| Лимфоидна левкемия | C91.0 | Остра лимфобластна левкемия |
| | C91.1 | Хронична лимфоцитна левкемия |
| | C91.2 | Подостра лимфоцитна левкемия |
| | C91.3 | Пролимфоцитна левкемия |
| | C91.4 | Косматоклетъчна левкемия |
| | C91.5 | Т-клетъчна левкемия при възрастни |
| | C91.7 | Друга лимфоидна левкемия |
| | C91.9 | Лимфоидна левкемия, неуточнена |
| Миелоидна левкемия | C92.0 | Остра миелоидна левкемия |
| | C92.1 | Хронична миелоидна левкемия |
| | C92.2 | Подостра миелоидна левкемия |
| | C92.3 | Миелоиден сарком |
| | C92.4 | Остра промиелоцитна левкемия |
| | C92.5 | Остра миеломоноцитна левкемия |
| | C92.7 | Друга миелоидна левкемия |
| | C92.9 | Миелоидна левкемия, неуточнена |
| Моноцитна левкемия | C93.0 | Остра моноцитна левкемия |
| | C93.1 | Хронична моноцитна левкемия |
| | C93.2 | Подостра моноцитна левкемия |
| | C93.7 | Друга моноцитна левкемия |
| | C93.9 | Моноцитна левкемия, неуточнена |
| Други левкемии с уточнен клетъчен вид | C94.0 | Остра еритремия и еритролевкемия |
| | C94.1 | Хронична еритремия |
| | C94.2 | Остра мегакариобластна левкемия |
| | C94.3 | Мастоклетъчна левкемия |
| | C94.4 | Остра панмиелоза |
| | C94.5 | Остра миелофиброза |
| | C94.7 | Друга уточнена левкемия |
| Левкемия с неуточнен клетъчен тип | C95.0 | Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип |
| | C95.1 | Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип |
| | C95.2 | Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип |
| | C95.7 | Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип |
| | C95.9 | Левкемия, неуточнена |
| Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани | C96.0 | Болест на Letterer - Sive |
| | C96.1 | Злокачествена хистиоцитоза |
| | C96.2 | Злокачествен мастоклетъчен тумор |
| | C96.3 | Истински хистиоцитен лимфом |
| | C96.7 | Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | C96.9 | Злокачествено новообразувание на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ (ПЪРВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C97 | ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ (ПЪРВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА УСТНАТА КУХИНА, ХРАНОПРОВОДА И СТОМАХА | D00.0 | Устни, устна кухина и фаринкс |
| | D00.1 | Хранопровод |
| | D00.2 | Стомах |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ ОРГАНИ | D01.0 | Колон |
| | D01.1 | Ректосигмоидална област |
| | D01.2 | Ректум |
| | D01.3 | Анус и анален канал |
| | D01.4 | Други и неуточнени части на червата |
| | D01.5 | Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища |
| | D01.7 | Други уточнени храносмилателни органи |
| | D01.9 | Храносмилателен орган, неуточнен |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D02.0 | Ларинкс |
| | D02.1 | Трахея |
| | D02.2 | Бронх и бял дроб |
| | D02.3 | Други части на дихателната система |
| | D02.4 | Дихателна система, неуточнена част |
| МЕЛАНОМ IN SITU | D03.0 | Меланом in situ на устни |
| | D03.1 | Меланом in situ на клепач, включително ръбовете му |
| | D03.2 | Меланом in situ на ухо и външен слухов канал |
| | D03.3 | Меланом in situ на други и неуточнени части на лицето |
| | D03.4 | Меланом in situ на окосмената част на главата и шията |
| | D03.5 | Меланом in situ на тялото |
| | D03.6 | Меланом in situ на горен крайник, включително раменния пояс |
| | D03.7 | Меланом in situ на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D03.8 | Меланом in situ с други локализации |
| | D03.9 | Меланом in situ, неуточнен |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА КОЖАТА | D04.0 | Кожа на устни |
| | D04.1 | Кожа на клепач, включително ръбовете му |
| | D04.2 | Кожа на ухото и външния слухов канал |
| | D04.3 | Кожа на други и неуточнени части на лицето |
| | D04.4 | Кожа на окосмената част на главата и шията |
| | D04.5 | Кожа на тялото |
| | D04.6 | Кожа на горен крайник, включително раменния пояс |
| | D04.7 | Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D04.8 | Кожа с други локализации |
| | D04.9 | Кожа, с неуточнена локализация |
| | D05.0 | Лобуларен карцином in situ |
| | D05.1 | Интрадуктален карцином in situ |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| КАРЦИНОМ IN SITU НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | | |
| | D05.7 | Друг карцином in situ на млечната жлеза |
| | D05.9 | Карцином in situ на млечната жлеза, неуточнен |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА | D06.0 | Ендоцервикс |
| | D06.1 | Екзоцервикс |
| | D06.7 | Други части на шийката на матката |
| | D06.9 | Шийка на матката, неуточнена част |
| КАРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D07.0 | Ендометриум |
| | D07.1 | Вулва |
| | D07.2 | Влагалище |
| | D07.3 | Други и неуточнени женски полови органи |
| | D07.4 | Пенис |
| | D07.5 | Простата |
| | D07.6 | Други и неуточнени мъжки полови органи |
| КАРЦИНОМ IN SITU С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | D09.0 | Пикочен мехур |
| | D09.1 | Други и неуточнени пикочни органи |
| | D09.2 | Око |
| | D09.3 | Щитовидна и други ендокринни жлези |
| | D09.7 | Карцином in situ с други уточнени локализации |
| | D09.9 | Карцином in situ, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИНА И ФАРИНКСА | D10.0 | Устни |
| | D10.1 | Език |
| | D10.2 | Под на устната кухина |
| | D10.3 | Други и неуточнени части на устната кухина |
| | D10.4 | Сливица (тонзила) |
| | D10.5 | Други части на орофаринкса |
| | D10.6 | Назофаринкс |
| | D10.7 | Хипофаринкс |
| | D10.9 | Фаринкс, неуточнен |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ | D11.0 | Паротидна жлеза |
| | D11.7 | Други големи слюнчени жлези |
| | D11.9 | Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОЛОНА, РЕКТУМА, АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ | D12.0 | Цекум |
| | D12.1 | Апендикс |
| | D12.2 | Възходяща част (асценденс) на колона |
| | D12.3 | Напречна част (трансверзум) на колона |
| | D12.4 | Низходяща част (десценденс) на колона |
| | D12.5 | Сигмоидална част на колона |
| | D12.6 | Колон, неуточнена част |
| | D12.7 | Ректосигмоидална област |
| | D12.8 | Ректум |
| | D12.9 | Анус и анален канал |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D13.0 | Хранопровод |
| | D13.1 | Стомах |
| | D13.2 | Дванадесетопръстник (дуоденум) |
| | D13.3 | Други и неуточнени части на тънките черва |
| | D13.4 | Черен дроб |
| | D13.5 | Екстрахепатални жлъчни пътища |
| | D13.6 | Панкреас |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | D13.7 | Ендокринна част на панкреаса |
| | D13.9 | Неточно определени локализации на храносмилателната система |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D14.0 | Средно ухо, носна кухина и синуси |
| | D14.1 | Ларинкс |
| | D14.2 | Трахея |
| | D14.3 | Бронхи и бял дроб |
| | D14.4 | Дихателна система, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ОРГАНИ В ГРЪДНИЯ КОШ | D15.0 | Тимус |
| | D15.1 | Сърце |
| | D15.2 | Медиастинум |
| | D15.7 | Други уточнени органи в гръдния кош |
| | D15.9 | Орган в гръдния кош, неуточнен |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ ХРУЩЯЛИ | D16.0 | Скапула и дълги кости на горен крайник |
| | D16.1 | Къси кости на горен крайник |
| | D16.2 | Дълги кости на долен крайник |
| | D16.3 | Къси кости на долен крайник |
| | D16.4 | Кости на черепа и лицето |
| | D16.5 | Кост на долна челюст |
| | D16.6 | Гръбначен стълб |
| | D16.7 | Ребра, гръдна кост и ключица |
| | D16.8 | Кости на таза, сакрума и опашката |
| | D16.9 | Кост и ставен хрущял, неуточнени |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МАСТНАТА ТЪКАН | D17.0 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на главата, лицето и шията |
| | D17.1 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на тялото |
| | D17.2 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на крайниците |
| | D17.3 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан с други и неуточнени локализации |
| | D17.4 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на органите в гръдния кош |
| | D17.5 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на коремните органи |
| | D17.6 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на семенната връв |
| | D17.7 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан с други локализации |
| | D17.9 | Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан, с неуточнена локализация |
| ХЕМАНГИОМ И ЛИМФАНГИОМ С КАКВАТО И ДА Е ЛОКАЛИЗАЦИЯ | D18.0 | Хемангиом с каквато и да е локализация |
| | D18.1 | Лимфангиом с каквато и да е локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЕЗОТЕЛИАЛНАТА ТЪКАН | D19.0 | Мезотелиална тъкан на плеврата |
| | D19.1 | Мезотелиална тъкан на перитонеума |
| | D19.7 | Мезотелиална тъкан с други локализации |
| | D19.9 | Мезотелиална тъкан, с неуточнена локализация |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЕКАТА ТЪКАН НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА | D20.0 | Ретроперитонеум |
| | D20.1 | Перитонеум |
| ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИ МЕКИ ТЪКАНИ | D21.0 | Съединителна и други меки тъкани на главата, лицето и шията |
| | D21.1 | Съединителна и други меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | D21.2 | Съединителна и други меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D21.3 | Съединителна и други меки тъкани на гръдния кош |
| | D21.4 | Съединителна и други меки тъкани на корема |
| | D21.5 | Съединителна и други меки тъкани на таза |
| | D21.6 | Съединителна и други меки тъкани на тялото, неуточнена част |
| | D21.9 | Съединителна и други меки тъкани, с неуточнена локализация |
| МЕЛАНОЦИТЕН НЕВУС | D22.0 | Меланоцитен невус на устните |
| | D22.1 | Меланоцитен невус на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки |
| | D22.2 | Меланоцитен невус на ухото и външния слухов канал |
| | D22.3 | Меланоцитен невус на други и неуточнени части на лицето |
| | D22.4 | Меланоцитен невус на окосмената част на главата и шията |
| | D22.5 | Меланоцитен невус на тялото |
| | D22.6 | Меланоцитен невус на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | D22.7 | Меланоцитен невус на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D22.9 | Меланоцитен невус, неуточнен |
| ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА | D23.0 | Кожа на устните |
| | D23.1 | Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки |
| | D23.2 | Кожа на ухото и външния слухов канал |
| | D23.3 | Кожа на други и неуточнени части на лицето |
| | D23.4 | Кожа на окосмената част на главата и шията |
| | D23.5 | Кожа на тялото |
| | D23.6 | Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс |
| | D23.7 | Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област |
| | D23.9 | Кожа, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | D24 | ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НООВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА |
| ЛЕЙОМИОМ НА МАТКАТА | D25.0 | Субмукозен лейомиом на матката |
| | D25.1 | Интрамурален лейомиом на матката |
| | D25.2 | Субсерозен лейомиом на матката |
| | D25.9 | Лейомиом на матката, неуточнен |
| ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА | D26.0 | Шийка на матката |
| | D26.1 | Тяло на матката |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| МАТКАТА | D26.7 | Други части на матката |
| | D26.9 | Матка, неуточнена част |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА ЯЙЧНИКА | D27 | ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА ЯЙЧНИКА |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D28.0 | Вулва |
| | D28.1 | Влагалище |
| | D28.2 | Маточни тръби и връзки |
| | D28.7 | Други уточнени женски полови органи |
| | D28.9 | Женски полови органи, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D29.0 | Пенис |
| | D29.1 | Простата |
| | D29.2 | Тестис |
| | D29.3 | Епидидим |
| | D29.4 | Скротум |
| | D29.7 | Други мъжки полови органи |
| | D29.9 | Мъжки полови органи, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ | D30.0 | Бъбрек |
| | D30.1 | Бъбречно легенче |
| | D30.2 | Уретер |
| | D30.3 | Пикочен мехур |
| | D30.4 | Уретра |
| | D30.7 | Други пикочни органи |
| | D30.9 | Пикочни органи, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ | D31.0 | Конюнктива |
| | D31.1 | Роговица |
| | D31.2 | Ретина |
| | D31.3 | Хориоидея |
| | D31.4 | Цилиарно тяло |
| | D31.5 | Слъзна жлеза и канали |
| | D31.6 | Орбита, неуточнена част |
| | D31.9 | Око, неуточнена част |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕНИНГИТЕ) | D32.0 | Обвивки на главния мозък |
| | D32.1 | Обвивки на гръбначния мозък |
| | D32.9 | Мозъчни обвивки, неуточнени |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ДРУГИ ЧАСТИ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА | D33.0 | Главен мозък, супратенториум |
| | D33.1 | Главен мозък, инфратенториум |
| | D33.2 | Главен мозък, неуточнена част |
| | D33.3 | Черепномозъчни нерви |
| | D33.4 | Гръбначен мозък |
| | D33.7 | Други уточнени части на централната нервна система |
| | D33.9 | Централна нервна система, с неуточнена локализация |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА | D34 | ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА |
| | D35.0 | Надбъбречна жлеза |
| | D35.1 | Паращитовидна жлеза |
| | D35.2 | Хипофиза |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЕНДОКРИННИ ЖЛЕЗИ | D35.3 | Краниофарингеален канал |
| | D35.4 | Епифизна (пинеална) жлеза |
| | D35.5 | Каротидно телце |
| | D35.6 | Аортно телце и други параганглии |
| | D35.7 | Други уточнени ендокринни жлези |
| | D35.8 | Лезия на повече от една ендокринна жлеза |
| | D35.9 | Ендокринна жлеза, неуточнена |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | D36.0 | Лимфни възли |
| | D36.1 | Периферни нерви и вегетативна нервна система |
| | D36.7 | Други уточнени локализации |
| | D36.9 | Доброкачествено новообразувание, с неуточнена локализация |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА УСТНАТА КУХИНА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ | D37.0 | Устна, устна кухина и фаринкс |
| | D37.1 | Стомах |
| | D37.2 | Тънки черва |
| | D37.3 | Апендикс |
| | D37.4 | Колон |
| | D37.5 | Ректум |
| | D37.6 | Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища |
| | D37.7 | Други храносмилателни органи |
| | D37.9 | Храносмилателни органи, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА СРЕДНОТО УХО, ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА И ОРГАНИТЕ В ГРЪДНИЯ КОШ | D38.0 | Ларинкс |
| | D38.1 | Трахея, бронхи и бял дроб |
| | D38.2 | Плевра |
| | D38.3 | Медиастинум |
| | D38.4 | Тимус |
| | D38.5 | Други дихателни органи |
| | D38.6 | Дихателни органи, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D39.0 | Матка |
| | D39.1 | Яйчник |
| | D39.2 | Плацента |
| | D39.7 | Други женски полови органи |
| | D39.9 | Женски полови органи, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | D40.0 | Простата |
| | D40.1 | Тестис |
| | D40.7 | Други мъжки полови органи |
| | D40.9 | Мъжки полови органи, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ | D41.0 | Бъбрек |
| | D41.1 | Бъбречно легенче |
| | D41.2 | Уретер |
| | D41.3 | Уретра |
| | D41.4 | Пикочен мехур |
| | D41.7 | Други пикочни органи |
| | D41.9 | Пикочни органи, неуточнени |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ | D42.0 | Менинги на главния мозък |
| | D42.1 | Менинги на гръбначния мозък |
| | D42.9 | Менинги, неуточнени |
| | D43.0 | Главен мозък, супратенториум |
| | D43.1 | Главен мозък, инфратенториум |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА | | |
| | D43.2 | Главен мозък, неуточнена част |
| | D43.3 | Черепномозъчни нерви |
| | D43.4 | Гръбначен мозък |
| | D43.7 | Други уточнени части на централната нервна система |
| | D43.9 | Централна нервна система, неуточнена част |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЕНДОКРИННИТЕ ЖЛЕЗИ | D44.0 | Щитовидна жлеза |
| | D44.1 | Надбъбречна жлеза |
| | D44.2 | Паращитовидна жлеза |
| | D44.3 | Хипофиза |
| | D44.4 | Краниофарингеален канал |
| | D44.5 | Епифизна (пинеална) жлеза |
| | D44.6 | Каротидно телце |
| | D44.7 | Аортно телце и други параганглии |
| | D44.8 | Лезия на повече от една ендокринна жлеза |
| | D44.9 | Ендокринна жлеза, неуточнена |
| ПОЛИЦИТЕМИЯ ВЕРА | D45 | ПОЛИЦИТЕМИЯ ВЕРА |
| МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ | D46.0 | Рефрактерна анемия без сидеробласти, определена така |
| | D46.1 | Рефрактерна анемия със сидеробласти |
| | D46.2 | Рефрактерна анемия с повишен брой бласти |
| | D46.3 | Рефрактерна анемия с повишен брой бласти в трансформация |
| | D46.4 | Рефрактерна анемия, неуточнена |
| | D46.7 | Други миелодиспластични синдроми |
| | D46.9 | Миелодиспластичен синдром, неуточнен |
| ДРУГИ НОВООБРАЗУВАНИЯ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЛИМФНАТА, КРЪВОТВОРНАТА И СРОДНИТЕ ИМ ТЪКАНИ | D47.0 | Хистиоцитни и мастоклетъчни тумори с неопределен или неизвестен характер |
| | D47.1 | Хронична миелопролиферативна болест |
| | D47.2 | Моноклонална гамопатия |
| | D47.3 | Есенциална (хеморагична) тромбоцитемия |
| | D47.7 | Други уточнени новообразувания с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани |
| | D47.9 | Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | D48.0 | Кости и ставни хрущяли |
| | D48.1 | Съединителна и други меки тъкани |
| | D48.2 | Периферни нерви и вегетативна нервна система |
| | D48.3 | Ретроперитонеум |
| | D48.4 | Перитонеум |
| | D48.5 | Кожа |
| | D48.6 | Млечна жлеза |
| | D48.7 | Други уточнени локализации |
| | D48.9 | Новообразувание с неопределен или неизвестен характер, неуточнено |
| Анемия, дължаща се на ензимни нарушения | D55.1 | Анемия, дължаща се на други нарушения на обмяната на глутатиона |
| | D55.9 | Анемия, дължаща се на ензимно нарушение, неуточнена |

| | | |
|---|---|---|
| Таласемия | D56.1 | Бета-таласемия |
| | D56.9 | Таласемия, неуточнена |
| Сърповидно-клетъчни нарушения | D57.1 | Сърповидно-клетъчна анемия без криза |
| Други наследствени хемолитични анемии | D58.0 | Наследствена сфероцитоза |
| | D58.1 | Наследствена елиптоцитоза |
| Придобита хемолитична анемия | D59.1 | Други автоимунни хемолитични анемии |
| | D59.3 | Хемолитично-уремичен синдром |
| | D59.5 | Пароксизмална нощна хемоглобинурия [Синдром на Marchiafava-Micheli] |
| | D59.9 | Придобита хемолитична анемия, неуточнена |
| Други апластични анемии | D61.0 | Конституционална апластична анемия |
| | D61.9 | Апластична анемия, неуточнена |
| Други анемии | D64.0 | Наследствена сидеробластна анемия |
| Вроден дефицит на фактор VIII | D66 | Вроден дефицит на фактор VIII |
| Вроден дефицит на фактор IX | D67 | Вроден дефицит на фактор IX |
| Други нарушения на кръвосъсирването | D68.0 | Болест на Von Willebrand |
| | D68.1 | Вроден дефицит на фактор XI |
| | D68.2 | Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването |
| Пурпура и други хеморагични състояния | D69.3 | Идиопатична тромбоцитопенична пурпура |
| | D69.5 | Вторична тромбоцитопения |
| Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела | D80.0 | Наследствена хипогамаглобулинемия |
| | D80.1 | Нефамилна хипогамаглобулинемия |
| | D80.2 | Селективен дефицит на имуноглобулин A [IgA] |
| | D80.3 | Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G [IgG] |
| | D80.4 | Селективен дефицит на имуноглобулин M [IgM] |
| | D80.5 | Имунодефицит с повишен имуноглобулин M [IgM] |
| | D80.6 | Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия |
| | D80.7 | Преходна хипогамаглобулинемия при деца |
| | D80.8 | Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела |
| | D80.9 | Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен |
| Комбинирани имунодефицитни състояния | D81.0 | Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза |
| | D81.1 | Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на T- и B-клетки |
| | D81.2 | Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на B-клетки |
| | D81.3 | Дефицит на аденозиндезаминаза [ADA] |
| | D81.4 | Синдром на Nezelof |
| | D81.5 | Дефицит на пурин-нуклеозид-фосфорилаза [PNP] |
| | D81.6 | Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас I |
| | D81.7 | Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас II |

| | | |
|---|---|---|
| | D81.8 | Други комбинирани имунодефицити |
| | D81.9 | Комбиниран имунодефицит, неуточнен |
| Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти | D82.0 | Синдром на Wiskott-Aldrich |
| | D82.1 | Синдром на Di George |
| | D82.2 | Имунодефицит с къси крайници |
| | D82.3 | Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr |
| | D82.4 | Синдром на хиперимуноглобулин Е [IgE] |
| | D82.8 | Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти |
| | D82.9 | Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен |
| Обикновен променлив имунодефицит | D83.0 | Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и функцията на В-клетките |
| | D83.1 | Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните Т-клетки |
| | D83.2 | Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към В- или Т-клетки |
| | D83.8 | Други обикновени променливи имунодефицитни състояния |
| | D83.9 | Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен |
| Други имунодефицити | D84.0 | Дефект на функционалния антиген-1 [LFA-1] на лимфоцитите |
| | D84.1 | Дефекти в системата на комплемента |
| | D84.8 | Други уточнени имунодефицити |
| | D84.9 | Имунодефицит, неуточнен |
| Други видове хипотиреоидизъм | E03.0 | Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша |
| | E03.1 | Вроден хипотиреоидизъм без гуша |
| | E03.4 | Атрофия на щитовидната жлеза (придобита) |
| | E03.8 | Други уточнени видове хипотиреоидизъм |
| Тиреотоксикоза | E05.0 | Тиреотоксикоза с дифузна гуша |
| | E05.1 | Тиреотоксикоза с токсичен единичен възел |
| | E05.2 | Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша |
| | E05.3 | Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан |
| Тиреоидит | E06.3 | Автоимунен тиреоидит |
| | E06.5 | Други хронични тиреоидити |
| Инсулинозависим захарен диабет | E10.2 | Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения |
| | E10.3 | Инсулинозависим захарен диабет с очни усложнения |
| | E10.4 | Инсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения |
| | E10.5 | Инсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения |
| | E10.6 | Инсулинозависим захарен диабет с други уточнени усложнения |
| | E10.9 | Инсулинозависим захарен диабет без усложнения |
| | E11.2 | Неинсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения |
| | E11.3 | Неинсулинозависим захарен диабет с очни |

| | | |
|---|---|---|
| | | усложнения |
| Неинсулинозависим захарен диабет | E11.4 | Неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения |
| | E11.5 | Неинсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения |
| | E11.6 | Неинсулинозависим захарен диабет с други уточнени усложнения |
| | E11.9 | Неинсулинозависим захарен диабет без усложнения |
| Хиперфункция на хипофизата | E22.0 | Акромегалия и хипофизарен гигантизъм |
| | E22.1 | Хиперпролактинемия |
| | E22.8 | Други хиперфункции на хипофизата |
| Хипофункция и други разстройства на хипофизата | E23.0 | Хипопитуитаризъм |
| | E23.2 | Безвкусен диабет |
| Синдром на Cushing | E24.0 | Синдром на Cushing с хипофизарен произход |
| | E24.3 | Ектопичен АСТН синдром |
| Хипералдостеронизъм | E26.0 | Първичен хипералдостеронизъм |
| | E26.1 | Вторичен хипералдостеронизъм |
| Други разстройства на надбъбречните жлези | E27.1 | Първична недостатъчност на кората на надбъбреците |
| ДИСФУНКЦИЯ НА ЯЙЧНИЦИТЕ | E28.2 | Синдром на поликистоза на яйчниците |
| ДИСФУНКЦИЯ НА ТЕСТИСИТЕ | E29.1 | Тестикуларна хипофункция |
| РАЗСТРОЙСТВА НА ОБМЯНАТА НА АРОМАТНИТЕ АМИНОКИСЕЛИНИ | E70.0 | Класическа фенилкетонурия |
| Други разстройства на обмяната на въглехидратите | E74.0 | Болести на натрупването на гликоген |
| Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупването на липидите | E75.2 | Други сфинголипидози |
| Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните | E76.1 | Мукополизахаридоза тип 2 |
| | E76.2 | Други мукополизахаридози |
| Кистозна фиброза (муковисцидоза) | E84.0 | Кистозна фиброза с белодробни прояви |
| | E84.1 | Кистозна фиброза с чревни прояви |
| Амилоидоза | E85.1 | Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия |
| ЕНДОКРИННИ И МЕТАБОЛИТНИ РАЗСТРОЙСТВА, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕД МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | E89.2 | Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм |
| | E89.3 | Следпроцедурен хипопитуитаризъм |
| | E89.4 | Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчниците |
| | E89.8 | Други ендокринни и метаболитни разстройства след медицински процедури |
| Шизофрении | F20.0 | Параноидна шизофрения |
| | F20.1 | Хебефренна шизофрения |
| | F20.3 | Недиференцирана шизофрения |
| | F20.4 | Постшизофренна депресия |
| | F20.5 | Резидуална шизофрения |
| | F20.6 | Обикновена шизофрения |
| | F20.8 | Друга шизофрения |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Маниен епизод | F30.0 | Хипомания |
| | F30.1 | Мания без психотични симптоми |
| | F30.2 | Мания с психотични симптоми |
| | F30.8 | Други манийни епизоди |
| | F30.9 | Маниен епизод, неуточнен |
| Биполярно афективно разстройство | F31.0 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - хипоманиен |
| | F31.1 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен без психотични симптоми |
| | F31.2 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен с психотични симптоми |
| | F31.3 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - умерена или лека депресия |
| | F31.4 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия без психотични симптоми |
| | F31.5 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия с психотични симптоми |
| | F31.6 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - смесен |
| | F31.7 | Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия |
| | F31.8 | Други биполярни афективни разстройства |
| | F31.9 | Биполярно афективно разстройство, неуточнено |
| Депресивен епизод | F32.0 | Лек депресивен епизод |
| | F32.1 | Умерено тежък депресивен епизод |
| | F32.2 | Тежък депресивен епизод без психотични симптоми |
| | F32.3 | Тежък депресивен епизод с психотични симптоми |
| | F32.8 | Други депресивни епизоди |
| | F32.9 | Депресивен епизод, неуточнен |
| РЕЦИДИВИРАЩО ДЕПРЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО | F33.0 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - лек |
| | F33.1 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - умерено тежък |
| | F33.2 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - тежък без психотични симптоми |
| | F33.3 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - тежък с психотични симптоми |
| | F33.4 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия |
| | F33.8 | Други рецидивиращи депресивни разстройства |
| | F33.9 | Рецидивиращо депресивно разстройство, неуточнено |
| Фобийни тревожни разстройства | F40.0 | Агорафобия |
| | F40.1 | Социални фобии |
| | F40.2 | Специфични (изолирани) фобии |
| | F40.8 | Други фобийни тревожни разстройства |
| | F40.9 | Фобийно тревожно разстройство, неуточнено |
| | F41.0 | Паническо разстройство [епизодична пароксизмална тревожност] |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Други тревожни разстройства | F41.1 | Генерализирана тревожност |
| | F41.2 | Смесено тревожно-депресивно разстройство |
| | F41.3 | Други смесени тревожни разстройства |
| | F41.8 | Други уточнени тревожни разстройства |
| | F41.9 | Тревожно разстройство, неуточнено |
| Обсесивно-компулсивно разстройство | F42.0 | С преобладаване на натрапливи мисли или умствени предъвквания |
| | F42.1 | С преобладаване на компулсивни действия [натрапливи ритуали] |
| | F42.2 | Смесени натрапливи мисли и действия |
| | F42.8 | Други обсесивно-компулсивни разстройства |
| | F42.9 | Обсесивно-компулсивно разстройство, неуточнено |
| Дисоциативни (конверсионни) разстройства | F44.0 | Дисоциативна амнезия |
| | F44.1 | Дисоциативна фуга |
| | F44.2 | Дисоциативен ступор |
| | F44.3 | Транс или състояния на обладаност |
| | F44.4 | Дисоциативни разстройства на моториката |
| | F44.5 | Дисоциативни гърчове |
| | F44.6 | Дисоциативна анестезия или загуба на сетивност |
| | F44.7 | Смесени дисоциативни [конверсионни] разстройства |
| | F44.8 | Други дисоциативни [конверсионни] разстройства |
| | F44.9 | Дисоциативно [конверсионно] разстройство, неуточнено |
| Соматоформни разстройства | F45.0 | Психосоматично разстройство |
| | F45.1 | Недиференцирано соматоформно разстройство |
| | F45.2 | Хипохондрично разстройство |
| | F45.3 | Соматоформна вегетативна дисфункция |
| | F45.4 | Персистиращо соматоформно болково разстройство |
| | F45.8 | Други соматоформни разстройства |
| | F45.9 | Соматоформно разстройство, неуточнено |
| Други невротични разстройства | F48.0 | Неврастения |
| | F48.1 | Синдром на деперсонализация-дереализация |
| | F48.8 | Други уточнени невротични разстройства |
| | F48.9 | Невротично разстройство, неуточнено |
| БОЛЕСТ НА PARKINSON | G20 | БОЛЕСТ НА PARKINSON |
| БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР | G30.0 | Ранна болест на Алцхаймер |
| | G30.1 | Късна болест на Алцхаймер |
| | G30.8 | Други форми на болестта на Алцхаймер |
| | G30.9 | Болест на Алцхаймер, неуточнена |
| Други дегенеративни болести на нервната система, некласифицирани другаде | G31.0 | Ограничена атрофия на главния мозък |
| МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА | G35 | МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА |
| Епилепсия | G40.6 | Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени |
| | G40.7 | Малки припадъци [petit mal], без припадъци grand mal, неуточнени |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | G40.9 | Епилепсия, неуточнена |
| Увреждания на нервните коренчета и плексуси | G54.0 | Увреждания на брахиалния плексус |
| | G54.1 | Увреждания на лумбо-сакралния плексус |
| | G54.2 | Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани другаде |
| | G54.3 | Увреждания на гръдните коренчета, некласифицирани другаде |
| | G54.4 | Увреждания на лумбо-сакралните коренчета, некласифицирани другаде |
| | G54.5 | Невралгична амиотрофия |
| | G54.6 | Фантомен синдром на крайник с болка |
| ПОЛИНЕВРОПАТИИ ПРИ БОЛЕСТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | G63.2 | Диабетна полиневропатия (E10 - E14† с общ четвърти знак .4) |
| Myasthenia gravis и други увреждания на нервно-мускулния синапс | G70.0 | Myasthenia gravis |
| Първични мускулни увреждания | G71.0 | Мускулна дистрофия |
| | G71.1 | Миотонични увреждания |
| | G71.2 | Вродени миопатии |
| | G71.9 | Първично мускулно увреждане, неуточнено |
| Други болести на гръбначния мозък | G95.0 | Сирингомиелия и сирингобулбия |
| Кератит | H16.0 | Язва на роговицата |
| | H16.1 | Други повърхностни кератити без конюнктивит |
| | H16.2 | Кератоконюнктивит |
| | H16.3 | Интерстициален и дълбок кератит |
| | H16.4 | Неоваскуларизация на роговицата |
| Цикатрикси и мътнини на роговицата | H17.0 | Левкома (адхерентна) |
| Други болести на роговицата | H18.4 | Дегенерация на роговицата |
| | H18.6 | Кератоконус |
| Оклузия на съдовете на ретината | H34.0 | Преходна ретинална артериална оклузия |
| | H34.1 | Централна ретинална артериална оклузия |
| | H34.2 | Други ретинални артериални оклузии |
| | H34.8 | Други ретинални съдови оклузии |
| | H34.9 | Ретинална съдова оклузия, неуточнена |
| Други болести на ретината | H35.3 | Дегенерация на макулата и задния полюс |
| | H35.4 | Периферни ретинални дегенерации |
| | H35.7 | Отделяне, разцепване на слоевете на ретината |
| Глаукома | H40.0 | Суспектна глаукома |
| | H40.1 | Първична глаукома с отворен ъгъл |
| | H40.2 | Първична глаукома със затворен ъгъл |
| | H40.3 | Вторична глаукома, посттравматична |
| | H40.4 | Вторична глаукома, дължаща се на възпалително заболяване на окото |
| | H40.5 | Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото |
| | H40.6 | Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства |
| | H40.8 | Друга глаукома |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | H40.9 | Глаукома, неуточнена |
| Болести на очната ябълка | H44.2 | Дегенеративна миопия |
| | H44.5 | Дегенеративни състояния на очната ябълка |
| Неврит на зрителния нерв | H46 | Неврит на зрителния нерв |
| Други болести на зрителния нерв и зрителните пътища | H47.0 | Болести на зрителния нерв, некласифицирани другаде |
| | H47.1 | Едем на папилата, неуточнен |
| | H47.2 | Атрофия на зрителния нерв |
| | H47.3 | Други болести на папилата |
| | H47.4 | Увреждания на хиазмата |
| | H47.5 | Увреждания на другите зрителни пътища |
| | H47.6 | Увреждания на зрителната област в кората |
| | H47.7 | Болест на зрителните пътища, неуточнена |
| Слепота и намалено зрение | H54.1 | Слепота на едното око, намалено зрение на другото око |
| | H54.3 | Неопределена загуба на зрението на двете очи |
| | H54.4 | Слепота на едното око |
| | H54.6 | Неопределена загуба на зрението на едното око |
| Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо | H66.1 | Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното ухо |
| | H66.2 | Хронично епитимпано-антрален гноен отит на средното ухо |
| Мастоидит и сродни състояния | H70.1 | Хроничен мастоидит |
| | H70.2 | Петрозит |
| НАРУШЕНИЕ НА ВЕСТИБУЛАРНАТА ФУНКЦИЯ | H81.0 | Болест на Meniere |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ВЪТРЕШНОТО УХО | H83.0 | Лабиринтит |
| Ревматични болести на митралната клапа | I05.0 | Митрална стеноза |
| | I05.1 | Ревматична митрална инсуфициенция |
| | I05.2 | Митрална стеноза и инсуфициенция |
| | I05.8 | Други болести на митралната клапа |
| | I05.9 | Болест на митралната клапа, неуточнена |
| Ревматични болести на аортната клапа | I06.0 | Ревматична аортна стеноза |
| | I06.1 | Ревматична аортна инсуфициенция |
| | I06.2 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция |
| | I06.8 | Други ревматични болести на аортната клапа |
| | I06.9 | Ревматична болест на аортната клапа, неуточнена |
| Други ревматични болести на сърцето | I09.0 | Ревматичен миокардит |
| | I09.1 | Ревматични болести на ендокарда без уточняване на клапа |
| | I09.2 | Хроничен ревматичен перикардит |
| | I09.8 | Други уточнени ревматични болести на сърцето |
| | I09.9 | Ревматична болест на сърцето, неуточнена |
| Есенциална хипертония | I10 | Есенциална (първична) хипертония |
| Хипертонична болест на сърцето | I11.0 | Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност |
| | I11.9 | Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Хипертоничен бъбрек (хипертонична бъбречна болест) | I12.0 | Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност |
| | I12.9 | Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност |
| Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек | I13.0 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност |
| | I13.1 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност |
| | I13.2 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с наличие както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност |
| | I13.9 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек, неуточнено |
| Вторична хипертония | I15.0 | Бъбречно-съдова хипертония |
| | I15.1 | Хипертония, дължаща се на други бъбречни нарушения |
| | I15.2 | Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения |
| | I15.8 | Други видове вторична хипертония |
| | I15.9 | Вторична хипертония, неуточнена |
| Стенокардия | I20.0 | Нестабилна стенокардия |
| | I20.1 | Стенокардия с документиран спазъм |
| | I20.8 | Други видове стенокардия |
| | I20.9 | Стенокардия, неуточнена |
| ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I25.2 | Стар инфаркт на миокарда |
| | I25.3 | Сърдечна аневризма |
| | I25.4 | Аневризма на коронарна артерия |
| ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЛОДРОБНО СЪРЦЕ | I27.0 | Първична белодробна хипертония |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА БЕЛОДРОБНИТЕ СЪДОВЕ | I28.9 | Белодробно-съдова болест, неуточнена |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИКАРДА | I31.0 | Хроничен адхезивен перикардит |
| | I31.1 | Хроничен констриктивен перикардит |
| | I31.2 | Хемоперикард, некласифициран другаде |
| | I31.3 | Перикарден излив (невъзпалителен) |
| | I31.8 | Други уточнени болести на перикарда |
| | I31.9 | Болест на перикарда, неуточнена |
| Неревматични болести на митралната клапа | I34.0 | Митрална (клапна) инсуфициенция |
| | I34.1 | Митрален (клапен) пролапс |
| | I34.2 | Неревматична митрална (клапна) стеноза |
| | I34.8 | Други неревматични болести на митралната клапа |
| | I34.9 | Неревматична болест на митралната клапа, неуточнена |
| Неревматични болести на аортната клапа | I35.0 | Аортна (клапна) стеноза |
| | I35.1 | Аортна (клапна) инсуфициенция |
| | I35.2 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция |
| | I35.8 | Други болести на аортната клапа |
| | I35.9 | Болест на аортната клапа, неуточнена |
| | I36.0 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза |
| | | Неревматична трикуспидална (клапна) |

| | | |
|---|---|---|
| Неревматични болести на трикуспидалната клапа | I36.1 | инсуфициенция |
| | I36.2 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция |
| | I36.8 | Други неревматични болести на трикуспидалната клапа |
| | I36.9 | Неревматична болест на трикуспидалната клапа, неуточнена |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА | I37.0 | Стеноза на пулмоналната клапа |
| | I37.1 | Инсуфициенция на пулмоналната клапа |
| | I37.2 | Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа |
| | I37.8 | Други болести на пулмоналната клапа |
| | I37.9 | Болест на пулмоналната клапа, неуточнена |
| ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА | I38 | ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА |
| Кардиомиопатия | I42.1 | Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия |
| | I42.2 | Друга хипертрофична кардиомиопатия |
| Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок | I44.2 | Атриовентрикуларен блок, пълен |
| Други проводни нарушения | I45.6 | Синдром на преждевременното възбуждане |
| СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | I50.0 | Застойна сърдечна недостатъчност |
| | I50.1 | Лявокамерна недостатъчност |
| Усложнения и неточно определени болести на сърцето | I51.4 | Миокардит, неуточнен |
| | I51.5 | Миокардна дегенерация |
| | I51.7 | Кардиомегалия |
| Последици от мозъчносъдова болест | I69.0 | Последици от субарахноидален кръвоизлив |
| | I69.1 | Последици от вътремозъчен кръвоизлив |
| | I69.2 | Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив |
| | I69.3 | Последици от мозъчен инфаркт |
| | I69.4 | Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка |
| | I69.8 | Последици от други и неуточнени мозъчносъдови болести |
| АТЕРОСКЛЕРОЗА | I70.0 | Атеросклероза на аортата |
| | I70.2 | Атеросклероза на артерии на крайниците |
| АНЕВРИЗМА И ДИСЕКАЦИЯ НА АОРТАТА | I71.2 | Аневризма на торакалната аорта без споменаване на руптура |
| | I71.4 | Аневризма на абдоминалната аорта без споменаване на руптура |
| | I71.6 | Аневризма на торако-абдоминалната аорта без споменаване на руптура |
| ДРУГИ ВИДОВЕ АНЕВРИЗМА | I72.0 | Аневризма на каротидна артерия |
| | I72.1 | Аневризма на артерия на горен крайник |
| | I72.2 | Аневризма на бъбречна артерия |
| | I72.3 | Аневризма на илиачна артерия |
| | I72.4 | Аневризма на артерия на долен крайник |
| | I72.8 | Аневризма на други уточнени артерии |
| | I72.9 | Аневризма с неуточнена локализация |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНИТЕ СЪДОВЕ | I73.1 | Облитериращ тромбангиит [болест на Buerger] |
| | | Флебит и тромбофлебит на повърхностни |

| | | |
|---|---|---|
| ФЛЕБИТ И ТРОМБОФЛЕБИТ | I80.0 | съдове на долните крайници |
| | I80.1 | Флебит и тромбофлебит на феморална вена |
| | I80.2 | Флебит и тромбофлебит на други дълбоки съдове на долните крайници |
| ВАРИКОЗНИ ВЕНИ НА ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ | I83.0 | Варикозни вени на долните крайници с язва |
| | I83.1 | Варикозни вени на долните крайници с възпаление |
| | I83.2 | Варикозни вени на долните крайници с язва и възпаление |
| ВАРИЦИ НА ХРАНОПРОВОДА | I85.9 | Варици на хранопровода без кървене |
| ДРУГИ НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ НА ЛИМФНИТЕ СЪДОВЕ И ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ | I89.1 | Лимфангит |
| ПОСТПРОЦЕДУРНИ БОЛЕСТИ НА ОРГАНИТЕ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | I97.2 | Синдром на лимфедем след мастектомия |
| Друга хронична обструктивна белодробна болест | J44.8 | Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест |
| | J44.9 | Хронична обструктивна белодробна болест, неуточнена |
| Астма | J45.0 | Астма с преобладаващ алергичен компонент |
| | J45.1 | Неалергична астма |
| | J45.9 | Астма, неуточнена |
| ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J96.1 | Хронична дихателна недостатъчност |
| | J96.9 | Дихателна недостатъчност, неуточнена |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ХРАНОПРОВОДА | K22.0 | Ахалазия на кардията |
| Язва на стомаха | K25.7 | ЯЗВА НА СТОМАХА, хронична, без кръвоизлив или перфорация |
| Язва на дванадесетопръстника | K26.7 | ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, хронична, без кръвоизлив или перфорация |
| Болест на Crohn | K50.0 | Болест на Crohn на тънкото черво |
| | K50.1 | Болест на Crohn на дебелото черво |
| Хроничен хепатит, некласифициран другаде | K73.0 | Хроничен персистиращ хепатит, некласифициран другаде |
| Фиброза и цироза на черния дроб | K74.2 | Чернодробна фиброза с чернодробна склероза |
| | K74.3 | Първична билиарна цироза |
| | K74.4 | Вторична билиарна цироза |
| Други болести на задстомашната жлеза | K86.0 | Хроничен панкреатит с алкохолна етиология |
| | K86.1 | Други хронични панкреатити |
| Нарушена резорбция в червата | K90.0 | Цьолиакия |
| | K90.8 | Други нарушения на резорбцията в червата |
| Пемфигус | L10.0 | Пемфигус вулгарис |
| | L10.1 | Пемфигус вегетанс |
| | L10.2 | Пемфигус фолиацеус |
| | L10.4 | Пемфигус еритематозус |
| | L10.5 | Пемфигус, предизвикан от лекарствени средства |
| | L10.8 | Други видове пемфигус |
| | L10.9 | Пемфигус, неуточнен |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Пемфигоид | L12.0 | Булозен пемфигоид |
| | L12.1 | Цикатризиращ пемфигоид |
| | L12.3 | Придобита булозна епидермолиза |
| | L12.8 | Други видове пемфигоид |
| | L12.9 | Пемфигоид, неуточнен |
| Други булозни увреждания | L13.0 | Дерматитис херпетиформис |
| | L13.8 | Други уточнени булозни увреждания |
| | L13.9 | Булозни увреждания, неуточнени |
| Атопичен дерматит | L20.0 | Пруриго на Besnier |
| | L20.8 | Други форми на атопичен дерматит |
| | L20.9 | Атопичен дерматит, неуточнен |
| Псориазис | L40.0 | Псориазис вулгарис |
| | L40.1 | Генерализиран пустулозен псориазис |
| | L40.2 | Акродерматитис континуа |
| | L40.3 | Палмоплантарна пустулоза |
| | L40.4 | Гутатен псориазис |
| | L40.5 M09.0 | Артропатичен псориазис. Юношески артрит при псориазис |
| | L40.8 | Други видове псориазис |
| | L40.9 | Псориазис, неуточнен |
| Erythema multiforme | L51.0 | Небулозна Erythema multiforme |
| | L51.1 | Булозна Erythema multiforme |
| | L51.2 | Токсична епидермална некролиза (Lyell) |
| Лупус еритематодес | L93.0 | Дискоиден лупус еритематодес |
| | L93.1 | Субакутен лупус еритематодес |
| | L93.2 | Други форми на кожен лупус еритематодес |
| Язва на долен крайник, некласифицирана другаде | L97 | Язва на долен крайник, некласифицирана другаде |
| Серопозитивен ревматоиден артрит[1] | M05.0 | Синдром на Felty |
| | M05.1 | Ревматоидна болест със засягане на белия дроб |
| | M05.2 | Ревматоиден васкулит |
| | M05.3 | Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи |
| | M05.8 | Други серопозитивни ревматоидни артрити |
| ПСОРИАТИЧНИ И ЕНТЕРОПАТИЧНИ АРТРОПАТИИ[1] | M07.0 | Дистална интерфалангеална псориатична артропатия (L40.5†) |
| | M07.1 | Инвалидизиращ артрит (L40.5†) |
| | M07.2 | Псориатичен спондилит (L40.5†) |
| | M07.3 | Други псориатични артропатии (L40.5†) |
| | M07.4 | Артропатия при болестта на Crohn [регионален ентерит] (K50. - †) |
| | M07.5 | Артропатия при улцерозен колит (K51. - †) |
| | M07.6 | Други ентеропатични артропатии |
| Юношески (ювенилен) артрит[1] | M08.0 | Юношески ревматоиден артрит |
| | M08.1 | Юношески анкилозиращ спондилит |
| | M08.2 | Юношески артрит със системно начало |
| | M08.3 | Юношески полиартрит (серонегативен) |
| | M08.4 | Юношески пауциартикуларен артрит |
| ДРУГИ АРТРИТИ | M13.0 | Полиартрит, неуточнен |
| | M13.1 | Моноартрит, некласифициран другаде |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | M13.8 | Други уточнени артрити |
| | M13.9 | Артрит, неуточнен |
| ПОЛИАРТРОЗА | M15.0 | Първична генерализирана (остео)артроза |
| УВРЕЖДАНИЯ НА КАПАЧКАТА (ПАТЕЛАТА) | M22.4 | Хондромалация на пателата |
| Възлест полиартериит и наследствени състояния | M30.0 | Възлест полиартериит |
| Други некротизиращи васкулопатии | M31.3 | Грануломатоза на Wegener |
| Дисеминиран lupus erythematodes | M32.0 | Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes |
| | M32.1 | Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи |
| | M32.8 | Други форми на дисеминиран lupus erythematodes |
| | M32.9 | Дисеминиран lupus erythematodes, неуточнен |
| Дерматополимиозит | M33.0 | Ювенилен дерматомиозит |
| | M33.1 | Други дерматомиозити |
| | M33.2 | Полимиозит |
| | M33.9 | Дерматополимиозит, неуточнен |
| Системна склероза | M34.0 | Прогресивна системна склероза |
| | M34.1 | Синдром CR(E)ST |
| | M34.2 | Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти |
| | M34.8 | Други форми на системна склероза |
| | M34.9 | Системна склероза, неуточнена |
| Други системни увреждания на съединителната тъкан | M35.0 | Синдром на Sjogren |
| | M35.2 | Синдром на Behset |
| | | |
| Анкилозиращ спондилит[1] | M45.0 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, множествено засягане на гръбначния стълб |
| | M45.1 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, окципито-атланто-аксисен отдел |
| | M45.2 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, шийна област |
| | M45.3 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, шийногръден отдел |
| | M45.4 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, гръден отдел |
| | M45.5 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, гръднопоясен отдел |
| | M45.6 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, поясен отдел |
| | M45.7 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, пояснокръстен отдел |
| | M45.8 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, кръстен и кръстноопашен отдел |
| | M45.9 | АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, неуточнена локализация |
| Спондилоза | M47.1 | Други спондилози с миелопатия |
| ДРУГИ ДОРЗОПАТИИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | M53.1 | Шийнобрахиален синдром |
| Синовити и теносиновити | M65.9 | Синовит и теносиновит, неуточнен |
| | M80.0 | Остеопороза с патологична фрактура след менопауза |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| ОСТЕОПОРОЗА С ПАТОЛОГИЧНА ФРАКТУРА | M80.1 | Остеопороза с патологична фрактура след овариектомия |
| | M80.2 | Инактивитетна остеопороза с патологична фрактура |
| | M80.3 | Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция |
| | M80.4 | Медикаментозна остеопороза с патологична фрактура |
| | M80.5 | Идиопатична остеопороза с патологична фрактура |
| | M80.8 | Друга остеопороза с патологична фрактура |
| | M80.9 | Остеопороза с патологична фрактура, неуточнена |
| Остеомиелит | M86.4 | Хроничен остемиелит с фистула |
| | M86.6 | Други хронични остеомиелити |
| ОСТЕОНЕКРОЗА | M87.0 | Асептична идиопатична остеонекроза |
| Болест на Paget (деформиращ остеит) | M88.0 | Увреждане на черепа при болестта на Paget |
| | M88.8 | Увреждане в други кости при болестта на Paget |
| | M88.9 | Болест на Paget, неуточнена |
| ДРУГИ ОСТЕОХОНДРОПАТИИ | M93.2 | Дисекиращ остеохондрит |
| | M93.9 | Остеохондропатия, неуточнена |
| УВРЕЖДАНИЯ НА КОСТНО-МУСКУЛНАТА СИСТЕМА СЛЕД МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | M96.1 | Синдром след ламинектомия, некласифициран другаде |
| БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ | N01.0 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, незначителни гломерулни нарушения |
| | N01.1 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, огнищни и сегментни гломерулни увреждания |
| | N01.2 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мембранозен гломерулонефрит |
| | N01.3 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит |
| | N01.4 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит |
| | N01.5 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит |
| | N01.6 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, болест на плътните отлагания |
| | N01.7 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен полулунен гломерулонефрит |
| | N01.8 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, други изменения |
| | N01.9 | БЪРЗО ПРОГРЕСИРАЩ НЕФРИТЕН СИНДРОМ, неуточнено изменение |
| | N03.0 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, незначителни гломерулни нарушения |
| | N03.1 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, огнищни и сегментни гломерулни |

| | | |
|---|---|---|
| | | увреждания |
| Хроничен нефритен синдром | N03.2 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мембранозен гломерулонефрит |
| | N03.3 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит |
| | N03.4 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит |
| | N03.5 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит |
| | N03.6 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, болест на плътните отлагания |
| | N03.7 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, дифузен полулунен гломерулонефрит |
| | N03.8 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, други изменения |
| | N03.9 | ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, неуточнено изменение |
| Нефрозен синдром | N04.0 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, незначителни гломерулни нарушения |
| | N04.1 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, огнищни и сегментни гломерулни увреждания |
| | N04.2 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен мембранозен гломерулонефрит |
| | N04.3 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит |
| | N04.4 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит |
| | N04.5 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит |
| | N04.6 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, болест на плътните отлагания |
| | N04.7 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, дифузен полулунен гломерулонефрит |
| | N04.8 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, други изменения |
| | N04.9 | НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, неуточнено изменение |
| Хроничен тубулоинтестициален нефрит | N11.0 | Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс |
| | N11.1 | Хроничен обструктивен пиелонефрит |
| | N11.8 | Други хронични тубулоинтерстициални нефрити |
| | N11.9 | Хроничен тубулоинтерстициален нефрит, неуточнен |
| Хронична бъбречна недостатъчност | N18.0 | Терминален стадий на бъбречна болест |
| | N18.8 | Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност |
| | N18.9 | Хронична бъбречна недостатъчност, неуточнена |
| Бъбречнокаменна болест | N20.0 | Камък в бъбрека |
| ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ПРОСТАТАТА | N41.1 | Хроничен простатит |
| | N80.0 | Ендометриоза на матката |
| | N80.1 | Ендометриоза на яйчника |
| | N80.2 | Ендометриоза на маточната тръба |
| | N80.3 | Ендометриоза на тазовия перитонеум |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| ЕНДОМЕТРИОЗА | N80.4 | Ендометриоза на ректовагиналния септум и на вагината |
| | N80.5 | Ендометриоза на червата |
| | N80.6 | Ендометриоза на кожен цикатрикс |
| | N80.8 | Друга ендометриоза |
| | N80.9 | Ендометриоза, неуточнена |
| ГЕСТАЦИОННИ [ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ БРЕМЕННОСТТА] ОТОЦИ И ПРОТЕИНУРИЯ БЕЗ ХИПЕРТОНИЯ | O12.0 | Предизвикани от бременността отоци |
| | O12.1 | Предизвикана от бременността протеинурия |
| | O12.2 | Предизвикани от бременността отоци с протеинурия |
| ГЕСТАЦИОННА [ПРЕДИЗВИКАНА ОТ БРЕМЕННОСТТА] ХИПЕРТОНИЯ БЕЗ МАСИВНА ПРОТЕИНУРИЯ | O13 | ГЕСТАЦИОННА [ПРЕДИЗВИКАНА ОТ БРЕМЕННОСТТА] ХИПЕРТОНИЯ БЕЗ МАСИВНА ПРОТЕИНУРИЯ |
| ГЕСТАЦИОННА [ПРЕДИЗВИКАНА ОТ БРЕМЕННОСТТА] ХИПЕРТОНИЯ С МАСИВНА ПРОТЕИНУРИЯ | O14.0 | Умерена преeклампсия |
| | O14.1 | Тежка преeклампсия |
| | O14.9 | Преeклампсия, неуточнена |
| ЕКСЦЕСИВНО ПОВРЪЩАНЕ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА | O21.2 | Повръщане в късна бременност |
| | O21.9 | Повръщане по време на бременността, неуточнено |
| ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА | O23.0 | Възпалителни болести на бъбреците по време на бременността |
| | O23.1 | Възпалителни болести на пикочния мехур по време на бременността |
| | O23.2 | Възпалителни болести на уретрата по време на бременността |
| | O23.3 | Възпалителни болести на други части от пикочните пътища по време на бременността |
| | O23.4 | Неуточнена възпалителна болест на пикочните пътища по време на бременността |
| | O23.5 | Възпалителни болести на половата система по време на бременността |
| | O23.9 | Друга и неуточнена възпалителна болест на пикочо-половата система по време на бременността |
| ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА | O24.0 | Предшестващ захарен диабет, инсулинозависим |
| | O24.1 | Предшестващ захарен диабет, неинсулинозависим |
| | O24.2 | Предшестващ захарен диабет, свързан с недоимъчно хранене |
| | O24.3 | Предшестващ захарен диабет, неуточнен |
| | O24.4 | Захарен диабет, развиващ се по време на бременността |
| | O24.9 | Захарен диабет по време на бременността, неуточнен |
| ПРЕДЛЕЖАЩА ПЛАЦЕНТА (PLACENTA PRAEVIA) | O44.0 | Предлежаща плацента, уточнена без кръвотечение |
| | O44.1 | Предлежаща плацента с кръвотечение |
| | O98.0 | Туберкулоза, усложняваща бременността, раждането или послеродовия период |
| | O98.1 | Сифилис, усложняващ бременността, раждането или послеродовия период |
| | O98.2 | Гонорея, усложняваща бременността, раждането или послеродовия период |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ НА МАЙКАТА, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ, НО УСЛОЖНЯВАЩИ БРЕМЕННОСТТА, РАЖДАНЕТО И ПОСЛЕРОДОВИЯ ПЕРИОД | O98.3 | Други инфекции, предаващи се предимно по полов път, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период |
| | O98.4 | Вирусен хепатит, усложняващ бременността, раждането или послеродовия период |
| | O98.5 | Други вирусни болести, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период |
| | O98.6 | Протозойни инфекции, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период |
| | O98.8 | Други инфекциозни и паразитни болести на майката, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период |
| | O98.9 | Инфекциозни и паразитни болести на майката, усложняващи бременността, раждането или послеродовия период, неуточнени |
| Други вродени аномалии на нервната система | Q07.0 | Синдром на Arnold - Chiari |
| Булозна епидермолиза | Q81.0 | Епидермолизис булоза симплекс |
| | Q81.1 | Епидермолизис булоза леталис |
| | Q81.2 | Епидермолизис булоза дистрофика |
| Последици от травми на главата | T90.5 | Последици от вътречерепна травма |
| Последици от травми на шията и тялото | T91.3 | Последици от травми на гръбначния мозък |
| Последици от термични и химични изгаряния и измръзване | T95.0 | Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на главата и шията |
| | T95.1 | Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на тялото |
| | T95.2 | Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на горен крайник |
| | T95.3 | Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на долен крайник |
| | T95.4 | Последици от термични и химични изгаряния, класифицирани само в съответствие с площта на поразения участък от тялото |
| | T95.8 | Последици от други уточнени термични и химични изгаряния и измръзване |
| | T95.9 | Последици от неуточнени термични и химични изгаряния и измръзване |
| Ревматични болести на митралната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I05.0 Z95.2 | Митрална стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I05.1 Z95.2 | Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I05.2 Z95.2 | Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I05.0 Z95.3 | Митрална стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I05.1 Z95.3 | Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I05.2 Z95.3 | Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I05.0 Z95.4 | Митрална стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I05.1 Z95.4 | Ревматична митрална инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | I05.2 Z95.4 | Митрална стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I05.0 Z95.9 | Митрална стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Ревматични болести на аортната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I06.0 Z95.2 | Ревматична аортна стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I06.1 Z95.2 | Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I06.2 Z95.2 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I06.0 Z95.3 | Ревматична аортна стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I06.1 Z95.3 | Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I06.2 Z95.3 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I06.0 Z95.4 | Ревматична аортна стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I06.1 Z95.4 | Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I06.2 Z95.4 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I06.0 Z95.9 | Ревматична аортна стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I06.1 Z95.9 | Ревматична аортна инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I06.2 Z95.9 | Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Хипертоничен бъбрек (хипертонична бъбречна болест)<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I12.0 Z95.9 | Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I12.9 Z95.9 | Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I13.0 Z95.9 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I13.1 Z95.9 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I13.2 Z95.9 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с. Наличие както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I13.9 Z95.9 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек, неуточнено. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I15.0 Z95.9 | Бъбречно-съдова хипертония. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, |

| | | |
|---|---|---|
| | | неуточнени |
| Вторична хипертония<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I15.1 Z95.9 | Хипертония, дължаща се на други бъбречни нарушения. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I15.2 Z95.9 | Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I15.8 Z95.9 | Други видове вторична хипертония. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I15.9 Z95.9 | Вторична хипертония, неуточнена. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Стенокардия<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I20.0 Z95.1 | Нестабилна стенокардия. Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат |
| | I20.1 Z95.1 | Стенокардия с документиран спазъм. Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат |
| | I20.8 Z95.1 | Други видове стенокардия. Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат |
| | I20.9 Z95.1 | Стенокардия, неуточнена. Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат |
| Стенокардия<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I20.0 Z95.5 | Нестабилна стенокардия. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат |
| | I20.1 Z95.5 | Стенокардия с документиран спазъм. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат |
| | I20.8 Z95.5 | Други видове стенокардия. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат |
| | I20.9 Z95.5 | Стенокардия, неуточнена. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат |
| Стенокардия<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I20.0 Z95.9 | Нестабилна стенокардия. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I20.1 Z95.9 | Стенокардия с документиран спазъм. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I20.8 Z95.9 | Други видове стенокардия. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I20.9 Z95.9 | Стенокардия, неуточнена. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I25.2 Z95.1 | Стар инфаркт на миокарда. Наличие на аортнокоронарен шънтов трансплантат |
| ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I25.2 Z95.5 | Стар инфаркт на миокарда. Наличие на коронарен ангиопластичен имплантат и трансплантат |
| ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I25.2 Z95.9 | Стар инфаркт на миокарда. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА БЕЛОДРОБНИТЕ СЪДОВЕ<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I28.9 Z95.9 | Белодробно-съдова болест, неуточнена. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Неревматични болести на митралната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I34.0 Z95.2 | Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I34.1 Z95.2 | Митрален (клапен) пролапс. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I34.2 Z95.2 | Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I34.8 Z95.2 | Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I34.0 Z95.3 | Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I34.1 Z95.3 | Митрален (клапен) пролапс. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I34.2 Z95.3 | Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I34.8 Z95.3 | Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I34.0 Z95.4 | Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I34.1 Z95.4 | Митрален (клапен) пролапс. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I34.2 Z95.4 | Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I34.8 Z95.4 | Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I34.0 Z95.9 | Митрална (клапна) инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I34.1 Z95.9 | Митрален (клапен) пролапс. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I34.2 Z95.9 | Неревматична митрална (клапна) стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I34.8 Z95.9 | Други неревматични болести на митралната клапа. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Неревматични болести на аортната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I35.0 Z95.2 | Аортна (клапна) стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I35.0 Z95.3 | Аортна (клапна) стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I35.0 Z95.4 | Аортна (клапна) стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I35.0 Z95.9 | Аортна (клапна) стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I35.1 Z95.2 | Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I35.1 Z95.3 | Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I35.1 Z95.4 | Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I35.1 Z95.9 | Аортна (клапна) инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I35.2 Z95.2 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | I35.2 Z95.3 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I35.2 Z95.4 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I35.2 Z95.9 | Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Неревматични болести на трикуспидалната клапа<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I36.0 Z95.2 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I36.0 Z95.3 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I36.0 Z95.4 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I36.0 Z95.9 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I36.1 Z95.2 | Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I36.1 Z95.3 | Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I36.1 Z95.4 | Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I36.1 Z95.9 | Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I36.2 Z95.2 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| | I36.2 Z95.3 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| | I36.2 Z95.4 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| | I36.2 Z95.9 | Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.0 Z95.2 | Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.0 Z95.3 | Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.0 Z95.4 | Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и | I37.0 Z95.9 | Стеноза на пулмоналната клапа. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, |

| | | |
|---|---|---|
| съдови имплантанти и трансплантанти | | неуточнени |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.1 Z95.2 | Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.1 Z95.3 | Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.1 Z95.4 | Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.1 Z95.9 | Инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.2 Z95.2 | Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.2 Z95.3 | Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.2 Z95.4 | Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |
| БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I37.2 Z95.9 | Стеноза и инсуфициенция на пулмоналната клапа. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I38 Z95.2 | ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА. Наличие на протеза на сърдечна клапа |
| ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I38 Z95.3 | ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА. Наличие на ксеногенна сърдечна клапа |
| ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и | I38 Z95.4 | ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА. Наличие на друг заместител на сърдечна клапа |

| | | |
|---|---|---|
| съдови имплантанти и трансплантанти | | |
| ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I38 Z95.9 | ЕНДОКАРДИТ БЕЗ УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА КЛАПА. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| КАРДИОМИОПАТИЯ<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I42.1 Z95.9 | Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I42.2 Z95.9 | Друга хипертрофична кардиомиопатия. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I44.2 Z95.9 | Атриовентрикуларен блок, пълен. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I50.0 Z95.9 | Застойна сърдечна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I50.1 Z95.9 | Лявокамерна недостатъчност. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| АНЕВРИЗМА И ДИСЕКАЦИЯ НА АОРТАТА<br><br>Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти | I71.2 Z95.9 | Аневризма на торакалната аорта без споменаване на руптура. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I71.4 Z95.9 | Аневризма на абдоминалната аорта без споменаване на руптура. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |
| | I71.6 Z95.9 | Аневризма на торако-абдоминалната аорта без споменаване на руптура. Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени |

---

[1] *Забележка*. Диспансерното наблюдение на лицата се осъществява от лечебните заведения за болнична помощ при осъществяване на дейности по болнично лечение и/или по амбулаторно наблюдение/диспансеризация и/или определяне на план за лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО, включени в пакета здравни дейности, заплащани от бюджета на НЗОК.

Приложение № 12 към чл. 22, ал. 1

**Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при деца**

| **Рубрика по МКБ 10** | **Код по МКБ 10** | **Диспансе-<br><br>ризиращ лекар** | **Обща продължи-<br><br>телност на наблю-<br><br>дението** | **Медицински дейности по диспансерно наблюдение, осъществявани от диспансеризи-ращия лекар** | **Честота на медицинските дейности в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна година** | **Препоръчителен период на медицинските дейности по колона 5 в рамките на общата продължи-<br><br>телност на наблюдението** | **Медико-диагностични дейности** | **Препоръчите период на медико диагностичн дейности рамките н общата продължи<br><br>телност н наблюдени** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Преглед и оценка | | | Фекална маса и ректален секрет, | До 15 дни сле |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A02** | A02.0 | ОПЛ | 3 месеца | на общ клиничен статус | До 3 пъти | 1 месец | кръвна картина - поне осем показателя | приключване лечението |
| **A06** | A06.1<br>A06.2 | ОПЛ | 1 година | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | Микроскопско изследване за паразити | 6 месеца |
| **A07** | A07.1<br>A07.8 | ОПЛ | 1 година | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | Микроскопско изследване за паразити | 6 месеца |
| **B51** | B51.0<br>B51.8<br>B51.9 | ОПЛ | 3 години | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром | До 2 пъти | 6 месеца | Микроскопско изследване за паразити | 6 месеца |
| **B52** | B52.0<br>B52.8<br>B52.9 | ОПЛ | 3 години | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром | До 2 пъти | 6 месеца | Микроскопско изследване за паразити | 6 месеца |
| **B53** | B53.0 | ОПЛ | 3 години | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром | До 2 пъти | 6 месеца | Микроскопско изследване за паразити | 6 месеца |
| **B55** | B55.0 | ОПЛ | 1 година | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към периферни, трахео-бронхиални и мезентериални лимфни възли, черен дроб, слезка, хематологична симптоматика, фебрилитет и кожни изменения | До 2 пъти | 6 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя<br>2. Диференциално броене на левкоцити | 1. 12 месеца<br>2. 12 месеца |
| **B75** | B75 | ОПЛ | 1 година | Преглед и оценка на общ клиничен статус с ЕКГ | До 2 пъти | 6 месеца | СУЕ, серологично изследване за трихинелоза | 6 месеца |
| **B77** | B77.0<br>B77.8 | ОПЛ | 1 година | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | Микроскопско изследване за паразити | 6 месеца |
| **B80** | B80 | ОПЛ | 1 месец | Преглед и оценка на общ клиничен статус | По преценка на ОПЛ | До 20 дни след лечение | Микроскопско изследване за паразити | Еднократно |
| **I10** | I10 | ОПЛ | До 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с ЕКГ | До 4 пъти | 3 месеца | Глюкоза, креатинин, общ холестерол, триглицериди, HDL-холестерол, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент | 12 месеца |
| | | | | | | | АСАТ | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B18** | B18.1,<br>B18.8 | Инфекциозни болести | До 6-ия месец | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 3 месеца | АЛАТ<br>ГГТ<br>Химично изследване на урина с течни реактиви | Еднократно |
| | B18.1,<br>B18.8 | Детска гастроенте-рология или гастроенте-рология | След 6-ия месец до 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус, ултразвук на коремни органи | До 3 пъти | 4 месеца | АСАТ, ГГТ<br>АЛАТ | 4 месеца |
| **B67** | B67.0 | Медицинска паразитология | 5 години | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 3 пъти през година след операцията.<br>След първата година до 2 пъти годишно | През 1-вата година след операцията - на 3-тия, 6-ия и 12-ия месец; след това - на 6 месеца | Серологично изследване за ехинококоза | 6 месеца |
| | B67.1 | | | | | | 1. Серологично изследване за ехинококоза<br>2. Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 1. 6 месеца<br>2. 12 месеца |
| | B67.3<br>B67.4 | | | | | | Серологично изследване за ехинококоза | 6 месеца |
| **D51** | D51.0,<br>D51.9 | Детска клинична хематология и онкология или клинична хематология или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 4 пъти | 3 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя, желязо | 6 месеца |
| **D60** | D60.0,<br>D60.9 | Детска клинична хематология и онкология или клинична хематология или педиатрия | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 3 пъти | 4 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя, морфология на еритроцити | 4 месеца |
| **D81** | D81.9 | Детска клинична хематология и онко-логия или клинична хематология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 3 пъти | 6 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ, диференциално броене на левкоцити | 6 месеца |
| | | | | | | | Определяне на общи имуноглобулини: IgG, IgA, IgM | 12 месеца |
| **D82** | D82.0,<br>D82.1 | Детска клинична хематология и онкология или клинична хематология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ, диференциално броене на левкоцити<br>2. Определяне на общи имуноглобулини: | 1. 12 месеца<br>2. 6 месеца |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | IgG, IgA, IgM | |
| **E03** | E03.0, E03.1,<br><br>E03.8 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 12 пъти през първата година<br><br>През втората година до 6 пъти годишно<br><br>След втората година до 3 пъти | 1-ва г. - 1 месец;<br><br>2-ра г. - до два месеца;<br><br>3-та година и след 3-та г. - 4 месеца | 1. fT4 и TSH<br><br>2. Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст | 1. 1-ва г. - до<br>месеца;<br><br>2-ра г. - 3 мес<br>3-та до 18 г.<br>месеца<br><br>2. 12 месеца |
| **E04** | E04.0, E04.9 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 4 пъти | 3 месеца | fT4 и TSH | 6 месеца |
| **E05** | E05.0, E05.1, E05.2,<br><br>E05.3 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 12 пъти през първата година<br><br>През втората година до 4 пъти годишно<br><br>След втората година до 3 пъти | 1-ва година - 1 месец;<br>2-ра година - 3 месеца;<br>3-та година - 4 месеца | 1. fT4 и TSH<br><br>2. Кръвна картина - поне 8 показателя<br><br>3. Диференциално броене на левкоцитите;<br><br>Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст | 1. 6 месеца<br><br>2. 4 месеца<br><br>3. 12 месеца |
| **E06** | E06.3 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 12 пъти през първата година<br><br>През втората година до 4 пъти годишно<br><br>След втората година до 3 пъти | 1-ва г. - 1 месец;<br>2-ра г. - 3 месеца;<br>3-та г. - 4 месеца | 1. fT4 и TSH<br><br>2. Определяне на анти ТПО в серум | 1. 12 месеца<br><br>След промяна<br>дозата на<br>заместващото<br>лечение - до<br>2 пъти, но не<br>рано от 6<br>седмици от<br>промяната.<br><br>2. 6 месеца |
| **E07** | E07.1 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До оздравяване | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 12 пъти през първата година<br><br>През втората година до 4 пъти годишно<br><br>След втората година до 3 пъти | 1-ва г. - 1 месец;<br>2-ра г. - 3 месеца;<br>3-та г. - 4 месеца | fT4 и TSH | 6 месеца |
| | E10.9 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието и изследване на кръвна захар | До 12 пъти | 1 месец | 1. Кръвнозахарен профил<br><br>2. Гликиран хемоглобин<br><br>3. Триглицериди<br><br>4. Холестерол<br><br>5. HDL-холестерол<br><br>6. Микроалбуминурия | 1. 6 месеца пр<br>влошено<br>обективно<br>състояние и/и<br>лош гликемич<br>контрол<br><br>2. 3 месеца<br><br>3. 12 месеца<br><br>4. 12 месеца<br><br>5. 12 месеца<br><br>6. 6 месеца |
| | | Детска ендокринология и болести на | | Преглед и оценка на общ клиничен | | | 1. Кръвнозахарен профил<br><br>2. Гликиран хемоглобин | 1. 6 месеца пр<br>влошено<br>обективно<br>състояние и/и<br>лош гликемич<br>контрол |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E10.2 N08.3 | обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | статус с насоченост към оценка на растежа и развитието и изследване на кръвна захар | До 12 пъти | 1 месец | 3. Триглицериди<br>4. Холестерол<br>5. HDL-холестерол<br>6. Микроалбуминурия | 2. 3 месеца<br>3. 12 месеца<br>4. 12 месеца<br>5. 12 месеца<br>6. 6 месеца |
| | E10.3 H28.0 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието и изследване на кръвна захар | До 12 пъти | 1 месец | 1. Кръвнозахарен профил<br>2. Гликиран хемоглобин<br>3. Триглицериди<br>4. Холестерол<br>5. HDL-холестерол<br>6. Микроалбуминурия | 1. 6 месеца пр влошено обективно състояние и/и лош гликемич контрол<br>2. 3 месеца<br>3. 12 месеца<br>4. 12 месеца<br>5. 12 месеца<br>6. 6 месеца |
| **E10** | E10.3 H36.0 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието и изследване на кръвна захар | До 12 пъти | 1 месец | 1. Кръвнозахарен профил<br>2. Гликиран хемоглобин<br>3. Триглицериди<br>4. Холестерол<br>5. HDL-холестерол<br>6. Микроалбуминурия | 1. 6 месеца пр влошено обективно състояние и/и лош гликемич контрол<br>2. 3 месеца<br>3. 12 месеца<br>4. 12 месеца<br>5. 12 месеца<br>6. 6 месеца |
| | E10.4 G73.0, E10.4 G99.0, E10.4 G59.0, E10.4. G63.2 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието и изследване на кръвна захар | До 12 пъти | 1 месец | 1. Кръвнозахарен профил<br>2. Гликиран хемоглобин<br>3. Триглицериди<br>4. Холестерол<br>5. HDL-холестерол<br>6. Микроалбуминурия | 1. 6 месеца пр влошено обективно състояние и/и лош гликемич контрол<br>2. 3 месеца<br>3. 12 месеца<br>4. 12 месеца<br>5. 12 месеца<br>6. 6 месеца |
| | E10.5 I79.2 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието и изследване на кръвна захар | До 12 пъти | 1 месец | 1. Кръвнозахарен профил<br>2. Гликиран хемоглобин<br>3. Триглицериди<br>4. Холестерол<br>5. HDL-холестерол<br>6. Микроалбуминурия | 1. 6 месеца пр влошено обективно състояние и/и лош гликемич контрол<br>2. 3 месеца<br>3. 12 месеца<br>4. 12 месеца<br>5. 12 месеца<br>6. 6 месеца |
| | | Детска ендокринология и болести на | | Преглед и оценка | | | Фосфати, Калций | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E20** | E20.0 | обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 4 пъти | 3 месеца | кръвна захар TSH FT4 Anti TPO | 6 месеца |
| | E20.1 | | | | | | Калций, фосфати | 6 месеца |
| **E22** | E22.0 M14.5 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието и изследване на кръвна захар | До 4 пъти | 3 месеца | Натрий и калий - комплексно, Фосфати, Калций<br><br>ЯМР - хипофиза хипоталамус или Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст или КАТ | 12 месеца |
| **E23** | E23.0 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието и изследване на кръвна захар | До 4 пъти | 3 месеца | КЗП, АЛАТ, АСАТ, ГТТ, АФ<br><br>Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст<br><br>гликиран хемоглобин<br><br>TSH и fT4 | 6 месеца |
| | E23.2 | | | | | | Натрий и калий - комплексно<br><br>Кръвна картина - поне осем показателя | 6 месеца |
| **E24** | E24.0 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 4 пъти | 3 месеца | Натрий и калий - комплексно | 6 месеца |
| **E25** | E25.0 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 12 пъти през първата година<br><br>През втората година до 6 пъти годишно<br><br>През третата година до 4 пъти годишно<br><br>След третата година до 3 пъти | 1-ва г. - 1 месец; 2-ра г. - 2 месеца; 3-та г. - 3 месеца; след 3-та г. - 4 месеца | 1. Натрий и калий - комплексно<br><br>2. Прогестерон<br><br>3. Кръвна картина - поне осем показателя<br><br>4. Тестостерон<br><br>5. Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст | 1. 3 месеца<br><br>2. 6 месеца<br><br>3. 3 месеца<br><br>4. 3 месеца<br><br>5. 12 месеца |
| **E26** | E26.0, E26.1, E26.8 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 4 пъти | 3 месеца | Натрий и калий - комплексно | 6 месеца |
| **E27** | E27.1,<br><br>E27.4 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 2 пъти | 6 месеца | Натрий и калий - комплексно | 6 месеца |
| | | Детска ендо- | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E27.5 | кринология и болести на обмяната или ендокрино-логия и болести на обмяната или педиатрия | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 2 пъти | 6 месеца | Натрий и калий - комплексно | 6 месеца |
| **E28** | E 28.2 | Детска ендо-кринология и болести на обмяната или ендокрино-логия и болести на обмяната или педиатрия | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието; кръвна захар | До 2 пъти | 6 месеца | Естрадиол<br>Тестостерон, LH, FSH | 12 месеца |
| **E30** | E 30.0<br>E 30.1 | Детска ендо-кринология и болести на обмяната или ендокрино-логия и болести на обмяната или педиатрия | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 2 пъти | 6 месеца | LH<br>FSH<br>естрадиол<br>тестостерон (при момчета)<br>Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст | 12 месеца |
| **E34** | E 34.3 | Детска ендо-кринология и болести на обмяната или ендокрино-логия и болести на обмяната или педиатрия | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 2 пъти | 6 месеца | Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст | 12 месеца |
| **E55** | E 55.0 | Детска ендо-кринология и болести на обмяната или ендокрино-логия и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 3-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 4 пъти | 3 месеца | Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст<br>Калций<br>Фосфор<br>Алкална фосфатаза (АФ) | 12 месеца |
| **E70** | E70.0 | Детска ендо-кринология и болести на обмяната или ендокрино-логия и болести на обмяната или педиатрия | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 2 пъти | 6 месеца | Общ белтък, албумин АСАТ, АЛАТ, АФ, желязо, TSH, FT4, урина химично и седимент; Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст | 6 месеца |
| | E70.1 | | | | | | IgG Общ белтък, албумин, АСАТ, АЛАТ, АФ, желязо, TSH, FT4, урина химично и седимент. Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст | |
| | E70.2 | | | | | | Общ белтък, албумин, АСАТ, АЛАТ, АФ, калций, фосфор, билирубин общ и индиректен, Рентгенография на длан и пръсти за костни промени | |
| | | Детска ендо-кринология и | | Преглед и оценка | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E71** | E71.1 | болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 4 пъти през първата година.<br><br>След първата година до 2 пъти | 3 месеца през първата година и 6 месеца след това | кръвна захар, албумин, АСАТ, АЛАТ, АФ | 12 месеца |
| **E72** | E72.2 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 4 пъти през първата година<br><br>След първата година до 2 пъти | 3 месеца през първата година и 6 месеца - след това | Урея, пикочна киселина<br><br>Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст | 12 месеца |
| **E74** | E74.2 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието и ехография на коремни органи | До 4 пъти през първата година<br><br>След първата година до 2 пъти | 3 месеца през първата година и 6 месеца - след това | АСАТ, АЛАТ, холестерол, триглицериди, креатинин, общ белтък, албумин, АФ | 6 месеца |
| **E79** | E79.1 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието и ехография на коремни органи | До 4 пъти през първата година<br><br>След първата година до 2 пъти | 3 месеца през първата година от живота, и 6 месеца - след това | Урея, креатинин, пикочна киселина, общ белтък, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, алкална фосфатаза, кръвна картина - поне осем показателя | 6 месеца |
| **E83** | E83.0 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието и ехография на черен дроб на 6 месеца при цироза | До 4 пъти през първата година<br><br>След първата година до 2 пъти | 3 месеца през първата година от живота, и 6 месеца - след това | Кръвна картина - поне осем показателя, тромбоцити, еритроцити, общ белтък, албумин, АФ, общ и индиректен билирубин<br><br>АСАТ<br><br>АЛАТ<br><br>ГГТ | 6 месеца |
| | E83.3 | | | | | | Фосфати, алкална фосфатаза (АФ), калций, рентгенография на длан и пръсти за костна възраст | 6 месеца |
| | E83.5 | | | | | | Калций и алкална фосфатаза (АФ), фосфати | 6 месеца |
| **G04** | G04.8 | Детска неврология или нервни болести или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и неврологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **G11** | G11.0<br><br>G11.1 | Детска неврология или нервни болести или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и неврологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | ЕМГ | 12 месеца |
| **G12** | G12.0<br><br>G12.1<br><br>G12.2 | Детска неврология или нервни болести или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и неврологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | ЕМГ | 12 месеца |
| **G35** | G35 | Детска неврология или нервни болести или | До навършване на 18-годишна | Общ клиничен и неврологичен статус | До 4 пъти | 3 месеца | 1. Евокирани потенциали | 1. 12 месеца<br><br>2. 12 месеца г влошаване в |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | педиатрия | възраст | | | | 2. ЯМР | неврологичнн статус |
| **G40** | G40.0<br>G40.1<br>G40.2<br>G40.3<br>G40.4<br>G40.6<br>G40.7<br>G40.8 | Детска невро-логия или нервни болести или педиатрия | До завър-шване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и неврологичен статус | До 4 пъти | 3 месеца | ЕЕГ | 6 месеца |
| **G51** | G51.0<br>G51.1 | Детска невро-логия или нервни болести или педиатрия | До завър-шване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и неврологичен статус | До веднъж годишно | 12 месеца | | |
| **G52** | G52.0<br>G52.1<br>G52.2<br>G52.3<br>G52.7 | Детска невро-логия или нервни болести или педиатрия | До завър-шване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и неврологичен статус | До веднъж годишно | 12 месеца | | |
| **G54** | G54.0<br>G54.1<br>G54.2 | Детска невро-логия или нервни болести или педиатрия | До завър-шване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и неврологичен статус | До веднъж годишно | 12 месеца | ЕМГ | 12 месеца |
| **G70** | G70.0 | Детска невро-логия или нервни болести или педиатрия | До завър-шване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и неврологичен статус | До веднъж годишно | 6 месеца | 1. ЕМГ<br>2. КАТ или ЯМР на медиастинум | 1. 12 месеца<br>2. 12 месеца г влошаване в неврологичнн статус |
| **G71** | G71.0<br>G71.1<br>G71.2 | Детска невро-логия или нервни болести или педиатрия | До завър-шване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и неврологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | ЕМГ | 12 месеца |
| **G72** | G72.2<br>G72.3 | Детска невро-логия или нервни болести или педиатрия | До завър-шване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и неврологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | ЕМГ | 12 месеца |
| **G80** | G80.0<br>G80.1<br>G80.2<br>G80.3<br>G80.8 | Детска невро-логия или нервни болести или педиатрия | До завър-шване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и неврологичен статус | До 4 пъти | 3 месеца | ЕЕГ | 12 месеца |
| **G83** | G83.0<br>G83.1<br>G82.2<br>G83.3<br>G83.4<br>G83.9 | Детска невро-логия или нервни болести или педиатрия | До завър-шване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и неврологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | ЕМГ | 12 месеца |
| | G91.0 | Детска невро- | | | | | | 1. 12 месеца |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G91** | G91.1<br>G91.2<br>G91.3 | логия или нервни болести или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и неврологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | 1. ЕЕГ<br>2. КАТ или ЯМР на главен мозък | 2. 12 месеца г влошаване в неврологични статус |
| **G93** | G93.0<br>G93.1<br>G93.4 | Детска невро-логия или нервни болести или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и неврологичен статус | До веднъж годишно | 12 месеца | 1. ЕЕГ<br>2. КАТ или ЯМР на главен мозък | 1. 12 месеца<br>2. До12 месец при влошаван неврологични статус |
| **G95** | G95.0 | Детска невро-логия или нервни болести | До края на живота | Общ клиничен с неврологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | ЕМГ | 12 месеца |
| **H16** | H16.0<br>H16.3<br>H16.4<br>H16.8 | Очни болести | 6 месеца след лечение | Общ клиничен и офталмологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **H17** | H17.0<br>H17.1<br>H17.8<br>H17.9 | Очни болести | До навършване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и офталмологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **H18** | H18.6 | Очни болести | До навършване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и офталмологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **H20** | H20.1 | Очни болести | До навършване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и офталмологичен статус | До 3 пъти | 4 месеца | | |
| **H26** | H26.0 | Очни болести | До навършване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и офталмологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **H30** | H30.0 | Очни болести | До навършване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и офталмологичен статус | До веднъж годишно | 12 месеца | | |
| **H33** | H33.2 | Очни болести | До навършване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и офталмологичен статус<br>Визус, биомикроскопия и офталмоскопия | До веднъж годишно | 12 месеца | | |
| | H33.5 | | | | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **H34** | H34.0<br>H34.1<br>H34.2<br>H34.8<br>H34.9 | Очни болести | До навършване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и офталмологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **H35** | H35.3<br>H35.4 | Очни болести | До навършване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и офталмологичен статус | До веднъж годишно | 12 месеца | | |
| **H36.0*** | E12.3 H36.0,<br>E13.3 H36.0,<br>E14.3 H36.0 | Детска ендо-кринология и болести на обмяната или ендокрино-логия и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 12 пъти | 1 месец | 1. Кръвнозахарен профил<br>2. Гликиран хемоглобин<br>3. Триглицериди<br>4. Холестерол | 1. 6 месеца пр влошено обективно състояние и/и лош гликемич контрол<br>2. 3 месеца<br>3. 12 месеца |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 4. 12 месеца |
| **H40** | H40.0<br>H40.1<br>H40.2<br>H40.5 | Очни болести | До навършване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и офталмологичен статус | До 4 пъти | 3 месеца | | |
| **H44** | H44.5 | Очни болести | До навършване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и офталмологичен статус - централно зрение, офталмоскопия, биомикроскопия, изследване на преден очен сегмент, изследване на заден очен сегмент периметрия | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| | H44.6<br>H44.7 | | | Общ клиничен и офталмологичен статус | До веднъж годишно | 12 месеца | | |
| **H46** | | Очни болести | До навършване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и офталмологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **H47** | H47.5 | Очни болести | До навършване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и офталмологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| | H47.6 | Детска неврология или нервни болести | | Преглед и оценка на общ клиничен статус | | | | |
| | H47.2 | Очни болести | | Общ клиничен и офталмологичен статус | | | | |
| **H54** | H54.0 | Очни болести | До навършване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и офталмологичен статус | До веднъж годишно | 12 месеца | | |
| | H54.1<br>H54.2<br>H54.4<br>H54.5<br>H54.6 | | | | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **H65** | H65.2<br>H65.3 | Ушно-носно-гърлени болести | 6 месеца след излекуване | Общ клиничен и локален статус | До 2 пъти | 6 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ | 6 месеца |
| **H66** | H66.1 | Ушно-носно-гърлени болести | До 12 месеца след оперативното лечение | Общ клиничен и локален статус | До 2 пъти | 6 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ. Микробиологично изследване на секрета с антибиограма (при растеж) Рентгенография на околоносни синуси и епифаринкс | 1. 6 месеца<br>2. 12 месеца |
| **H70** | H70.1, H70.2 | Ушно-носно-гърлени болести | До 12 месеца след оперативното лечение | Общ клиничен и локален статус | До 3 пъти | 4 месеца | Микробиологично изследване на секрета, кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ, рентгенография - специални центражи на черепа | 12 месеца |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H90** | H90.3 | Детска неврология или нервни болести | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| | H90.0 | Ушно-носно-гърлени болести | До навър-шване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и локален статус | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **H93** | H93.3 | Ушно-носно-гърлени болести | 6 месеца след излекуване | Общ клиничен и локален статус | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **H95** | H95.1 | Ушно-носно-гърлени болести | 12 месеца след оперативното лечение | Общ клиничен и локален статус | До 3 пъти | 4 месеца | Микробиологично изследване на секрета кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ, рентгенография - специални центражи на черепа | 12 месеца |
| **I00** | | Детска ревматология или ревматология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед ехокардиография - 12 месеца | До 7 пъти през първата година след пристъп<br><br>От втората до петата година до 2 пъти годишно<br><br>След петата година до веднъж годишно. | В първите 6 месеца след пристъп - ежемесечно, след това - 6 месеца в продължение на 5 год.; след това 12 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ, гърлен секрет - само след антибактериална терапия;<br><br>2. AST | 1. 12 месеца<br><br>2. 6 месеца |
| **I09** | I09.0<br><br>I90.2 | Детска кардиология или кардиология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография първата година от диспансеризацията - 6 месеца, след това 12 месеца | До 7 пъти през първата година след пристъп<br><br>От втората до петата година до 3 пъти годишно<br><br>След петата година до 2 пъти | В първите 6 месеца след пристъп - ежемесечно, след това - 4 месеца в продължение на 5 год.; след това - 6 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя,<br><br>СУЕ,<br><br>гърлен секрет - само след антибактериална терапия;<br><br>2. AST | 1. 12 месеца<br><br>2. 6 месеца |
| **I05** | I05.0 | Детска кардиология или кардиология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 7 пъти през първата година след пристъп<br><br>След първата година до 2 пъти годишно | В първите 6 месеца след пристъп - ежемесечно, след това - 6 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя,<br><br>СУЕ,<br><br>гърлен секрет - само след антибактериална терапия;<br><br>2. AST | 1. 12 месеца<br><br>2. 6 месеца |
| | I05.1<br><br>I05.2 | | | | | | | |
| | I05.0<br>Z95.2,<br>I05.1<br>Z95.2,<br>I05.2<br>Z95.2,<br>I05.0<br>Z95.3,I05.1<br>Z95.3,<br>I05.2<br>Z95.3,<br>I05.0 | Детска кардиология или кардиология | До края на първата година от имплантиране на клапната протеза | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 6 месеца | До 8 пъти през първата година след имплантиране | В първите 6 месеца ежемесечно, след това 4 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ, гърлен секрет - само след антибактериална терапия;<br><br>2. AST<br><br>3. Изследване на протромбиново време с INR - само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти | 1. 12 месеца<br><br>2. 6 месеца<br><br>3. 3 месеца |
| | | | | | | | 1. Кръвна картина | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I05 Z95** | Z95.4, I05.1 Z95.4, I05.2 Z95.4 | | След първата година | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | След първата година от имплантиране до 2 пъти годишно | 6 месеца | - поне осем показателя, СУЕ<br><br>2. Изследване на протромбиново време с INR - само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти | 1. 12 месеца<br>2. 3 месеца |
| | I05.0 Z95.9 | Детска кардиология или кардиология | До края на първата година от операцията | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 8 пъти през първата година след имплантиране | В първите 6 месеца ежемесечно, след това 4 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ, гърлен секрет | 12 месеца |
| | | | След края на първата година от импланти-рането на клапната протеза | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | След първата година до 2 пъти годишно | 6 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ | 12 месеца |
| **I06** | I06.0<br><br>I06.1 I06.2 | Детска кардиология или кардиология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 7 пъти през първата година след пристъп<br><br>След първата година до 2 пъти годишно | В първите 6 месеца след пристъп - ежемесечно, след това - 6 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ, гърлен секрет<br><br>2. АСАТ | 1. 12 месеца<br><br>2. 6 месеца |
| **I06 Z95** | I06.0 Z95.2, I06.1 Z95.2, I06.2 Z95.2, I06.0 Z95.3, I06.1 Z95.3, I06.2 Z95.3, I06.0 Z95.4, I06.1 Z95.4, I06.2 Z95.4 | Детска кардиология или кардиология | До края на първата година от импланти-рането на клапната протеза | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 6 месеца | До 8 пъти през първата година след имплантиране | В първите 6 месеца - ежемесечно, след това 4 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ, гърлен секрет<br><br>2. Изследване на протромбиново време с INR - само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти | 1. 12 месеца<br><br>2. 3 месеца |
| | | | След края на първата година от импланти-рането на клапната протеза | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | След първата година до 2 пъти годишно | 6 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ | 12 месеца |
| | I06.0 Z95.9, I06.1 Z95.9, I06.2 Z95.9 | Детска кардиология или кардиология | До края на първата година от операцията | | До 7 пъти през първата година след имплантиране | В първите 6 месеца - ежемесечно, след това - 6 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ,<br><br>2. Изследване на протромбиново време с INR - само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти | 1. 12 месеца<br>2. 3 месеца |
| | | | След края на първата година | | След първата година до 2 пъти годишно | 6 месеца | | |
| **I11** | I11.0<br><br>I11.9 | Детска кардиология или кардиология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | 1. Кръвна захар, креатинин, общ холестерол, три-глицериди, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент<br><br>2. Натрий и Калий - комплексно | 1. 12 месеца<br><br>2. 12 месеца |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I12** | I12.0<br><br>I12.9 | Детска кардиология или кардиология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | 1. Кръвна захар, креатинин, общ холестерол, три-глицериди, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент<br><br>2. Натрий и Калий - комплексно, урея | 1. 12 месеца<br><br>2. 12 месеца |
| **I13** | I13.0<br><br>I13.1<br><br>I13.2<br><br>I13.9 | Детска кардиология или кардиология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | 1. Кръвна захар, креатинин, общ холестерол, три-глицериди, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент<br><br>2. Натрий и Калий - комплексно, урея | 1. 12 месеца<br><br>2. 12 месеца |
| **I15** | I15.0<br><br>I15.1<br><br>I15.2<br><br>I15.8<br><br>I15.9 | Детска кардиология или кардиология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Натрий и калий - комплексно, кръвна захар, креатинин, общ холестерол, триглицериди, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент | 12 месеца |
| **I15 Z95** | I15.0 Z95.9,<br>I15.1 Z95.9,<br>I15.2 Z95.9,<br>I15.8 Z95.9,<br>I15.9 Z95.9 | Детска кардиология или кардиология | До края на първата година от интервенцията | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 4 пъти през първата година след интервенцията. | 3 месеца | Натрий и калий - комплексно, кръвна захар, креатинин, общ холестерол, триглицериди, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент | 12 месеца |
| | | | След края на първата година от интервенцията | | След първата година до 2 пъти годишно | 6 месеца | | |
| **I31** | I31.0,<br><br>I31.1 | Детска кардиология или кардиология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед,<br><br>Ехокардиография - 6 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **I34** | I34.0<br><br>I31.1<br><br>I34.2<br><br>I34.8 | Детска кардиология или кардиология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед,<br><br>Ехокардиография - 12 месеца | До веднъж годишно | 12 месеца | | |
| | I34.0 Z95.2,<br>I34.1 Z95.2,<br>I34.2 Z95.2,<br>I34.8 Z95.2 | Детска кардиология или кардиология | До края на първата година от имплантиране-то на клапната протеза | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед,<br><br>Ехокардиография - 6 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Изследване на протромбиново време с INR - само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти | 3 месеца |
| | | | След края на първата година от имплантиране-то на клапната протеза до навърш- | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед,<br><br>Ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Изследване на протромбиново време с INR - само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни | 3 месеца |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ване на 18 год. | | | | антикоагуланти | |
| **I34 Z95** | I34.0 Z95.3, I34.1 Z95.3, I34.2 Z95.3, I34.8 Z95.3, I34.0 Z95.4, I34.1 Z95.4, I34.2 Z95.4, I34.8 Z95.4 | Детска кардиология или кардиология | До края на първата година от имплантиране на клапната протеза | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед,<br><br>Ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Изследване на протромбиново време с INR - само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти | 3 месеца |
| | | | След края на първата година от имплантиране на клапната протеза до навършване на 18 год. | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед,<br><br>Ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Изследване на протромбиново време с INR - само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти | 3 месеца |
| | I34.0 Z95.9, I34.1 Z95.9, I34.2 Z95.9, I34.8 Z95.9 | Детска кардиология или кардиология | До края на първата година от интервенцията | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед,<br><br>Ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Изследване на протромбиново време с INR - само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти | 3 месеца |
| | | | | | До 2 пъти | | | |
| | | | След края на първата година от имплантиране на клапната протеза до навършване на 18 год. | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед,<br><br>Ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **I35** | I35.0 I35.1<br><br>I35.2 | Детска кардиология или кардиология | До навършване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед,<br><br>Ехокардиография - 12 месеца | До 4 пъти до навършване на шестгодишна възраст. След шестгодишна възраст до 2 пъти годишно | До 6 г. възраст - 3 месеца;<br><br>след 6 г. възраст - 6 месеца | | |
| **I36** | I36.0<br><br>I36.1<br><br>I36.2 | Детска кардиология или кардиология | До навършване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед,<br><br>Ехокардиография - 12 месеца | До 4 пъти до навършване на шестгодишна възраст. След шестгодишна възраст до 2 пъти годишно | До 6 г. възраст - 3 месеца;<br><br>след 6 г. възраст - 6 месеца | Рентгенография на сърце и бял дроб | 24 месеца |
| **I35 Z95, I36 Z95** | I35.0 Z95.2, I35.1 Z95.2, I35.2 Z95.2, I35.0 Z95.3, I35.1 Z95.3, I35.2 Z95.3, I35.0 Z95.4, I35.1 Z95.4, I35.2 Z95.4, I36.0 Z95.2, I36.1 Z95.2, I36.2 Z95.2, I36.0 Z95.3, I36.1 Z95.3, | Детска кардиология или кардиология | До края на първата година от имплантиране на клапната протеза | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед<br><br>Ехокардиография - 6 месеца | До 4 пъти през първата година следимплантиране | 3 месеца | Изследване на протромбиново време с INR - само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти | 3 месеца |
| | | | След края на първата година от имплантиране на клапната | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед<br><br>Ехокардиография - | След първата година до 4 пъти годишно | 3 месеца | Изследване на протромбиново време с INR - само при провеждане на антикоагулантно | 3 месеца |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I36.2 Z95.3, I36.0 Z95.4, I36.1 Z95.4, I36.2 Z95.4, I35.0 Z95.9, I35.1 Z95.9, I35.2 Z95.9, I36.0 Z95.9, I36.1 Z95.9, I36.2 Z95.9 | | протеза до навършване на 18 год. | 12 месеца | | | лечение с индиректни антикоагуланти | |
| | | | От имплантиране на клапната протеза до навършване на 18 год | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед,<br><br>Ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **I42** | I42.0, I42.1, I42.5, I42.9 | Детска кардиология или кардиология | До навършване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед,<br><br>Ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя | 12 месеца |
| **I43*** | E85._ I43.1, M10.0_ I43.8, E05.9 I43.8 | Ендокринолог или детски ендокринолог | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието при всеки преглед | До 4 пъти | 3 месеца | FT4, TSH | 3 месеца |
| **I44** | I44.2 | Детска кардиология или кардиология | До навършване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ЕКГ-Холтер мониториране -12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **I44 Z95** | I44.2 Z95.9 | Детска кардиология или кардиология | До навършване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ЕКГ-Холтер мониториране и ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **I45** | I45.6 | Детска кардиология или кардиология | До навършване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ЕКГ-Холтер мониториране - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **I48** | I48 | Детска кардиология или кардиология | До навършване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ЕКГ-Холтер мониториране и ехокардиография - 12 месеца | До 4 пъти | 3 месеца при антикоагулантно лечение<br><br>6 месеца без антикоагулантно лечение | | |
| **I51** | I51.4<br><br>I51.7 | Детска кардиология или кардиология | До навършване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, и ехокардиография - 6 месеца през 1-та година, след това 12 месеца | До 4 пъти през първата година<br><br>След първата година до веднъж годишно | През 1-вата година - 3 месеца, след това 12 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ | 6 месеца |
| **J30** | J30.1 | Клинична алергология - детски болести или клинична алергология или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус, отчитане на резултати от кожно-алергично тестуване - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя, диференциално броене на левкоцити | 6 месеца |
| | | | | | | | 1. Диференциално броене на | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **J41** | J41.0 | Детска пневмология и фтизиатрия или пневмология и фтизиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус и спирометрия (над 7 год. възраст) | До 4 пъти | 3 месеца | левкоцити, кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ;<br><br>2. Рентенография на бял дроб | 1. 6 месеца<br><br>2. 12 месеца |
| **J44** | J44.0 | Детска пневмология и фтизиатрия или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус и ФИД (спирометрия) (над 7-год. възраст) | До 3 пъти | 4 месеца | 1. Диференциално броене на левкоцити, кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ;<br><br>2. Рентенография на бял дроб | 1. 6 месеца<br><br>2. 12 месеца |
| | J44.1 | | | | До 4 пъти | 3 месеца | 1. Диференциално броене на левкоцити, кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ;<br><br>2. Рентенография на бял дроб<br><br>3. Изследване на храчка - микробиологично | 1. 6 месеца<br><br>2. 12 месеца<br><br>3. 12 месеца |
| **J45** | J45.0,<br><br>J45.1 | Клинична алергология - детски болести или клинична алергология или детска пневмология и фтизиатрия или педиатрия | До 3 безсимптомни години | Преглед и оценка на общ клиничен статус, ФИД (спирометрия) (над 7 год. възраст); отчитане на резултати от кожно-алергично тестуване - при необходимост | До 4 пъти | 3 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя и диференциално броене на левкоцити<br><br>2. Рентенография на бял дроб - по показания | 1. 3 месеца<br><br>2. 12 месеца |
| **J47** | J47 | Детска пневмология и фтизиатрия или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус и ФИД (спирометрия) (над 7 год. възраст) | До 4 пъти | 3 месеца | 1. Рентенография на гръден кош и бял дроб<br><br>2. Микробиологично изследване на храчка с антибиограма | 1. 12 месеца<br><br>2. 6 месеца |
| **K25**<br><br>**K26** | K25.7<br><br>K26.7 | Детска гастроентерология или гастроентерология | До навършване на 18-годишна възраст | Диагностична езофагогастродуоденоскопия | До 4 пъти | 3 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя, диференциално броене на левкоцити | 12 месеца |
| **K50** | K50.0<br><br>K50.1 | Детска гастроентерология или гастроентерология | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус, диагностична фибросигмоидоскопия - 12 месеца | До 4 пъти | 3 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя, диференциално броене на левкоцити | 12 месеца |
| **K51** | K51.0<br><br>K51.1<br><br>K51.2<br><br>K51.3<br><br>K51.4 | Детска гастроентерология или гастроентерология | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус, диагностична фибросигмоидоскопия - 1 път годишно | До 4 пъти | 3 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя, диференциално броене на левкоцити | 12 месеца |
| **K73** | K73.0 | Детска гастроентерология или гастроентерология | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус, ехография на коремни органи | До 4 пъти | 3 месеца | АЛАТ<br><br>АСАТ | 12 месеца |
| | K74.2 | Детска гастроенте- | До навършване на 18- | Преглед и оценка на общ клиничен | | | АЛАТ | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K74** | K74.3<br><br>K74.4 | рология или гастроентерология | годишна възраст | статус, ехография на коремни органи | До 4 пъти | 3 месеца | АСАТ | 12 месеца |
| **K80** | K80.1<br><br>K80.4 | Детска гастроентерология или гастроентерология | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус, ехография на коремни органи | До 4 пъти | 3 месеца | Билирубин - общ и директен | 6 месеца |
| **K86** | K86.1 | Детска гастроентерология или гастроентерология | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус, ехография на коремни органи | До 4 пъти, но не по-малко от 2 | 3 месеца | Алкална фосфатаза (АФ), липаза | 6 месеца |
| **K90** | K90.0<br><br>K90.2<br><br>K90.8 | Детска гастроентерология или гастроентерология | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус, ехография на коремни органи | До 4 пъти | 3 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя<br><br>2. Албумин, общ белтък | 1. 6 месеца<br><br>6 месеца |
| **L94** | L94.0<br><br>L94.1 | Детски ревматолог или ревматология | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя, диференциално броене на левкоцити | 6 месеца |
| **M00** | M00.0<br><br>M00.1<br><br>M00.2<br><br>M00.8<br><br>M00.9 | Детска ревматология или ревматология | 12 месеца след последния рецидив | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 4 пъти | 3 месеца | СУЕ, кръвна картина - поне осем показателя, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент, рентгенография на засегнатата става | 12 месеца |
| **M01*** | A39.8<br>M01.0,<br><br>A69.2<br>M01.2,<br><br>A30._<br>M01.3,<br><br>A02.2<br>M01.3,<br><br>A01._<br>M01.3,<br>A54.4<br>M01.3,<br><br>B06.8<br>M01.4,<br>A92.1<br>M01.5,<br>B26.8<br>M01.5,<br>B35._<br>M01.6,<br><br>B36._<br>M01.6,<br>B37._<br>M01.6,<br>B38._<br>M01.6,<br>B39._<br>M01.6,<br>B40._<br>M01.6,<br>B41._<br>M01.6, | Детска ревматология или ревматология | 12 месеца след последния рецидив | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 4 пъти | 3 месеца | 1. СУЕ, кръвна картина - поне осем показателя, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент<br><br>2. Рентенография на засегнатата става | 1. 12 месеца<br><br>2. 12 месеца |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B42._ M01.6, B43._ M01.6, B44._ M01.6, B45._ M01.6, B46._ M01.6, B47._ M01.6, B48._ M01.6, B49._ M01.6, M01.8 | | | | | | | |
| **M02** | M02.0 M02.1 M02.2 M02.3 M02.8 M02.9 | Детска ревматология или ревматология | 12 месеца след последния рецидив | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 4 пъти | 3 месеца | СУЕ, кръвна картина - поне осем показателя, урина - албумин и седимент, рентгенография на засегнатата става | 12 месеца |
| **M03*** | A04.6 M03.2, A39.8 M03.0, A50.5 M03.1, B15._ M03.2, B16._ M03.2, B17._ M03.2, B18._ M03.2, B19._ M03.2, I33.0 M03.6 | Детска ревматология или ревматология | 12 месеца след последния рецидив | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 4 пъти | 3 месеца | СУЕ, кръвна картина - поне осем показателя, урина - албумин и седимент, рентгенография на засегнатата става | 12 месеца |
| **M30** | M30.0 | Детска ревматология или ревматология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 3 пъти | 4 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент<br><br>2. АЛАТ, АСАТ, креатинин | 1. 6 месеца<br>2. 12 месеца |
| **M31** | M31.3 M31.4 M31.5 | Детска ревматология или ревматология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 3 пъти | 4 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент<br><br>2. АЛАТ, АСАТ, креатинин | 1. 6 месеца<br>2. 12 месеца |
| **M32** | M32.0, M32.1 J99.1 M32.1, N08.5, M32.1, | Детска ревматология | До навър-шване на 18- | Преглед и оценка на общ клиничен | До 4 пъти | 3 месеца | 1. Химично изследване на урина с течни реактиви - за албумин и седимент, кръвна картина - поне осем показателя, | 1. 6 месеца |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N16.4, M32.1, I39._ M32.1, I32.8, M32.8 | или ревматология | годишна възраст | статус | | | СУЕ<br><br>2. АЛАТ, АСАТ, определяне на антинуклеарни антитела в серум, креатинин | 2. 12 месеца |
| **M33** | M33.0 | Детска ревматология или ревматология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 4 пъти | 3 месеца | 1. Химично изследване на урина с течни реактиви - за албумин и седимент, кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ<br><br>2. АЛАТ, АСАТ, определяне на антинуклеарни антитела в серум, креатинин | 1. 6 месеца<br><br>2. 12 месеца |
| | M33.2 | | | | До 4 пъти | | 1. Химично изследване на урина с течни реактиви - за албумин и седимент, кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ<br><br>2. АЛАТ, АСАТ, определяне на антинуклеарни антитела в серум, креатинин, кръвна захар | 1. 6 месеца<br><br>2. 12 месеца |
| **M34** | M34.0<br><br>M34.1<br><br>M34.2 | Детска ревматология или ревматология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 4 пъти | 3 месеца | СУЕ, кръвна картина - поне осем показателя, креатинин, АСАТ, АЛАТ, химично изследване на урина с течни реактиви, седимент | 12 месеца |
| **M35** | M35.0 J99.1, M35.0 H19.3, M35.0 N16.4, M35.0 G73.7 | Детска ревматология или ревматология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 4 пъти | 3 месеца | Урина - седимент, СУЕ, кръвна картина - поне осем показателя, определяне на антинуклеарни антитела в серум | 12 месеца |
| | M35.2 | Детска ревматология или ревматология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 4 пъти | 3 месеца | Урина - седимент, СУЕ, кръвна картина - поне осем показателя, определяне на антинуклеарни антитела в серум | 12 месеца |
| **M46** | M46.0<br><br>M46.1 | Детска ревматология или ревматология | 1 година след спиране на терапията или на последния | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 4 пъти | 3 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ, урина - белтък, седимент | 1. 6 месеца<br><br>2. 12 месеца |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | рецидив | | | | 2. Рентенография на засегнатата става | |
| **M47** | M47.1<br>G99.2,<br>M47.2 | Детска ревматология или ревматология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ<br><br>2. Рентенография на засегнатата става | 1. 6 месеца<br><br>2. 12 месеца |
| **M48** | M48.3 | Детска ревматология или ревматология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | Рентенография на засегната става | 6 месеца |
| **M50** | M50.0<br>G99.2,<br>M50.1 | Детска невро-логия или нервни болести | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | КАТ или ЯМР на гръбначен стълб | 12 месеца при влошаване в неврологичния статус |
| **M65** | M65.2 | Детска ревматология или ревматология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ<br><br>2. Рентенография на засегнатата става | 1. 6 месеца<br><br>2. 12 месеца |
| **M86** | M86.2<br><br>M86.3<br><br>M86.4<br><br>M86.5 | Ортопедия и травматология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ<br><br>2. Рентенография на засегнатата става | 1. 6 месеца<br><br>2. 12 месеца |
| **M88** | M88.0<br><br>M88.8 | Ортопедия и травматология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | Рентенография на черепа и/или на засегнатата кост | 12 месеца |
| **M91** | M91.0<br>M91.1<br>M91.2<br>M91.3<br>M91.8<br>M91.9 | Ортопедия и травматология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | Рентенография според локализацията | 12 месеца |
| **M92** | M92.0<br><br>M92.1<br><br>M92.2<br><br>M92.3<br><br>M92.4<br><br>M92.5<br><br>M92.6<br><br>M92.7 | Ортопедия и травматология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До веднъж годишно | 12 месеца | Рентенография според локализацията | 12 месеца |
| **N03** | N03.0<br><br>N03.1<br><br>N03.2<br><br>N03.3<br><br>N03.4<br><br>N03.5<br><br>N03.6<br><br>N03.7<br><br>N03.8<br><br>N03.9 | Детска нефрология и хемодиализа или нефрология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с ехография на органите на отделителната система | До 4 пъти | 3 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя<br><br>2. Химично изследване на урина с течни реактиви, седимент | 1. 12 месеца<br><br>2. 3 месеца |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N04** | N04.0<br>N04.1<br>N04.2<br>N04.3<br>N04.4<br>N04.5<br>N04.6<br>N04.7<br>N04.8<br>N04.9 | Детска нефрология и хемодиализа или нефрология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с ехография на органите на отделителната система | До 4 пъти | 3 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя, определяне на антинуклеарни антитела в серум, химично изследване на урина с течни реактиви, креатинин, микроалбумин-урия | 12 месеца |
| **N05** | N05.0<br>N05.1<br>N05.2<br>N05.3<br>N05.4<br>N05.5<br>N05.6<br>N05.7<br>N05.8<br>N05.9 | Детска нефрология и хемодиализа или нефрология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с ехография на органите на отделителната система | До 4 пъти | 3 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя, химично изследване на урина с течни реактиви, седимент, креатинин, определяне на антинуклеарни антитела в серум | 12 месеца |
| **N11** | N11.0<br>N11.1<br>N11.8<br>N11.9 | Детска нефрология и хемодиализа или нефрология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с ехография на органите на отделителната система | До 2 пъти | 6 месеца | 1. Химично изследване на урина с течни реактиви<br>2. Седимент, креатинин, пикочна киселина, изследване на урина за урокултура | 1. 12 месеца<br>2. 6 месеца |
| **N13** | N13.6 | Детска нефрология и хемодиализа или нефрология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с ехография на органите на отделителната система | До 2 пъти | 6 месеца | 1. Химично изследване на урина с течни реактиви<br>2. Седимент<br>3. Креатинин<br>4. Пикочна киселина<br>5. Изследване на урина за урокултура | 1. 12 месеца<br>2. 6 месеца<br>3. 6 месеца<br>4. 6 месеца<br>5. 12 месеца |
| | N18.8<br>G63.8,<br>N18.8<br>I32.8 | Детска нефро-логия и хемодиализа или | До навър-шване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, артериално налягане, | До 2 пъти | 6 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя<br>2. Натрий и калий<br>3. Креатинин<br>4. Билирубин - общ | 1. 12 месеца<br>2. 12 месеца<br>3. 12 месеца<br>4. 12 месеца<br>5. 6 месеца |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N18** | | нефрология | | телесното тегло и ехография на органите на отделителната система | | | 5. Желязо<br>6. Калций<br>7. Фосфати<br>8. Пикочна киселина | 6. 6 месеца<br>7. 6 месеца<br>8. 6 месеца |
| | N18.9 | Детска нефрология и хемодиализа или нефрология | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, артериално налягане, телесното тегло и ехография на органите на отделителната система | До 2 пъти | 6 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя, натрий и калий - комплексно,<br>креатинин, билирубин - общ,<br>калций, фосфати<br>2. Пикочна киселина | 1. 12 месеца<br>2. 6 месеца |
| | | | | | При скорост на гломерулна филтрация под 60 ml (min)/1,73 $m^2$ - до 4 пъти | 3 месеца | | 1. и 2. - 3 мес |
| **N20** | N20.0 | Детска нефрология и хемодиализа или нефрология | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с ехография на органите на отделителната система | До 2 пъти | 6 месеца | 1. Химично изследване на урина с течни реактиви<br>2. Седимент | 1. 6 месеца<br>2. 6 месеца |
| **P27** | P27.1 | Детска пневмология и фтизиатрия или пневмология и фтизиатрия | До навършване на 18-годиш-=на възраст | Спирометрия | До 2 пъти | 6 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя, рентгенография на бял дроб | 6 месеца |
| **Q03** | Q03.0<br>Q03.1<br>Q03.8 | Детска неврология или нервни болести | До навършване на 18-годиш-=на възраст | Общ клиничен с неврологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | КАТ или ЯМР на главен мозък | 12 месеца<br>При влошаван неврологичн статус |
| **Q07** | Q07.0 | Детска неврология или нервни болести | До навършване на 18-годиш-=на възраст | Общ клиничен с неврологичен статус, ЕМГ - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | МРТ (ЯМР) или КАТ на главен мозък | 12 месеца<br>При влошаван неврологичн статус |
| | | | | При съчетание с дол-<br>на парапареза при спина бифида | | | Кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ, диференциално броене на левкоцити и урина - седимент и общ белтък | 6 месеца |
| **Q11** | Q11.1 | Очни болести | До навършване на 18-годишна възраст | Периметрия, очни дъна (тонометрия) | До веднъж годишно. | 12 месеца | | |
| | Q11.2<br>Q11.3 | Очни болести | До навършване на 18-годишна възраст | Зрителна острота, периметрия, очни дъна (тонометрия) | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **Q12** | Q12.0<br>Q12.2<br>Q12.3 | Очни болести | До навършване на 18-годишна възраст | Очен статус - зрителна острота, периметрия, очни дъна (тонометрия) | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **Q15** | Q15.0 | Очни болести | До навършване на 18-годишна възраст | Общ клиничен и офталмологичен статус | До 4 пъти | 3 месеца | | |
| **Q16** | Q16.1<br>Q16.2<br>Q16.3 | Ушно-носно-гърлени болести | До навършване на 18-годишна | Локален статус | До 2 пъти | 6 месеца | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Q16.4<br>Q16.5 | | възраст | | | | | |
| **Q20*** | Q20.0<br>Q20.1<br>Q20.3<br>Q20.4 | Детска кардиология или кардиология | До навър-шване на 18-годишна възраст или операция Z95.9 | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 6 месеца, и ЕКГ-Холтер мониториране - 12 месеца | До 3 пъти | 4 месеца | | |
| **Q20*<br>Z95** | Q20.0<br>Z95.9,<br>Q20.1<br>Z95.9,<br>Q20.3<br>Z95.9,<br>Q20.4<br>Z95.9 | Детска кардиология или кардиология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 6 месеца първата година след операцията, след това 12 месеца Сърдечно-съдов тест с натоварване - на третата, петата и десетата година след операцията; ЕКГ- Холтер мониториране - 12 месеца | До 2 пъти през първата година след операцията<br><br>След първата година - веднъж годишно. | 6 месеца през първата година след операцията, след това 12 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ | 12 месеца |
| **Q21*** | Q21.3 | Детска кардиология или кардиология | До операция | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 6 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя | 6 месеца |
| | Q21.0 | | До операция | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 6 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| | Q21.1 | | До навър-шване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До веднъж годишно. | 12 месеца | | |
| | Q21.2 | | До операция | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 6 месеца, и ЕКГ-Холтер мониториране - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Рентгенография на сърце и бял дроб | 24 месеца |
| | Q21.4 | | До операция | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **Q21*** | Q21.3<br>Z95.9 | Детска кардиология | До навър-шване на 18- | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца; сърдечно-съдов тест с натоварване - на третата, петата и десетата година след операцията; ЕКГ-Холтер мониториране - 12 месеца | До 2 пъти през първата година след операцията<br><br>След първата година - веднъж годишно | Първата година след операцията - 6 месеца, след първата година - 12 месеца | Кръвна картина - поне осем | 6 месеца |
| | Q21.0<br>Z95.9 | | | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - през първата година след операцията, след това 24 месеца | До 2 пъти през първата година след операцията<br><br>След първата година - веднъж на две години | Първата година след операцията - 6 месеца, след първата година - 24 месеца | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Z95** | Q21.1<br>Z95.9 | или кардиология | годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - през първата година след операцията, след това 24 месеца | До 2 пъти през първата година след операцията<br>След първата година до веднъж на две години | Първата година след операцията - 6 месеца, след първата година - 24 месеца | показателя | |
| | Q21.2<br>Z95.9 | | | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти през първата година след операцията<br>След първата година до веднъж на две години | Първата година след операцията - 6 месеца, след това - 24 месеца | | |
| | Q21.4<br>Z95.9 | | | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардио-графия - 12 месеца, ЕКГ-Холтер мониториране - до 60 месеца | До 2 пъти през първата година след операцията<br>След първата година до веднъж на две години | Първата година след операцията - 6 месеца, след това - 24 месеца | | |
| **Q22*** | Q22.2 | Детска кардиология или кардиология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| | Q22.0 | | | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография- 6 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя | 6 месеца |
| | Q22.1 | | | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 12 месеца | | |
| | Q22.4 | | | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| | Q22.5<br>Q22.6 | | | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца, и ЕКГ-Холтер мониториране - 24 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **Q22*<br>Z95** | Q22.2<br>Z95.2 | Детска кардиология или кардиология | До навър-шване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография и ЕКГ-Холтер мониториране - 12 месеца; сърдечно-съдов тест с натоварване - на третата, петата и десетата година след операцията | До 4 пъти през първата година след операцията<br>След първата година до веднъж годишно | 3 месеца<br>през първата година, след това 12 месеца | Изследване на протромбиново време с INR - само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти | 3 месеца |
| | Q22.0<br>Z95.9 | | | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца, и ЕКГ-Холтер мониториране - 24 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя | 12 месеца |
| | Q22.1<br>Z95.9 | | | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти през първата година след операцията<br>След първата година до веднъж годишно | 6 месеца<br>през първата година след операцията, след това 12 месеца | Изследване на протромбиново време с INR - само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни | 3 месеца |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | антикоагуланти | |
| | Q22.4<br>Z95.9 | | | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти през първата година след операцията<br><br>След първата година до веднъж годишно | 6 месеца през първата година след операцията, след това 12 месеца | Изследване на протромбиново време с INR - само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти | 3 месеца |
| | Q22.5<br>Z95.3 | | | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца, и ЕКГ-Холтер мониториране - 24 месеца | До 2 пъти през първата година след операцията<br><br>След първата година до веднъж годишно | 6 месеца през първата година след операцията, след това 12 месеца | Изследване на протромбиново време с INR - само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти | 3 месеца |
| **Q23*** | Q23.0<br>Q23.1<br>Q23.2<br>Q23.3<br>Q23.4 | Детска кардиология или кардиология | До навършване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **Q23*<br>Z95** | Q23.0<br>Z95.2,<br>Q23.1<br>Z95.2,<br>Q23.2<br>Z95.2,<br>Q23.3<br>Z95.2,<br>Q23.4<br>Z95.9 | Детска кардиология или кардиология | До навършване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 6 месеца през първата година, след това 12 месеца; сърдечно-съдов тест с натоварване и ЕКГ-Холтер мониториране - на третата, петата и десетата година след операцията | До 2 пъти през първата година след операцията<br><br>След първата година до веднъж годишно | 3 месеца през първата година след операцията, след това 12 месеца | Изследване на протромбиново време с INR - само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти | 3 месеца |
| **Q24*** | Q24.8 | Детска кардиология или кардиология | До навършване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| | Q24.0<br>Q24.1<br>Q24.2 | | | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 24 месеца | До веднъж годишно | 12 месеца | | |
| | Q24.3<br>Q24.5 | | | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | | |
| **Q25*** | Q25.0<br>Q25.3<br>Q25.5<br>Q25.6 | Детска кардиология или кардиология | До навършване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До веднъж годишно | 12 месеца | | |
| | Q25.1 | | | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца, и непрекъснат 24-часов запис на АН | До веднъж годишно | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - 12 месеца | | | | |
| **Q25* Z95** | Q25.0<br>Z95.9 | Детска кардиология или кардиология | До 3-та година след операцията | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - на 1-ва и 3-та година | До веднъж годишно | 12 месеца | | |
| | Q25.1<br>Z95.9 | | До навършване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца; непрекъснат 24-часов запис на АН - 12 месеца по преценка на лекаря | До 2 пъти през първата година след имплантацията<br>След първата година веднъж годишно | 6 месеца през 1-вата година, 12 месеца след първата година | | |
| | Q25.3<br>Z95.9 | | До навършване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца през 1-вата година след операцията, след това - 24 месеца | До 2 пъти през първата година след имплантацията<br>След първата година веднъж годишно | 6 месеца през 1-вата година,<br>12 месеца след първата година<br>6 месеца<br>12 месеца | | |
| **Q26*** | Q26.0<br>Q26.2<br>Q26.3<br>Q26.8 | Детска кардиология или кардиология | До навършване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 24 месеца | До веднъж годишно | 12 месеца | | |
| **Q27*** | Q27.8 | Детска кардиология или кардиология | До навършване на 18-годишна възраст | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 24 месеца | До веднъж годишно | 12 месеца | | |
| **Q33** | Q33.0<br>Q33.3<br>Q33.6 | Детска пневмология и физиатрия или пневмология и физиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус, спирометрия над 6-год. възраст | До 2 пъти | 6 месеца | Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 12 месеца |
| **Q39** | Q39.1<br>Q39.3 | Детска гастроентерология или гастроентерология | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 12 месеца |
| **Q43** | Q43.0<br>Q43.1<br>Q43.2 | Детска гастроентерология или гастроентерология | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя<br>2. Желязо | 1. 12 месеца<br>2. 12 месеца |
| **Q61** | Q61.1<br>Q61.4 | Детска нефрология и хемодиализа или нефрология | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус - ехография на корем | До 2 пъти | 6 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя, химично изследване на урина с течни реактиви | 12 месеца |
| **Q62** | Q62.0<br>Q62.1<br>Q62.2<br>Q62.4 | Детска нефрология и хемодиализа или нефрология | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус - ехография на корем | До 2 пъти | 6 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя, химично изследване на урина с течни реактиви | 12 месеца |
| **Q65** | Q65.0<br>Q65.1 | Ортопедия и травматология | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус, ехография на стави при деца | До веднъж годишно | 12 месеца | Рентгенография на тазобедрена става | 12 месеца |
| **Q78** | Q78.9 | Ортопедия и | До навършване на 18- | Преглед и оценка на общ клиничен | До 2 пъти | 6 месеца | Рентгенография на | 12 месеца |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | травматология | годишна възраст | статус | | | крайници | |
| **Q91** | Q91.0<br>Q91.2 | Педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | Кръвна картина - поне осем показателя | 12 месеца |
| **Q96** | Q96.0<br>Q96.1<br>Q96.2<br>Q96.3<br>Q96.4<br>Q96.8<br>Q96.9 | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или педиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 2 пъти | 6 месеца | 1. Кръвна картина - поне осем показателя<br>2. TSH, FT4, Anti TPO, LH, FSH, естрадиол - след 10 г. възраст<br>3. Рентгенография на длан и пръсти за костна възраст | 1. 12 месеца<br>2. 6 месеца<br>3. 12 месеца |
| **T90** | T90.3<br>T90.5 | Детска неврология или нервни болести | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | ЕЕГ или КАТ | 12 месеца |
| **T91** | T91.3 | Детска неврология или нервни болести | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | КАТ или ЯМР на гръбначен стълб | 12 месеца при влошаване в неврологичния статус |
| **T95** | T95.0<br>T95.1 | Хирургия или детска хирургия | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | Химично изследване на урина с течни реактиви, кръвна картина - поне осем показателя, СУЕ | 12 месеца |

*Забележки:*

1. Изследвания и консултации, извършени по друг повод, може да не се провеждат повторно в рамките на алгоритъма за диспансерно наблюден

2. В случаите, в които едно диспансеризирано лице до 18 години е със заболявания, класифицирани в един клас болести по МКБ-10, но с разли които подлежи на диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други - при лекар специалист, то този пациент подлежи на диспансерно наблюдение м изследвания по вид, периодичност и честота) за всички заболявания, изцяло от лекар - специалист, съгласно приложението (колона 3).

3. В случаите, в които за отделните заболявания е определена различна честота на медицинските дейности за периода на наблюдение/за календа 6), за обща честота на диспансерните прегледи/медицинските дейности се приема най-високата предвидена честота за което и да е от заболяванията

4. В случаите, когато за отделните заболявания в колони 8 и 10 са посочени едни и същи медико-диагностични и консултативни дейности, за об диагностични и консултативни дейности се приема най-високият предвиден брой/честота за което и да е от заболяванията в рамките на периода н година.

Приложение № 13 към чл. 22, ал. 1

**Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над**

| **Рубрика по МКБ 10** | **Код по МКБ 10** | **Диспансеризиращ лекар** | **Обща продължителност на наблюдението** | **Медицински дейности по диспансерно наблюдение, осъществявани от диспансеризиращия лекар** | **Честота на медицинските дейности в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна година** | **Препоръчителен период на медицинските дейности по колона 5 в рамките на общата продължителност на наблюдението** | **М** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A01** | A01.0<br>A01.1 | ОПЛ | 12 месеца | Общ клиничен преглед с насоченост към черен дроб, жлъчка и бъбреци | До 6 пъти | 2 месеца | Фе<br>сек<br>при |
| | A01.2 | | 6 месеца | | До 6 пъти | 1 месец | |
| | A01.3 | | 12 месеца;<br>останали носители се наблюдават до края на живота | | До 6 пъти | 2 месеца | |
| | A01.4 | | 12 месеца | | До 6 пъти | 2 месеца | |
| **A06** | A06.1<br>A06.2 | ОПЛ | 12 месеца | Общ клиничен статус | До 3 пъти | 3-ти, 6-и и 12-и месец | 1. М<br>изс.<br>2. К<br>осе<br>3. Д<br>бро |
| **A07** | A07.1 | ОПЛ | 12 месеца | Общ клиничен статус с насоченост към черен дроб | До 6 пъти | 2 месеца | 1. М<br>изс.<br>2. К<br>осе |
| **B50** | B50.0<br>B50.8<br>B50.9 | ОПЛ | 3 години | Общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром | До 2 пъти | 6 месеца | АС.<br>АЛ.<br>Ми<br>изс. |
| **B51** | B51.0<br>B51.8<br>B51.9 | ОПЛ | 3 години | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром | До 2 пъти | 6 месеца | Ми<br>изс. |
| **B52** | B52.0<br>B52.8<br>B52.9 | ОПЛ | 3 години | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром | До 2 пъти | 6 месеца | Ми<br>изс. |
| **B53** | B53.0 | ОПЛ | 3 години | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром | До 2 пъти | 6 месеца | Ми<br>изс. |
| **B55** | B55.0<br>B55.1 | ОПЛ | 12 месеца | Общ клиничен статус с насоченост към периферни, трахеобронхиални и мезентериални лимфни възли, черен дроб, слезка, хематологична симптоматика, фебрилитет и кожни изменения | До 2 пъти | 6 месеца | Кр<br>осе<br>Ди<br>на |
| **B65** | B65.0<br>B65.1 | ОПЛ | 3 години | Общ клиничен статус | До 3 пъти през първата година<br>След първата година до 2 пъти годишно | 1-ва година - 3-ти, 6-и и 12-и месец. След първата година - 6 месеца | Ми<br>изс. |
| **B67** | B67.0 B67.5 | ОПЛ | 5 години | Общ клиничен статус с насоченост към локалния статус съобразно органната локализация | До 3 пъти през първата година<br>След първата година до 2 пъти годишно | 1-ва година - 3-ти, 6-и и 12-и месец. След първата година - 6 месеца | АС.<br>Сер<br>изс.<br>ехи |
| | B67.1 | | | | | | Сер<br>изс.<br>ехи<br>Рен<br>гръ |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **B75** | B75 | ОПЛ | 12 месеца | Общ клиничен статус с неврологична насоченост, ЕКГ | До 2 пъти | 6 месеца | 1. С<br>2. С изс. три |
| **B74** | B74.0<br>B74.9 | ОПЛ | 2 години | Общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | 1. М изс.<br>2. К осе |
| **B77** | B77.0<br>B77.8 | ОПЛ | 6 месеца | Общ клиничен статус | До 2 пъти | 3 месеца | Ми изс. |
| **B83** | B83.0 | ОПЛ | 2 години | Общ клиничен статус с насоченост към нервна система, очен анализатор и алергични прояви | До 2 пъти | 6 месеца | Ми изс. |
| **B58** | B58.0<br>H32.0,<br>B58.1<br>K77.0,<br>B58.2<br>G05.2,<br>B58.3<br>J17.3,<br>B58.8<br>I41.2,<br>B58.8<br>M63.1,<br>B58.9 | ОПЛ | До оздравяване | Общ клиничен статус с насоченост към нервна система, очен анализатор и алергични прояви | До 2 пъти | 6 месеца | 1. С изс. ток<br>2. С |
| **E03** | E03.0<br>E03.1<br>E03.4<br>E03.8 | ОПЛ | До края на живота | Общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, храносмилателна система и очен статус, ЕКГ - 1 път годишно | До 4 пъти | 3 месеца | 1. Х<br>2. Т<br>3. fl |
| | E11.2 N08.3 | | | Общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, ЕКГ - един път годишно, изследване на кръвна захар с глюкомер - при необходимост | | | 1. М кре<br>2. Г<br>3. К |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E11** | E11.3 H28.0<br>E11.3 H36.0 | ОПЛ | До края на живота | | До 4 пъти | 3 месеца | 1. М<br>кре<br>2. Г<br>3. К |
| | E11.4 G73.0<br>E11.4 G99.0<br>E11.4 G59.0<br>E11.4 G63.2 | | | | | | 1. М<br>кре<br>2. Г<br>3. К |
| | E11.5 I79.2 | | | | | | 1. М<br>кре<br>2. Г<br>3. К |
| | E11.6 M14.2<br>E11.6 M14.6 | | | | | | 1. М<br>кре<br>2. Г<br>3. К |
| | E11.9 | | | | | | 1. М<br>кре<br>2. Г |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3. К |
| **I10** | I10 | ОПЛ | До края на живота | Общ клиничен статус с насоченост към сърдечния статус, АН, ЕКГ - един път годишно | До 4 пъти | 3 месеца | Три хол хол |
| **I11** | I11.0 I11.9 | ОПЛ | До края на живота | Общ клиничен статус с насоченост към сърдечния статус, АН, ЕКГ - един път годишно | До 4 пъти | 3 месеца | Три хол хол |
| **I20** | I20.1 I20.8 I20.9 | ОПЛ | До края на живота | Общ клиничен статус с насоченост към сърдечния статус, АН, ЕКГ - два пъти годишно | До 4 пъти | 3 месеца | 1. Т хол хол<br>2. Г с IN про ант с ин ант |
| **I25.2** | I25.2* | ОПЛ<br>(*До края на първата година се наблюдава по избор на пациента от ОПЛ или лекар специалист по кардиология) | До края на живота | Общ клиничен статус с насоченост към сърдечния статус, АН.<br>ЕКГ - при всеки преглед през първата година, след това два пъти годишно | До 4 пъти | 3 месеца | 1. Т хол хол<br>2. Г с IN про ант с ин ант |
| **I69** | I69.0 I69.1<br>I69.2 I69.3<br>I69.4 I69.8 | ОПЛ | След първата година до края на живота | Общ клиничен с неврологичен статус, ЕКГ - 12 месеца | До 4 пъти | 3 месеца | 1. Г с IN про ант с ин ант<br>2. Х |
| **I80** | I80.0 | ОПЛ | До излекуване | Общ клиничен с локален статус | До 2 пъти<br>При оперирани до 3 пъти през първата година след операцията операцията<br>След първата година до 2 пъти | При оперирани - първата година след операцията - 4 месеца;<br>след първата година 6 месеца;<br>при неоперирани 6 месеца | Фи<br>Пр INF про ант с ин ант |
| **B18** | B18.1 B18.8 | Инфекциозни болести | До 6-ия месец | Общ клиничен статус | До 4 пъти | 3 месеца | АС<br>АЛ |
| | | | | Общ клиничен статус | | | АС |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B18.1 B18.8 | Гастроентерология | След 6-ия месец | (ултразвук на коремни органи) | До 3 пъти | 4 месеца | АЛ |
| **E05** | E05.0 E05.1<br>E05.2 E05.3 | Ендокринология и болести на обмяната | До 10 години | Общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, храносмилателна система и очен статус | До 3 пъти | 4 месеца | fT4<br>TSH<br>Кр |
| **E06** | E06.3 E06.5 | Ендокринология и болести на обмяната | До края на живота | Общ клиничен статус с насоченост към ендокринната система | До 2 пъти | 6 месеца | TSH |
| **E10** | E10.2 N08.3<br>E10.3<br>H28.0,<br>E10.3<br>H36.0<br>E10.4<br>G73.0,<br>E10.4<br>G99.0,<br>E10.4<br>G59.0,<br>E10.4 G63.2<br>E10.5 I79.2<br>E10.6<br>M14.2<br>E10.6<br>M14.6<br>E10.9 | Ендокринология и болести на обмяната<br>*Забележка.*<br>Не се допуска наблюдение от ОПЛ в случай на комбиниране на Е10 с други заболявания от същия клас, които се диспансеризират от ОПЛ | До края на живота | Общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, изследване на кръвна захар с глюкомер, изследване на стъпалата | До 3 пъти | 4 месеца | 1. Г<br>2. С<br>3. К<br>4. Х<br>5. М<br>6. К |
| **E11** | E11.2 N08.3<br>E11.3 H28.0,<br>E11.3 H36.0<br>E11.4 G73.0,<br>E11.4 G99.0,<br>E11.4 G59.0,<br>E11.4 G63.2<br>E11.5 I79.2 | Ендокринология и болести на обмяната | До края на живота<br>Общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, ЕКГ - един път годишно, изследване на кръвна захар с глюкомер | | До 3 пъти | 4 месеца | 1. Г<br>2. С<br>3. К<br>4. М<br>5. К<br>6. Х |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E11.6 M14.2,<br>E11.6 M14.6<br>E11.9 | | | | | | |
| **E22** | E22.0 M14.5 | Ендокринология и болести на обмяната | До края на живота | Общ клиничен статус с изследване на кръвна захар | До 2 пъти | 6 месеца | 1. Н<br>ком<br>кръ<br>изс.<br>2. К |
| **E23** | E23.2 | Ендокринология и болести на обмяната | До края на живота | Общ клиничен статус с изследване на кръвна захар | До 2 пъти | 6 месеца | Нат<br>ком |
| **E24** | E24.0 E24.3 | Ендокринология и болести на обмяната | До края на живота | Общ клиничен статус с изследване на кръвна захар | До 3 пъти | 4 месеца | Нат<br>ком |
| **E26** | E26.0 E26.1 | Ендокринология и болести на обмяната | До края на живота | Общ клиничен статус, артериално налягане с изследване на кръвна захар | До 3 пъти | 4 месеца | Нат<br>ком |
| **E27** | E27.1 | Ендокринология и болести на обмяната | До края на живота | Общ клиничен статус с насоченост към измерване на ръст, тегло, артериално налягане, търсене на белези на вирилизация или хипогонадизъм | До веднъж годишно | 12 месеца | Нат<br>ком |
| **E28** | E28.2 | Ендокринология и болести на обмяната | До края на живота | Общ клиничен статус с насоченост към ръст, тегло, първични и вторични полови белези | До веднъж годишно | 12 месеца | Ест<br>FSH<br>Тес |
| **E29** | E29.1 | Ендокринология и болести на обмяната | До края на живота | Общ клиничен статус с насоченост към ръст, тегло, първични и вторични полови белези, психичен статус | До веднъж годишно | 12 месеца | Тес |
| **E70** | E70.0 | Ендокринология и болести на обмяната | До края на живота | Общ клиничен статус | До веднъж годишно | 12 месеца | Обі<br>АС. |
| **E89** | E89.2 E89.4 E89.8 | Ендокринология и болести на обмяната | До края на живота | Общо състояние с насоченост към симптоми от страна на ендокринната, костната, нервната, половата и отделителната система | До 2 пъти | 6 месеца | Кал<br>Фос |
| **G20** | G20 | Нервни болести | До края на живота | Общ клиничен с неврологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | |
| **G30** | G30.0<br>G30.1<br>G30.8<br>G30.9 | Нервни болести | До края на живота | Общ клиничен с неврологичен статус | До 3 пъти | 4 месеца | |
| **G31** | G31.0 | Нервни болести | До края на живота | Общ клиничен с неврологичен статус, невропсихологичен статус по преценка | До 3 пъти | 4 месеца | |
| **G35** | G35 | Нервни болести | До края на живота | Общ клиничен с неврологичен статус, изследване на евокирани потенциали - 12 месеца | До 4 пъти | 3 месеца | 1. Н<br>ком<br>2. Я |
| **G40** | G40.6<br>G40.7 | Нервни болести | До края на живота | Общ клиничен с неврологичен статус ЕЕГ - 6 | До 3 пъти през първата година | 1 година - 4 месеца; | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | G40.9 | | | месеца | След първата година до 2 пъти | след това - 6 месеца | |
| **G54** | G54.0<br>G54.1<br>G54.2 | Нервни болести | 12 месеца след острата криза, 2 години при тежките дискогенни радикулити | Общ клиничен с неврологичен статус | До веднъж годишно | 12 месеца | |
| | G54.3 | | | | | | |
| | G54.4 | | | | | | |
| | G54.5 | | До края на живота | Общ клиничен с неврологичен статус ЕМГ - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | |
| | G54.6 | | 12 месеца след острата криза, 2 години при тежките форми | | До 2 пъти | 6 месеца | |
| **G63.2** | E12.4<br>G63.2,<br>E13.4<br>G63.2,<br>E14.4 G63.2 | Ендокринология и болести на обмяната | До края на живота | Общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, изследване на кръвна захар с глюкомер, изследване на стъпалата | До 3 пъти | 4 месеца | 1. М<br>2. Г<br>3. К<br>4. И седа<br>5. К<br>6. Х |
| **G70** | G70.0 | Нервни болести | До края на живота | Общ клиничен с неврологичен статус ЕМГ - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | КА мед |
| **G71** | G71.0<br>G71.1<br>G71.2<br>G71.9 | Нервни болести | До края на живота | Общ клиничен с неврологичен статус ЕМГ - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | |
| **G95** | G95.0 | Нервни болести | До края на живота | Общ клиничен с неврологичен статус ЕМГ - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | МР или |
| **H16** | H16.0 | Очни болести | До излекуване, но не повече от 12 месеца | Офталмоскопия | До 2 пъти | 6 месеца | |
| | H16.1<br>H16.3 | | | Офталмоскопия, зрителна острота, зенични реакции, биомикроскопия | | | |
| | H16.2 | | | Зрителна острота, тонометрия, биомикроскопия, офталмоскопия | | | |
| | H16.4 | | | Изследване на зрителна острота, зенични реакции, рефракция, офталмоскопия | | | |
| **H17** | H17.0 | Очни болести | До края на живота | Зрителна острота, тонометрия, биомикроскопия, офталмоскопия | До веднъж годишно | 12 месеца | |
| **H18** | H18.4 | Очни болести | До края на живота | Зрителна острота, офталмоскопия, тонометрия, биомикроскопияизследване на рефракцията | До 2 пъти | 6 месеца | |
| | H18.6 | | | | До веднъж годишно | 12 месеца | |
| **H34** | H34.0<br>H34.1<br>H34.2<br>H34.8 | Очни болести | До края на живота | Визус, биомикроскопия, вътреочно налягане и офталмоскопия | До 2 пъти | 6 месеца | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | H34.9 | | | | | | |
| **H35** | H35.7<br>H35.3<br>H35.4 | Очни болести | До края на живота | Визус, биомикроскопия и офталмоскопия | До веднъж годишно | 12 месеца | |
| **H40** | H40.0<br>H40.1<br>H40.2<br>H40.3<br>H40.4<br>H40.5<br>H40.6<br>H40.8<br>H40.9 | Очни болести | До края на живота | Изследване на зрителна острота, биомикроскопия на преден очен сегмент, офталмоскопия, тонометрия | До 4 пъти | 3 месеца | |
| **H44** | H44.5<br>H44.2 | Очни болести | До края на живота | Централно зрение, офталмоскопия, биомикроскопия, изследване на преден очен сегмент, изследване на заден очен сегмент, периметрия | До 2 пъти | 6 месеца | |
| **H46**<br>**H47** | H46 H47.0<br>H47.1<br>H47.2<br>H47.3<br>H47.4<br>H47.5<br>H47.6<br>H47.7 | Очни болести | До края на живота | Изследване на централно зрение, периметрия, изследване на очното дъно | До 2 пъти | 6 месеца | |
| **H54** | H54.1 | Очни болести | До края на живота | Зрителна острота, офталмоскопия, тонометрия, биомикроскопия | До веднъж годишно | 12 месеца | |
| | H54.3 | | | | До 2 пъти | 6 месеца | |
| | H54.4<br>H54.6 | | | | До веднъж годишно | 12 месеца | |
| **H66** | H66.1 | Ушно-носно-гърлени болести | Наблюдението продължава 1 година след оперативното лечение | Общ клиничен и локален статус | До 2 пъти | 6 месеца | Ми<br>изс<br>ант<br>кар<br>пок |
| | H66.2 | | | | | | Ми<br>изс.<br>ант<br><br>Рен<br>око<br>епи |
| **H70** | H70.1<br>H70.2 | Ушно-носно-гърлени болести | Наблюдението продължава 1 година след оперативното лечение | Общ клиничен и локален статус | До 2 пъти | 6 месеца | Ми<br>изс.<br>ант<br>кар<br>пок |
| **H81** | H81.0 | Ушно-носно- | До отзвучаване на | Общ клиничен и локален | До 2 пъти | 12 месеца | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **H83** | H83.0 | гърлени болести | симптомите | статус | | | |
| **I05** | I05.0 I05.1<br>I05.2 I05.8<br>I05.9 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До веднъж годишно | 12 месеца | Изс<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| **I05 Z95** | I05.0 Z95.2,<br>I05.1 Z95.2,<br>I05.2 Z95.2,<br>I05.0 Z95.3,<br>I05.1 Z95.3,<br>I05.2 Z95.3,<br>I05.0 Z95.4,<br>I05.1 Z95.4,<br>I05.2 Z95.4 | Кардиология | До края на първата година от имплантирането на клапната протеза | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 6 месеца | До 3 пъти | 1-ви, 3-ти и 6-и месец след операцията | 1. И<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант<br><br>2. Г<br>К и |
| | | | След края на първата година от операцията до края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Изс<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| | I05.0 Z95.9 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Изс<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| **I06** | I06.0 I06.1 I06.2 | Кардиология | До операция или до края на живота при пациенти, неподлежащи на хирургично лечение | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Изс<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| **I06 Z95** | I06.0 Z95.2, I06.1 Z95.2, I06.2 Z95.2, I06.0 Z95.3, I06.1 Z95.3, I06.2 Z95.3, I06.0 Z95.4, I06.1 Z95.4, I06.2 Z95.4 | Кардиология | До края на първата година от имплантира-нето на стента | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 6 месеца | До 3 пъти | 1-ви, 3-ти и 6-и месец след операцията | 1. И<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант<br><br>2. Г<br>К и |
| | | | От края на първата година от операцията до края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Изс<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| | I06.0 Z95.9, I06.1 Z95.9, I06.2 Z95.9 | | До края на живота | | | | Изс<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| **I09** | I09.0 I09.1 I09.2 I09.8 I09.9 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 12 месеца при кардит, без оформен клапен порок<br><br>При наличие на клапен порок - според вида и | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | тежестта на порока | |
| **I12** | I12.0 I12.9 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 24 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Кре нат пик хим ури |
| **I12 Z95** | I12.0<br>Z95.9, I12.9<br>Z95.9 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 1 път на две години | До 2 пъти | 6 месеца | Кре нат HDL хол три изс. теч |
| **I13** | I13.0 I13.1 I13.2 I13.9 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 24 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Кре нат пик хим ури |
| **I13 Z95** | I13.0<br>Z95.9, I13.1<br>Z95.9, I13.2<br>Z95.9, I13.9<br>Z95.9 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 24 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Кре нат HDL хол три изс. теч |
| **I15** | I15.0 I15.1 I15.2 I15.8 I15.9 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 24 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Кре нат HDL хол три изс. теч |
| **I15 Z95** | I15.0<br>Z95.9, I15.1<br>Z95.9, I15.2<br>Z95.9, I15.8<br>Z95.9,<br>I15.9<br>Z95.9 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 24 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | 1. К нат HDL хол три изс. теч<br>2. И про INF про ант с ин ант |
| **I20 Z95**<br>**I25 Z95** | I20.0<br>Z95.1, I20.1<br>Z95.1, I20.8<br>Z95.1, I20.9<br>Z95.1, I20.0 Z95.5, I20.1 Z95.5, I20.8 Z95.5, I20.9 Z95.5, I20.0 Z95.9, I20.1 Z95.9, I20.8 Z95.9, I20.9 Z95.9, I25.2 Z95.1, I25.2 Z95.5, I25.2 Z95.9 | Кардиология | До края на първата година от операцията | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография и сърдечно-съдов тест с натоварване - 12 месеца | До 3 пъти | 1-ви, 3-ти и 6-и месец след операцията | 1. Н хол три<br>2. А |
| | | | След края на първата година от операцията | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография и сърдечно-съдов тест с натоварване - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | 1. Н хол три<br>2. А |
| **I25** | I25.3 I25.4 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | HDL хол три |
| | | | | | | | 1. Р |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I27** | I27.0 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | гръ,<br>2. И<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| **I28**<br>**I28**<br>**Z95** | I28.9 I28.9 Z95.9 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 24 месеца | До 2 пъти (при развитие на сърдечна недостъчност до 3 пъти) | 6 месеца; при развитие на сърдечна недостатъчност - 4 месеца | 1. Р<br>гръ,<br>2. И<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| **I31** | I31.0 I31.1 I31.2 I31.3 I31.8 I31.9 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | |
| **I34**<br>**I35**<br>**I36**<br>**I37** | I34.0 I34.1 I34.2 I34.8 I34.9 I35.0 I35.1 I35.2 I35.8 I35.9 I36.0 I36.1 I36.2 I36.8 I36.9 I37.0 I37.1 I37.2 I37.8 I37.9 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Изс<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| **I34 Z95,**<br>**I35**<br>**Z95,**<br>**I36**<br>**Z95,**<br>**I37**<br>**Z95,**<br>**I38** | 34.0 Z95.2, I34.1 Z95.2, I34.2 Z95.2, I34.8 Z95.2, I35.0 Z95.2, I35.1 Z95.2, I35.2 Z95.2, I36.0 Z95.2, I36.1 Z95.2, I36.2 Z95.2, I37.0 Z95.2, I37.1 Z95.2, I37.2 Z95.2, II34.0 Z95.3, I34.1 Z95.3, I34.2 Z95.3, I34.8 Z95.3, I35.0 Z95.3, I35.1 Z95.3, I35.2 Z95.3, I37.2 Z95.3, I34.0 Z95.4, I34.1 Z95.4, 34.2 Z95.4, I34.8 Z95.4, I35.0 Z95.4, I35.1 Z95.4, I35.2 Z95.4, I36.0 Z95.4, | Кардиология | До края на първата година от имплантира-нето на клапна-та протеза | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - на 6 месеца | До 3 пъти | 1-ви, 3-ти и 6-и месец след операцията | 1. И<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант<br>кръ |
| | I36.1 Z95.4, I36.2 Z95.4, I37.0 Z95.4, I37.1 Z95.4, I I37.2 Z95.4, I34.0 Z95.9, I34.1 Z95.9, I34.2 Z95.9, I34.8 Z95.9, I35.0 Z95.9, I35.1 Z95.9, I35.2 Z95.9, I36.0 Z95.9, I36.1 Z95.9, I36.2 Z95.9, I37.0 Z95.9, I37.1 Z95.9, I37.2 Z95.9, I38 | | След края на първата година от имплантирането на клапната протеза | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Изс<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| | | | До края на първата година от имплантира-нето на клапна-та | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 6 месеца | До 3 пъти | 1-ви, 3-ти и 6-и месец след операцията | 1. И<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I38 Z95,**<br>**I42,**<br>**I42**<br>**Z95** | I38 Z95.2,<br>I38 Z95.4 | Кардиология | протеза | | | | 2.П<br>К и |
| | | | След края на първата година от имплантира-<br>нето на клапна-та протеза | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Изс<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| | I38<br>Z95.9, I42.1<br>Z95.9, I42.2<br>Z95.9 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Изс<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| **I44** | I44.2 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ЕКГ-Холтер мониториране - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | |
| **I44 Z95** | I44.2 Z95.9 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ЕКГ-Холтер мониториране - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | Изс<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| **I45** | I45.6 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография и ЕКГ-Холтер мониториране - 24 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | |
| **I50** | I50.0 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 6 пъти при III и IV степен и до 4 пъти при I и II степен | При I и II степен - 3 месеца; при III и IV степен - 2 месеца | 1. К<br>ком<br>2. И<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант<br>3. Р<br>гръ, |
| | I50.1 | | | | До 3 пъти | 4 месеца | 1. К<br>ком<br>2. И<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант<br>3. Р<br>гръ, |
| **I50 Z95** | I50.0 Z95.9 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, | До 6 пъти при III и IV степен и до 4 пъти при I и II степен | При I и II ст. - 3 месеца; при III и IV ст. - 2 месеца | 1. К<br>ком<br>2. И<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| | | | | | | | 1. К |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I50.1 Z95.9 | | | ехокардиография - 12 месеца | До 3 пъти | 4 месеца | ком<br><br>2. И<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| **I51** | I51.4 I51.5 I51.7 | Кардиология | До края на първата година | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед, ехокардиография - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | |
| **I69** | I69.0 I69.1 I69.2 I69.3 I69.4 I69.8 | Нервни болести | 1 година | Общ клиничен с неврологичен статус и Доплерова сонография на артерии и вени - 12 месеца | До 4 пъти | 3 месеца | Хол<br><br>Вре |
| **I70** | I70.0 | Кардиология | До края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ - при всеки преглед | До 2 пъти | 6 месеца | HDL<br>хол<br>три |
| | I70.2 | Съдова хирургия или ангиология | 12 месеца | Общ клиничен и ангиологичен статус. Доплерова сонография на артерии и вени - 12 месеца | До 4 пъти | 3 месеца | 1. Х<br><br>2. А<br>пар<br>тро<br>(АР<br>про<br>INF<br>ант<br>- са<br>на а<br>леч<br>ант |
| **I71** | I71.2 | Гръдна хирургия | До края на живота | Общ клиничен и ангиологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | Акт<br>тро<br>(АР<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| | I71.4 I71.6 | Съдова хирургия или ангиология | | | | | |
| **I71 Z95** | I71.2 Z95.9 | Гръдна хирургия | До края на първата година от операцията | Общ клиничен и ангиологичен статус | До 4 пъти | 3 месеца | Акт<br>тро<br>(АР<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| | I71.4 Z95.9, I71.6 Z95.9 | Съдова хирургия или ангиология | | | | | |
| | I71.2 Z95.9, I71.4 Z95.9, I71.6 Z95.9 | Съдова хирургия или ангиология | След края на първата година от операцията | Общ клиничен и ангиологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | Акт<br>тро<br>(АР<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| **I72** | I72.0 I72.1 I72.2 I72.3 I72.4 I72.8 I72.9 | Съдова хирургия или ангиология | До края на живота | Общ клиничен с локален и ангиологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | Акт<br>тро<br>(АР<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I73** | I73.1 | Съдова хирургия или ангиология | До края на живота | Локален ангиологичен статус | До 4 пъти | 3 месеца | Акт<br>тро<br>(АР<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| **I80** | I80.1<br>I80.2 | Съдова хирургия или ангиология или хирургия* | При оперирани пациенти до края на живота, при неоперирани - 3 години | Локален ангиологичен статус | До 2 пъти (при оперирани болни през първата година от операцията до 3 пъти) | При оперирани първата година след операцията - четири месеца; след това - до шест месеца.<br><br>При неоперирани - 6 месеца за период три години | Фи<br><br>Акт<br>тро<br>(АР<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| **I83** | I83.0 I83.1 I83.2 | Съдова хирургия или ангиология или хирургия* | До края на живота | Локален ангиологичен статус | До 2 пъти | 6 месеца | Акт<br>тро<br>(АР<br>про<br>INF<br>про<br>ант<br>с ин<br>ант |
| **I85** | I85.9 | Гастроентерология | До края на живота | Пълен обективен статус с насоченост към търсене на симптоми от ГИС, диагностична езофагогастродуоденоскопия - според степента на вариците: 1 - 2 степен - 12 месеца за оценка на прогресия; 3 - 4 степен - само след ендоскопско лигиране - 12 месеца | До веднъж годишно | 12 месеца | |
| **I89**<br>**I97** | I89.1<br>I97.2 | Съдова хирургия или ангиология или хирургия* | До края на живота | Общ клиничен с ангиологичен статус | До 2 пъти (при оперирани бол-ни през първата година от операцията до 3 пъти) | При оперирани първата година след операцията - 4 месеца;<br><br>след това - 6 месеца; при неоперирани - 6 месеца | |
| **J45** | J45.0 J45.1 J45.9 | Клинична алергология или пневмология и фтизиатрия | До края на живота | Пълен обективен статус с насоченост към дихателната и сърдечно-съдовата система (спиромет-рия) | До 3 пъти | 4 месеца | 1. Р<br>гръ,<br><br>2. Д<br>бро |
| **J44**<br><br>**J96** | J44.8 J44.9<br><br>J96.1 J96.9 | Пневмология и фтизиатрия или вътрешни болести* | До края на живота | Пълен обективен статус с насоченост към дихателната и сърдечно-съдовата система (спиромет-рия) | До 2 пъти | 6 месеца | 1. Р<br>гръ,<br><br>2. М<br>изс<br>ант |
| **K22** | K22.0 | Гастроентерология | До края на живота | Пълен обективен статус с насоченост към търсене на симптоми от ГИС, диагностична езофагогастродуоденоскопия - 12 месеца, или контрастна рентгенография на хранопровода - 12 месеца | До веднъж годишно | 12 месеца | |
| | | | | Пълен обективен статус с | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K25** | K25.7 | Гастроентерология | До излекуване | насоченост към търсене на симптоми от ГИС, диагностична езофагогастродуоденоскопия - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | |
| **K26** | K26.7 | Гастроентерология или вътрешни болести* | До излекуване | Пълен обективен статус с насоченост към търсене на симптоми от ГИС, диагностична езофагогастродуоденоскопия - при персистиране на симптоми от ГИС | До веднъж годишно | 12 месеца | |
| **K50** | K50.0 | Гастроентерология | До края на живота | Пълен обективен статус с насоченост към търсене на симптоми от ГИС, диагностична долна ендоскопия - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | 1.<br>2. С кар пок диф на д |
| | K50.1 | | | | | | Общ кар пок диф на д |
| **K73** | K73.0 | Гастроентерология | До края на живота | Пълен обективен статус с насоченост към търсене на симптоми от ГИС, ехография на коремни органи | До 2 пъти | 6 месеца | Кръ пок<br>АС. |
| **K74** | K74.2 | Гастроентерология | До края на живота | Пълен обективен статус с насоченост към търсене на симптоми от ГИС, ехография на коремни органи | До 4 пъти | 3 месеца | 1. Б кръ пок<br>2. Г диу кал |
| | K74.3 | Гастроентерология | До края на живота | Пълен обективен статус с насоченост към търсене на симптоми от ГИС, ехография на коремни органи | До 2 пъти | 12 месеца; в циротичен стадий - до шест месеца | 1. А фос бил дир<br>2. Е алб вре |
| | K74.4 | | | | | 6 месеца | АЛ. кръ пок бил дир про кре<br>нат ком на д |
| **K86** | K86.0 K86.1 | Гастроентерология | До края на живота | Пълен обективен статус с насоченост към търсене на симптоми от ГИС и малнутриция, изследване с ултразвук на коремни органи | До 2 пъти | 6 месеца | Кръ пок общ<br>ГГТ |
| **K90** | K90.0 K90.8 | Гастроентерология | До края на живота | Пълен обективен статус с насоченост към търсене на симптоми от ГИС и малнутриция, изследване с ултразвук на коремни органи | До 2 пъти | 6 месеца | Кръ пок бел |
| **M13** | M13.0 M13.1 M13.8 M13.9 | Ревматология или ортопедия и травматология | До края на живота | Общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца<br>12 месеца в зависимост от | Рен засе кръ осе |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | състоянието | хим<br>ури |
| **M15** | M15.0 | Ревматология | До края на живота | Общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца<br><br>12 месеца в зависимост от състоянието | 1. Р<br>зас<br><br>2. К<br>осе<br>хим<br>ури |
| **M22** | M22.4 | Ревматология или ортопедия и травматология | До края на живота | Общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца<br><br>12 месеца в зависимост от състоянието | 1. Х<br>на у<br>реа<br>кар<br>пок<br><br>2. Р<br>кол |
| **M30** | M30.0 | Ревматология | До края на живота | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До веднъж годишно | До 12 месеца | 1. К<br>хим<br>ури<br>сед |
| **M31** | M31.3 | Ревматология | До края на живота | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 3 пъти | 4 месеца | 1. К<br>хим<br>ури<br>сед |
| **M32** | M32.0<br>M32.1<br>M32.8<br>M32.9 | Ревматология | До края на живота | Общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца<br><br>12 месеца в зависимост от състоянието | Хи<br>ури<br>за а<br>сед<br>кар<br>пок<br>ГГТ |
| **M33** | M33.0<br>M33.1<br>M33.2<br>M33.9 | Ревматология | До края на живота | Общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца<br><br>12 месеца в зависимост от състоянието | СУ<br>пон<br>фиб<br>хим<br>ури<br>бил |
| **M34** | M34.0<br>M34.1<br>M34.2<br>M34.8<br>M34.9 | Ревматология | До края на живота | Общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца<br><br>12 месеца в зависимост от състоянието | СУ<br>пон<br>фиб<br>хим<br>ури<br>бил |
| **M35** | M35.0<br>J99.1,<br>M35.0<br>H19.3,<br>M35.0<br>N16.4,<br>M35.0<br>G73.7 | Ревматология | До края на живота | Общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца<br><br>12 месеца в зависимост от състоянието | СУ<br>пон<br>фиб<br>хим<br>ури<br>бил |
| | M35.2 | | | | | | |
| | M45.0 M45.1 | | | | | 6 месеца | 1. С<br>пон |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M45** | M45.2 M45.3<br>M45.4 M45.5<br>M45.6 M45.7<br>M45.8 M45.9 | Ревматология | До края на живота | Общ клиничен статус | До 2 пъти | 12 месеца в зависимост от състоянието | 2. Р<br>кра<br>пре |
| **M47.1** | M47.1<br><br>G99.2 | Ревматология или нервни болести | До края на живота | | До 2 пъти | 6 месеца<br><br>12 месеца в зависимост от състоянието | СУ<br>пон |
| **M53** | M53.1 | Ортопедия и травматология | До края на живота | Общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | Рен<br>гръ |
| **M65** | M65.9 | Ортопедия и травматология | До края на живота | Общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | |
| **M80** | M80.0 M80.1<br>M80.2 M80.3<br>M80.4 M80.5<br>M80.8 M80.9 | Ендокринология и болести на обмяната или ревматология | До края на живота | Остеодензитометрия - един път на две години | До 2 пъти | 6 месеца | Кал<br>алк |
| **M86** | M86.4 M86.6 | Ортопедия и травматология | До края на живота | Общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | Рен<br>кра<br>пре<br>кар<br>пок |
| **M87** | M87.0 | Ортопедия и травматология | До края на живота или до провеждане на оперативно лечение | Общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | Рен<br>кра<br>пре |
| **M88** | M88.0 M88.8<br>M88.9 | Ортопедия и травматология | До края на живота | Общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | Рен<br>кра<br>пре<br>кар<br>пок |
| **M93** | M93.2 M93.9 | Ортопедия и травматология | До края на живота | Общ клиничен статус | До 2 пъти. | 6 месеца | Рен<br>кра<br>пре<br>кар<br>пок |
| **M96** | M96.1 | Ортопедия и травматология | До края на живота | Общ клиничен статус | До 2 пъти. | 6 месеца | Рен<br>гръ |
| **N01**<br><br>**N03** | N01.0 N01.1<br>N01.2 N01.3<br>N01.4 N01.5<br>N01.6 N01.7<br>N01.8 N01.9<br>N03.0 N03.1<br>N03.2 N03.3<br>N03.4 N03.5<br>N03.6 N03.7<br>N03.8 N03.9 | Нефрология | До края на живота | Общ клиничен статус с насоченост за търсене на отоци, хипертония, хематурия, измерване на диуреза; ехография на органите на отделителната система - 12 месеца | До 4 пъти | 3 месеца | Хи<br>ури<br>кръ<br>осе<br>кре<br><br>Ми |
| **N04** | N04.0 N04.1<br>N04.2 N04.3<br>N04.4 N04.5<br>N04.6 N04.7<br>N04.8 N04.9 | Нефрология | До края на живота | Общ клиничен статус с насоченост за търсене на отоци, хипертония, хематурия, измерване на диуреза; ехография на органите на отделителната система - 12 месеца | До 4 пъти | 3 месеца | 1. Х<br>на<br>реа<br>- по<br>кре<br><br>2. М |
| **N11** | N11.0 N11.1<br>N11.8 N11.9 | Нефрология | До края на живота | Общ клиничен статус с насоченост към болки в лумбалната област, фебрилитет, дизурия, мътна урина; ехография на органите на отделителната система - 12 месеца | До 2 пъти. | 6 месеца | Кре<br><br>Изс<br>уро<br>ант<br>сед |
| | | | | | | | 1. К<br>осе<br><br>2. Х |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N18** | N18.0 N18.8 N18.9 | Нефрология | До края на живота | Общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, АН, телесното тегло; ехография на органите на отделителната система - 12 месеца | До 4 пъти | ХБН I степен - 3 месеца | на у<br>реа<br>бил<br>уро<br>3. Г<br>4. К<br>5. К |
| | | | | | | ХБН II степен - 3 месеца | 1. К<br>осе<br>2. Х<br>на у<br>реа<br>бил<br>уро<br>3. У<br>4. К<br>5. К<br>6. К<br>7. Ж<br>8. Ф<br>9. Г |
| | | | | | | ХБН III степен - 3 месеца | 1. К<br>осе<br>2. Х<br>на у<br>реа<br>бил<br>уро<br>3. У<br>4. К<br>5. К<br>6. К<br>7. Ж<br>8. Ф<br>9. Г<br>10.<br>изс<br>на<br>С с |
| **N20** | N20.0 | Урология | До оздравяване | Общ клиничен статус с насоченост към търсене на болкова симптоматика от бъбреците и пикочните пътища, дизурия, хематурия, уроинфекция, ехография на органите на пикочо-половата система | До 2 пъти | 6 месеца | Хи<br>ури<br>Сед |
| **N41** | N41.1 | Урология | До оздравяване | Общ клиничен статус с насоченост към търсене на болкова симптоматика от бъбреците и пикочните пътища, дизурия, хематурия, | До 2 пъти | 6 месеца | Кр<br>осе<br>Ми<br>изс |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | уроинфекция, ехография на пикочо-половата система | | | от г<br>ант |
| **N80** | N80.0 N80.1<br>N80.2 N80.3<br>N80.4 N80.5<br>N80.6 N80.8<br>N80.9 | Акушерство и гинекология | До оздравяване | Общгинекологичен статус и УЗ | До 2 пъти | 6 до 12 месеца в зависимост от състоянието | Хи<br>ури<br>кръ<br>осе<br>СУ |
| **O12** | O12.0 O12.1<br>O12.2 | Акушерство и гинекология | За срока на бременността | Общгинекологичен статус и УЗ | До 12 пъти преди раждането | В зависимост от състоянието | 1. Х<br>на у<br>реа<br>- по<br>кръ<br>2. О<br>груп<br>Rh (<br>сис<br>3. R<br>4. Н<br>5. А<br>6. Н<br>ком<br>7. И<br>анти |
| **O13** | O13 | Акушерство и гинекология | За срока на бременността | Общгинекологичен статус и УЗ | До 12 пъти преди раждането | В зависимост от състоянието | 1. Х<br>на у<br>реа<br>- по<br>кръ<br>2. О<br>груп<br>и R<br>сис<br>3. R<br>4. Н<br>5. Н<br>ком<br>6. А<br>7. А<br>8. К<br>9. О<br>10.<br>11.<br>12.<br>1/2<br>съг |
| | | | | | | | 1. Х<br>на у<br>реа<br>- по<br>кръ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O14** | O14.0 O14.1 O14.9 | Акушерство и гинекология | За срока на бременността | Общ гинекологичен статус и УЗ | До 12 пъти преди раждането | В зависимост от състоянието | 2. С<br>гру<br>и R<br>сис<br>3. R<br>4. Н<br>5. Н<br>ком<br>6. А<br>7. А<br>8. Г<br>9. К<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>1/2<br>съг |
| **O21** | O21.2 O21.9 | Акушерство и гинекология | За срока на бременността | Общ гинекологичен статус и УЗ | До 12 пъти преди раждането | В зависимост от състоянието | 1. Х<br>на у<br>реа<br>кръ<br>осе<br>кръ<br>2. С<br>гру<br>и R<br>сис<br>3. R<br>4. Н<br>5. С<br>6. Ж<br>7. Н<br>ком<br>8. А<br>9. У<br>10.<br>11.<br>1/2<br>съг |
| | | | | | | | 1. Х<br>на у<br>реа<br>кръ<br>осе |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O23** | O23.0 O23.1 O23.2 O23.3 O23.4 O23.5 O23.9 | Акушерство и гинекология | За срока на бременността | Общ гинекологичен статус и УЗ | До 12 пъти преди раждането | В зависимост от състоянието | кръ<br>2. С гру и R сис<br>3. R<br>4. Н<br>5. К<br>6. Д бро<br>7. У<br>8. А<br>9. У ант<br>10. ком<br>11. 1/2 съг |
| **O24** | O24.0 O24.1 O24.2 O24.3 O24.4 O24.9 | Акушерство и гинекология | За срока на бременността | Общ гинекологичен статус | До 12 пъти преди раждането | В зависимост от състоянието | 1. Х на у реа<br>кръ осе<br>2. К про<br>3. Г<br>4. С гру и R сис<br>5. R<br>6. Н<br>7. Д бро<br>8. У ант<br>9. И 1/2 съг |
| | | | | | До 12 пъти | | 1. Х на у реа<br>кръ осе<br>кръ<br>2. С гру и R |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O44** | O44.0 O44.1 | Акушерство и гинекология | За срока на бременността | Общ гинекологичен статус и УЗ | преди раждането | В зависимост от състоянието | сис<br>3. R<br>4. H<br>5. C<br>6. Ж<br>7. И 1/2 съг |
| **O98** | O98.0 O98.1 O98.2 O98.3 O98.4 O98.5 O98.6 O98.8 O98.9 | Акушерство и гинекология | За срока на бременността | Общ гинекологичен статус и УЗ | До 12 пъти преди раждането | В зависимост от състоянието | 1. Х на у реа<br>кръ осе<br>кръ<br>2. С гру и R сис<br>3. R<br>4. С мик пар изс. от и заб<br>5. С изс. хеп<br>6. И 1/2 съг |
| **Q07** | Q07.0 | Нервни болести | До края на живота | Общ клиничен с неврологичен статус; ЕМГ при влошаване в неврологичния статус | До 2 пъти | 6 месеца | MP или |
| **T90**<br>**T91** | T90.5T91.3 | Нервни болести | 1 година | Неврологичен статус, ЕЕГ - 12 месеца | До 2 пъти | 6 месеца | КА |
| **T95** | T95.0 T95.1 T95.2 T95.3 T95.4 T95.8 T95.9 | Хирургия | 1 година | Общ клиничен статус | До 2 пъти | 6 месеца | |

*Забележки:*

1. Изследвания и консултации, извършени по друг повод, може да не се провеждат повторно в рамките на алгоритъма за диспансерно наблюдение.

2. В случаите, в които едно диспансеризирано лице над 18 години е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ кодове, за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други - при лекар специалист, то този пациент подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, периодичност и честота) за всички заболявания изцяло от ОПЛ.

3. Изключение се допуска за пациентите с инсулинозависим захарен диабет, неинсулинозависим захарен диабет на инсулинолечение и пациенти, претърпели сърдечни интервенции и/или операции до края на първата година след интервенцията/операцията.

4. В случаите, в които за отделните заболявания е определена различна честота на медицинските дейности за периода на наблюдение/за календарна година (посочена в колона 6), за обща честота на диспансерните прегледи/медицинските дейности се приема най-високата предвидена честота за което и да е от заболяванията.

5. В тези случаи за всяко заболяване, за което като диспансеризиращ лекар (колона 3) е определен друг лекар специалист, различен от ОПЛ, общопрактикуващият лекар насочва пациента за консултативен преглед от съответния специалист. Препоръчително е извършването на два консултативни прегледа за съответната календарна година, по преценка на ОПЛ.

6. При изпълнението на консултативните прегледи по т. 5 лекарят специалист е длъжен да осъществи всички медицински дейности, посочени в колона 6 за изпълнение от диспансеризиращия лекар за съответното заболяване.

7. В случаите по т. 1 ОПЛ назначава за всяко едно от заболяванията необходимите медико-диагностични и консултативни дейности, посочени в колони 8 и 10 на приложението за съответното заболяване.

8. В случаите по т. 7, когато за отделните заболявания в колони 8 и 10 са посочени едни и същи медико-диагностични и консултативни дейности, за общ брой/честота на тези медико-диагностични и консултативни дейности се приема най-високият предвиден брой/честота за което и да е от заболяванията в рамките на периода на наблюдение/календарна година.

Приложение № 14 към чл. 22, ал. 1

**Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение**

**с кожно-венерически заболявания**

| **Рубрика по МКБ 10** | **Код по МКБ 10** | **Диспансеризиращ лекар** | **Обща продължителност на наблюдението** | **Медицински дейности по диспансерно наблюдение, осъществявани от диспансеризиращия лекар** | **Честота на медицинските дейности в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна година** | **Препоръчителен период на медицинските дейности по колона 5 в рамките на общата продължителност на наблюдението** | **Медико-диагностични дейности** | **Препоръчителен период на медико-диагностичните дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **A50** | A50.0 | Кожни и венерически болести | До 7-годишна възраст | Клиничен преглед | До 4 пъти, но не по-малко от веднъж | 3 месеца | Специфични тестове за диагностика на сифилис - TPHA, VDRL, ELISA test | 6 месеца |
| | A50.1 | | | | | | | |
| | A50.2 | | | | | | | |
| | A50.3 | | | | | 4 месеца | | |
| | A50.4 | | До 18 годишна възраст | | | 3 месеца | | 12 месеца |
| | A51.0 | Кожни и венерически болести | 1 година | Клиничен преглед | До 2 пъти, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | 1. Ултрамикроскопи<br>2. Специфични тестове - TPHA, VDRL, ELISA test | 1. 12 месеца<br>2. 6 месеца |
| | A51.1 | | | | | | | |
| | A51.2 | | | | | | | |
| | A51.3<br>A51.4<br>A51.5<br>A51.9 | | 5 години | | До 4 пъти през първата и втората година, но не по-малко от веднъж. След втората година до веднъж годишно | I година - 3 месеца,<br>II година - 4 месеца,<br>III година - 6 месеца,<br>след IV година - 12 месеца | Ликвор; специфични тестове - TPHA, VDRL, ELISA test | до III година - 2, след III година път годишно |
| | A52.0 I98.0, A52.0 I79.0, A52.0 I39.1, A52.0 I79.1, A52.0 I68.1, A52.0 I39.8, A52.0 I41.0, A52.0 I32.0, A52.0 I39.3 | | | | | | Специфични тестове за диагностика на сифилис - TPHA, VDRL, ELISA test | 6 месеца |
| | A52.1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A52** | M14.6, A52.1<br>H94.0, A52.1<br>G05.0, A52.1<br>G01, A52.1<br>H48.0, A52.1<br>G63.0, A52.1<br>H48.1, A52.1<br>G22 | Кожни и венерически болести | 5 години | Клиничен преглед | До 2 пъти, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | Специфични тестове за диагностика на сифилис - TPHA, VDRL, ELISA test:<br><br>ликвор | 6 месеца |
| | A52.2 | | | | | | | |
| | A52.3 | | | | | | | |
| | A52.7<br>N08.8, A52.7<br>M73.3, A52.7<br>H32.0, A52.7<br>H19.0, A52.7<br>N74.2, A52.7<br>L99.8, A52.7<br>H58.8, A52.7<br>K67.2, A52.7<br>M90.2, A52.7<br>K77.0, A52.7<br>J99.8, | | | | | | Специфични тестове за диагностика на сифилис - TPHA, VDRL, ELISA test | 6 месеца |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A52.7 M63.0, A52.7 M68.0 | | | | | | | |
| | A52.8 | | | | | | | |
| | A52.9 | | | | | | | |
| **L10** | L10.0 | Кожни и венерически болести | През целия период на активност на заболяването | Клиничен преглед | До 4 пъти, но не по-малко от веднъж | 3 месеца | ПКК, кръвна захар, антипем-фигусни антитела DIF, IIF | 6 месеца |
| | L10.1 | | | | | | | |
| | L10.2 | | | | | | | |
| | L10.3 | | | | | | | |
| | L10.4 | | | | | | | |
| **L12** | L12.2 | Кожни и венерически болести | През целия период на активност на заболяването | Клиничен преглед | До 2 пъти, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | ПКК, кръвна захар, метхемоглобин, DIF | 6 месеца |
| **L13** | L13.0 | Кожни и венерически болести | През целия период на активност на заболяването | Клиничен преглед | До 2 пъти, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | ПКК, кръвна захар, метхемоглобин, DIF | 6 месеца |
| **L40** | L40.0 | Кожни и венерически болести | През целия период на активност на заболяването | Клиничен преглед | До 4 пъти, но не по-малко от веднъж | 3 месеца | Липиден профил, СУЕ, чернодробни проби, CRP | 6 месеца |
| | L40.1 | | | | | | Липиден профил, СУЕ, чернодробни проби - АСАТ, АЛАТ; CRP, ПКК, кръвна захар | 6 месеца |
| | L40.2 | | | | | | | |
| | L40.3 | | | | | | Липиден профил, СУЕ, чернодробни проби - АСАТ, АЛАТ; CRP, ПКК, кръвна захар, микробиологично изследване на пустула | 6 месеца |
| | L40.4 | | | | | | Липиден профил, СУЕ, чернодробни проби, CRP, ПКК, кръвна захар, микробио-логично изследване на гърлен секрет | 6 месеца |
| | L40.5 M07.0, L40.5 M07.1, L40.5 | | | | | | ПКК, СУЕ, CRP, графия на стави; | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M07.2, L40.5 M07.3, L40.5 M09.0 | | | | | | ревматоиден фактор | 12 месеца |
| **L51** | L51.0 | Кожни и венерически болести | През целия период на активност на заболяването | Клиничен преглед | До 2 пъти, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | ПКК, СУЕ, CRP, IgM, IgG | 6 месеца |
| | L51.1 | | | | | | | |
| | L51.2 | | | | | | Електролити, общ белтък, ПКК, СУЕ, CRP, урея, креатинин, микробиологични изследвания - посявка на кожа | 12 месеца |
| **L52** | L52 | Кожни и венерически болести | През целия период на активност на заболяването | Клиничен преглед | До 2 пъти, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | ПКК, СУЕ, CRP, рентген на бял дроб | 6 месеца |
| **L93** | L93.0 | Кожни и венерически болести | През целия период на активност на заболяването | Клиничен преглед | До 4 пъти, но не по-малко от веднъж | 3 месеца | ANA - профил, ПКК | 6 месеца |
| | L93.1 | | | | | | | |
| | L93.2 | | | | | | | |
| **Q81** | Q81.0 Q81.1 Q81.2 | Кожни и венерически болести | През целия период на активност на заболяването | Преглед и оценка на клиничния статус | До 2 пъти годишно | 6 месеца | | |

Приложение № 15 към чл. 22, ал. 1

**Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лиц**

**с кожно-венерически заболявания**

| **Рубрика по МКБ 10** | **Код по МКБ 10** | **Диспансеризиращ лекар** | **Обща продължителност на наблюдението** | **Медицински дейности по диспансерно наблюдение, осъществявани от диспансеризиращия лекар** | **Честота на медицинските дейности в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна година** | **Препоръчителен период на медицинските дейности по колона 5 в рамките на общата продължителност на наблюдението** | **Медико-диагностични дейности** | **Препоръчител период на медико-диагностични дейности в рамките на общата продължителн на наблюдени** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **A46** | A46 | Кожни и венерически болести | 10 години от диагностициране на заболяването | Преглед и оценка на клиничния статус | До 4 пъти, но не по-малко от веднъж | 3 месеца | 1. ПКК, диференциално броене, CRP, СУЕ, микологично изследване<br>2. Микробиологично изследване | 1. 6 месеца<br>2. 12 месеца |
| **A50** | A50.6 A50.7 A50.9 | Кожни и венерически болести | До края на живота | Преглед и оценка на клиничния статус: регистриране на кожни, костни, кардиологични и неврологични аномалии | До 4 пъти, но не по-малко от веднъж | 3 месеца | Специфични тестове за сифилис - TPHA, VDRL, ELISA test | 6 месеца |
| | A51.0 A51.1 A51.2 | Кожни и венерически болести | 1 година | Преглед и оценка на клиничния статус | До 2 пъти, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | 1. Ултрамикроскопи<br>2. Специфични тестове - TPHA, VDRL, ELISA test | 1. 12 месеца<br>2. 6 месеца |
| | | | | | | I година - 3 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A51** | A51.3<br><br>A51.4<br><br>A51.5<br><br>A51.9 | Кожни и венерически болести | 5 години | Преглед и оценка на клиничния статус | До 4 пъти през първата и втората година, но не по-малко от веднъж. След втората година до веднъж годишно | месеца<br><br>II година - 4 месеца<br><br>III година - 6 месеца<br><br>След IV година - 12 месеца | Ликвор; специфични тестове - TPHA, VDRL, ELISA test | До III година - 6 месеца.<br><br>След III година 12 месеца |
| **A52** | A52.0 I98.0, A52.0 I79.0, A52.0 I39.1,<br><br>A52.0 I79.1, A52.0 I68.1, A52.0 I39.8, A52.0 I41.0, A52.0 I32.0, A52.0 I39.3<br><br>A52.1 M14.6,<br><br>A52.1 H94.0,<br><br>A52.1 G05.0,<br><br>A52.1 G01,<br><br>A52.1 H48.0,<br><br>A52.1 G63.0,<br><br>A52.1 H48.1,<br><br>A52.1 G22<br><br>A52.2<br><br>A52.3<br><br>A52.7 N08.8,<br><br>A52.7 M73.3,<br><br>A52.7 H32.0,<br><br>A52.7 H19.0,<br><br>A52.7 N74.2,<br><br>A52.7 L99.8,<br><br>A52.7 H58.8, A52.7 K67.2, | Кожни и венерически болести | 5 години | Преглед и оценка на клиничния статус | До 2 пъти, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | Специфични тестове за диагностика на сифилис - TPHA, VDRL, ELISA test | 6 месеца |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A52.7 M90.2,<br>A52.7 K77.0,<br>A52.7 J99.8,<br>A52.7 M63.0,<br>A52.7 M68.0 | | | | | | | |
| | A52.8<br>A52.9 | | | | | | | |
| **A53** | A53.0<br>A53.9 | Кожни и венерически болести | 5 години | Преглед и оценка на клиничния статус | До 2 пъти, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | Специфични тестове за диагностика на сифилис - TPHA, VDRL, ELISA test | 6 месеца |
| **A63** | A63.0 | Кожни и венерически болести | 1 година | Преглед и оценка на клиничния статус | До 3 пъти, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | | |
| | A63.8 | Кожни и венерически болести | 1 година | Преглед и оценка на клиничния статус | До 2 пъти, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | Специфични тестове за диагностика на сифилис - TPHA, VDRL, ELISA test; гонорея, негонококови уретрити, хламидии, HIV - по преценка | 6 месеца |
| **L10** | L10.0<br>L10.1<br>L10.2 | Кожни и венерически болести | През целия период на активност на заболяването | Преглед и оценка на клиничния статус | До 4 пъти, но не по-малко от веднъж | 3 месеца | ПКК, кр. захар, антипемфигусни антитела - DIF и IIF | 6 месеца |
| | L10.4<br>L10.5<br>L10.8<br>L10.9 | Кожни и венерически болести | През целия период на активност на заболяването | Преглед и оценка на клиничния статус | До 4 пъти, но не по-малко от веднъж | 3 месеца | ПКК, кр. захар, антипемфигусни антитела - DIF и IIF | 6 месеца |
| **L12** | L12.0<br>L12.1 | Кожни и венерически болести | През целия период на активност на заболяването | Преглед и оценка на клиничния статус | До 4 пъти, но не по-малко от веднъж | 3 месеца | ПКК, кр. захар, антипемфигусни антитела - DIF и IIF | 6 месеца |
| | L12.3 | | | | | | ПКК, кр. захар | 6 месеца |
| | L12.8<br>L12.9 | | | | | | ПКК, кр. захар, антипемфигусни антитела - DIF и IIF | 6 месеца |
| **L13** | L13.0<br>L13.8<br>L13.9 | Кожни и венерически болести | През целия период на активност на заболяването | Преглед и оценка на клиничния статус | До 2 пъти, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | ПКК, метхемоглобин | 12 месеца |
| **L20** | L20.0<br>L20.8<br>L20.9 | Кожни и венерически болести | През целия период на активност на заболяването | Преглед и оценка на клиничния статус | До 4 пъти, но не по-малко от веднъж | 3 месеца | ПКК, СУЕ, диференциално броене, микробиологично изследване на кожа - по преценка | 6 месеца |
| | L40.0<br>L40.1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L40** | L40.2<br>L40.4<br>L40.5<br>M09.0<br>L40.9 | Кожни и венерически болести | През целия период на активност на заболяването | Преглед и оценка на клиничния статус | До 4 пъти, но не по-малко от веднъж | 3 месеца | Липиден профил, СУЕ, чернодробни проби - АСАТ, АЛАТ; CRP - при необходимост | 6 месеца |
| | L40.3 | | | | | | Микробиологично изследване на пустула | 6 месеца |
| | L40.8 | | | | | | Електролити, общ белтък, албумин | 3 месеца |
| **L51** | L51.0<br>L51.1 | Кожни и венерически болести | През целия период на активност на заболяването | Преглед и оценка на клиничния статус | До 2 пъти, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | ПКК; СУЕ; CRP; IgM, IgG | 6 месеца |
| | L51.2 | | | | | | Електролити; общ белтък; ПКК; СУЕ; CRP; урея; креатинин; микробиологични изследвания - посявка на кожа | 12 месеца |
| **L93** | L93.0<br>L93.1<br>L93.2 | Кожни и венерически болести | През целия период на активност на заболяването | Преглед и оценка на клиничния статус | До 4 пъти, но не по-малко от веднъж | 3 месеца | ANA - профил, ПКК | 6 месеца |
| **L97** | L97 | Кожни и венерически болести | През целия период на активност на заболяването | Преглед и оценка на клиничния статус | До 4 пъти, но не по-малко от веднъж | 3 месеца | ПКК, диференциално броене, СУЕ, кръвна захар | 6 месеца |
| **Q81** | Q81.0<br>Q81.1<br>Q81.2 | Кожни и венерически болести | През целия период на активност на заболяването | Преглед и оценка на клиничния статус | До 2 пъти годишно | 6 месеца | | |

Приложение № 16 към чл. 22, ал. 1

**Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с психични заб**

| **Рубрика по МКБ 10** | **Код по МКБ 10** | **Диспансеризиращ лекар** | **Обща продължителност на наблюдението** | **Медицински дейности по диспансерно наблюдение, осъществявани от диспансеризиращия лекар** | **Честота на медицинските дейности в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна година** | **Препоръчителен период на медицинските дейности по колона 5 в рамките на общата продължителност на наблюдението** | **Медико-диагностични дейности** | **Препоръчителен период на медико-диагностичните дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението** | **Консултативни дейности с медицинск специалности** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **F20** | F20.0<br>F20.1<br>F20.6<br>F20.3<br>F20.4<br>F20.8 | Детска психиатрия или психиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Оценка на случая; съветване; измерване на артериално кръвно налягане и сърдечна честота - при всеки преглед; ЕКГ - на 6 месеца; тегло и ВМІ - веднъж на 6 месеца | До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти | 1 месец | ПКК | 12 месеца | |
| | F20.5 | | | | До 6 пъти годишно, но не по-малко от 4 пъти | 2 месеца | | | |
| | | | | Оценка на | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F30** | F30.0<br>F30.1<br>F30.2<br>F30.8 | Детска психиатрия или психиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | случая; съветване; измерване на артериално кръвно налягане и сърдечна честота - при всеки преглед; ЕКГ - веднъж годишно; тегло и BMI - веднъж на 6 месеца | До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти | 1 месец | ПКК | 12 месеца | |
| **F31** | F31.0<br>F31.1<br>F31.2<br>F31.3<br>F31.4<br>F31.5<br>F31.6<br>F31.7<br>F31.8 | Детска психиатрия или психиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Оценка на случая; съветване; измерване на артериално кръвно налягане и сърдечна честота - при всеки преглед; ЕКГ - веднъж годишно; тегло и BMI - веднъж на 6 месеца | До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти | 1 месец | ПКК | 12 месеца | |
| **F32** | F32.0<br>F32.1<br>F32.2<br>F32.3<br>F32.8 | Детска психиатрия или психиатрия | 1 година от началото на настъпването на ремисия | Оценка на случая; съветване; измерване на артериално кръвно налягане и сърдечна честота - при всеки преглед; ЕКГ - веднъж годишно; тегло и BMI - веднъж на 6 месеца | До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти | 1 месец | ПКК | 12 месеца | |
| **F33** | F33.0<br>F33.1<br>F33.2<br>F33.3<br>F33.4<br>F33.8 | Детска психиатрия или психиатрия | До навършване на 18-годишна възраст | Оценка на случая; съветване; измерване на артериално кръвно налягане и сърдечна честота - при всеки преглед; ЕКГ - веднъж годишно; тегло и BMI - веднъж на 6 месеца | До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти | 1 месец | ПКК | 12 месеца | |
| **F40** | F40.0<br>F40.1<br>F40.2<br>F40.8 | Детска психиатрия или психиатрия | 2 години от откриване на заболяването | Оценка на случая, съветване, терапевтични интервенции,<br>ЕКГ - веднъж годишно | До 4 пъти, но не по-малко от 2 пъти | 3 месеца | | | |
| **F42** | F42.0<br>F42.1<br>F42.2<br>F42.8 | Детска психиатрия или психиатрия | 5 години от откриване на заболяването | Оценка на случая, съветване, терапевтични интервенции,<br>ЕКГ - веднъж годишно | До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти | 1 месец | | | |
| **F44** | F44.0<br>F44.3<br>F44.4<br>F44.5<br>F44.6<br>F44.7<br>F44.8 | Детска психиатрия или психиатрия | 3 години от откриване на заболяването | Оценка на случая,<br>съветване, терапевтични интервенции, ЕКГ - 12 месеца | До 6 пъти, но не по-малко от 4 пъти | 2 месеца | | | Нервни болести или детска неврология ЕЕГ веднъж през 6-месечния период |
| | F48.0 | Детска психиатрия | 3 години от | Оценка на случая, | До 4 пъти, но | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F48** | F48.1<br>F48.8 | или психиатрия | откриване на заболяването | съветване, терапевтични интервенции | не по-малко от 4 пъти | 2 месеца | | | |
| **F84** | F84.0<br>F84.1<br><br>Б84.2<br>Б84.3<br>Б84.4<br>Б84.5<br>Б84.8 | Детска психиатрия - до 14 г.*,<br><br>детска психиатрия или психиатрия - от 14 до 18 г. | До навършване на 18-годишна възраст | Оценка на случая, съветване | До 4 пъти, но не по-малко от 2 пъти | 3 месеца | | | |
| **F90** | F90.0<br>F90.1<br>F90.8 | Детска психиатрия* | До навършване на 15-годишна възраст | Оценка на случая, съветване, терапевтични интервенции, ЕКГ - 6 месеца | До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти | 1 месец | | | |
| **F91** | F91.3 | Детска пси-хиатрия* | 3 години от откриване на заболяването | Оценка на случая, съветване, терапевтични интервенции | До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти | 1 месец | | | |
| **F93** | F93.0 | Детска пси-хиатрия* | До навършване на 14 г. | Оценка на случая, съветване, терапевтични интервенции | До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти | 1 месец | | | |
| | F93.1 | Детска пси-хиатрия* | 3 години от откриване на заболяването | Оценка на случая, съветване, терапевтични интервенции | До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти | 1 месец | | | |
| | F93.2 | Детска пси-хиатрия* | До навършване на 14 г. | Оценка на случая, съветване, терапевтични интервенции, ЕКГ - веднъж годишно | До 12 пъти, но не по-малко от 6 пъти | 1 месец | | | |
| **F94** | F94.1<br>F94.2 | Детска психиатрия - до 14 г.*,<br><br>детска психиатрия или психиатрия - до 18 г. | До навършване на 18 г. | Оценка на случая, съветване, терапевтични интервенции | До 3 пъти, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | | | |
| **F98** | F98.4 | Детска психиатрия или психиатрия | Две години от откриване на заболяването | Оценка на случая; съветване | До 6 пъти, но не по-малко от 4 пъти | 2 месеца | | | Нервни болести или детска неврология ЕЕГ |

**Забележка.* При липса на специалист по детска психиатрия по желание на родителите/законните представители на детето диспансерното набл извършва от лекар - специалист по психиатрия.

Приложение № 17 към чл. 22, ал. 1

**Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при лица над 18 го с психични заболявания**

| | | | | | | **Препоръ-** | | **Препоръ-** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| Рубрика по МКБ 10 | Код по МКБ 10 | Диспансеризиращ лекар | Обща продължителност на наблюдението | Медицински дейности по диспансерно наблюдение, осъществявани от диспансеризиращия лекар | Честота на медицинските дейности в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна година | чителен период на медицинските дейности по колона 5 в рамките на общата продължителност на наблюдението | Медико-диагностични дейности | чителен период на медико-диагностичните дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението | Консултативни дейности медицинс специално |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **F20** | F20.0<br>F20.1<br>F20.5<br>F20.6<br>F20.3<br>F20.4<br>F20.8 | Психиатрия | До края на живота | Оценка на случая; измерване на артериално кръвно налягане и сърдечна честота - при всеки преглед; ЕКГ - на 6 месеца; тегло и BMI - веднъж на 6 месеца | До 12 пъти, но не по-малко от 4 пъти годишно | 1 месец | ПКК | 12 месеца | |
| **F30** | F30.0<br>F30.1 | Психиатрия | 2 години от откриване на заболяването | Оценка на случая; измерване на артериално кръвно налягане и сърдечна честота - при всеки преглед; ЕКГ - на 6 месеца; тегло и BMI - веднъж на 6 месеца | До 12 пъти, но не по-малко от 4 пъти годишно | 1 месец | ПКК | 12 месеца | |
| | F30.2<br>F30.8<br>F30.9 | | | Оценка на случая, ЕКГ - 6 месеца до | | | | | |
| **F31** | F31.0<br>F31.1<br>F31.2<br>F31.3<br>F31.4<br>F31.5<br>F31.6<br>F31.7 | Психиатрия | 5 години | Оценка на случая; артериално кръвно налягане и сърдечна честота - при всеки преглед, тегло и BMI - веднъж на 6 месеца; ЕКГ - 6 месеца | До 12 пъти, но не по-малко от 4 пъти годишно | 1 месец | ПКК | 12 месеца | |
| | F31.8<br>F31.9 | | 5 години от откриване на заболяването | Оценка на случая; ЕКГ - 12 месеца | | 1 месец | ПКК | 12 месеца | |
| **F32** | F32.0<br>F32.1<br>F32.2<br>F32.3<br>F32.8<br>F32.9 | Психиатрия | 2 години от началото на заболяването | Оценка на случая, ЕКГ - 12 месеца | До 12 пъти, но не по-малко от 4 пъти годишно | 1 месец | ПКК | 12 месеца | |
| **F33** | F33.0<br>F33.1<br>F33.2<br>F33.3<br>F33.4<br>F33.8<br>F33.9 | Психиатрия | От втори депресивен епизод до 15 години | Оценка на случая, ЕКГ - 12 месеца | До 12 пъти, но не по-малко от 4 пъти годишно | 1 месец | | | |
| **F40** | F40.0<br>F40.1<br>F40.2<br>F40.8<br>F40.9 | Психиатрия | 2 години от откриване на заболяването | Оценка на случая, ЕКГ - 12 месеца | До 6 пъти, но не по-малко от 3 пъти годишно | До 2 месеца | ПКК | 12 месеца | |
| **F41** | F41.0<br>F41.1<br>F41.2<br>F41.3<br>F41.8<br>F41.9 | Психиатрия | 2 години от откриване на заболяването | Оценка на случая, ЕКГ - 12 месеца | До 6 пъти, но не по-малко от 3 пъти годишно | До 2 месеца | ПКК | 12 месеца | |
| **F42** | F42.0<br>F42.1<br>F42.2<br>F42.8<br>F42.9 | Психиатрия | 15 години от откриване на заболяването | Оценка на случая, ЕКГ - 12 месеца | До 6 пъти, но не по-малко от 3 пъти годишно | До 2 месеца | ПКК | 12 месеца | |
| | F44.0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F44** | F44.1<br>F44.2<br>F44.3<br>F44.4<br>F44.5<br>F44.6<br>F44.7<br>F44.8<br>F44.9 | Психиатрия | 3 години от откриване на заболяването | Оценка на случая | До 6 пъти, но не по-малко от 3 пъти годишно | До 2 месеца | ПКК | 12 месеца | нервни болести, El |
| **F45** | F45.0<br>F45.1<br>F45.2<br>F45.3<br>F45.4<br>F45.8<br>F45.9 | Психиатрия | 2 години от откриване на заболяването | Оценка на случая, ЕКГ - 12 месеца | До 6 пъти, но не по-малко от 3 пъти годишно | 12 месеца<br><br>2 месеца | ПКК | 12 месеца | |
| **F48** | F48.0<br>F48.1<br>F48.8<br><br>F48.9 | Психиатрия | 2 години от откриване на заболяването | Оценка на случая, ЕКГ - 12 месеца | До 6 пъти, но не по-малко от 3 пъти годишно | 2 месеца<br><br>12 месеца | ПКК | 12 месеца | |

Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1

**Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с онкологични заболявани**

| **Рубрика по МКБ 10** | **Код по МКБ 10** | **Диспансеризиращ лекар** | **Обща продължителност на наблюдението** | **Медицински дейности по диспансерно наблюдение, осъществявани от диспансеризиращия лекар** | **Честота на медицинските дейности в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна година** | **Препоръчителен период на медицинските дейности по колона 5 в рамките на общата продължителност на наблюдението** | **Медико-диагностични дейности** | **Препоръчителен период на медико-диагностичните дейности в рамките на общата продължителност на наблюдението** | **Консулт дейно медиц специа** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| **C00** | C00.0<br>C00.1<br>C00.2<br>C00.3<br>C00.4<br>C00.5 | | | | | | | | |
| | C00.6<br>C00.8<br>C00.9 | | | | | | | | |
| **C01** | C01 | | | | | | | | |
| **C02** | C02.0<br>C02.1<br>C02.2<br>C02.3<br>C02.4 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C02.8<br>C02.9 | | | | | | | | | |
| **C03** | C03.0<br>C03.1<br>C03.9 | | | | | | | | | |
| **C04** | C04.0<br>C04.1<br>C04.8<br>C04.9 | | | | | | | | | |
| **C05** | C05.0<br>C05.1<br>C05.2<br>C05.8<br>C05.9 | | | | | | | | | |
| **C06** | C06.0<br>C06.1<br>C06.2<br>C06.8<br>C06.9 | Онкодерматолог<br>УНГ<br>Лъчетерапевт<br>Медицински онколог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентгено-графия на гръден кош (фас)<br>4. КТ - глава и шия с контраст<br>5. МРТ<br>6. PET-CT | 1, 2, 3 - I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца;<br>4 или 5 - 12 месеца; 6 - при необходимост | Невроло<br>Лицево челюстен<br>Лъчетера<br>Медицин онколог |
| **C07** | C07 | | | | | | | | | |
| **C08** | C08.0<br>C08.1<br>C08.8<br>C08.9 | Детски онко-хематолог | | | | | | | | |
| **C09** | C09.0<br>C09.1<br>C09.8<br>C09.9 | | | | | | | | | |
| **C10** | C10.0<br>C10.1<br>C10.2<br>C10.3<br>C10.4<br>C10.9<br>C10.8 | | | | | | | | | |
| **C11** | C11.0<br>C11.1<br>C11.2<br>C11.3<br>C11.8<br>C11.9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C12** | C12 | | | | | | | | |
| **C13** | C13.0<br>C13.1<br>C13.2<br>C13.8<br>C13.9 | | | | | | | | |
| **C14** | C14.0<br>C14.2<br>C14.8 | | | | | | | | |
| **C15** | C15.0<br>C15.1<br>C15.2<br>C15.3<br>C15.4<br>C15.5<br>C15.8<br>C15.9 | Хирург<br>Медицински онколог<br>Детски онкохематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV + година - 12 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентгено-графия на гръден кош (2 поз.)<br>4. Туморни маркери<br>5. Езофагогастро-скопия<br>6. Абдоминална ехография<br>7. КТ<br>8. PET-CT | 1, 2, 3, 6 - I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца;<br>4 - I година - 3 месеца;<br>II+ година - 6 месеца;<br>5 - I година - 6 месеца;<br>II и III година - 12 месеца;<br>7 - 12 месеца;<br>8 - При необходимост | Гастроен<br>Гръден х<br>Диетоло<br>Медици онколог |
| **C16** | C16.0<br>C16.1<br>C16.2<br>C16.3<br>C16.4<br>C16.5<br>C16.6<br>C16.8<br>C16.9 | | | | | | | | |
| **C17** | C17.0<br>C17.1<br>C17.2<br>C17.3<br>C17.8<br>C17.9 | | | | | | | | |
| | C18.0<br>C18.1<br>C18.2 | | | | | | | 1, 2, 3, 6 - I година - до 3 месеца; | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C18** | C18.3<br>C18.4<br>C18.5<br>C18.6<br>C18.7<br>C18.8<br>C18.9 | Хирург<br>Медицински онколог<br>Детски онко-хематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентгено-графия на гръден кош (2 поз.)<br>4. Туморни маркери<br>5. Колоноентеро-скопия<br>6. Абдоминална ехография<br>7. КТ<br>8. PET-CT | II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца;<br>4 - I година - 3 месеца;<br>II+ година - 6 месеца;<br>5 - I година - 6 месеца;<br>II и III година - 12 месеца;<br>7 - 12 месеца;<br>8 - при необходимост | Гастроен<br>Диетоло<br>Медици онколог |
| **C19** | C19 | | | | | | | | |
| **C20** | C20 | | | | | | | | |
| **C21** | C21.0<br>C21.1<br>C21.2<br>C21.8 | | | | | | | | |
| **C22** | C22.0<br>C22.1<br>C22.2<br>C22.3<br>C22.4<br>C22.7<br>C22.9 | Хирург<br>Медицински онколог<br>Детски онко-хематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентгено-графия на гръден кош (2 поз.)<br>4. Туморни маркери<br>5. Абдоминална ехография<br>6. КТ<br>7. PET-CT | 1, 2, 3 - I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца;<br>4 - I година - 3 месеца;<br>II+ година - 6 месеца;<br>5 - I година - 6 месеца;<br>II+ година - 12 месеца;<br>6 - 12 месеца;<br>7 - При необходимост | Гастроен<br>Диетоло<br>Медици онколог<br>VATS<br>Ендокри |
| **C23** | C23 | | | | | | | | |
| **C24** | C24.0<br>C24.1<br>C24.8<br>C24.9 | | | | | | | | |
| **C25** | C25.0<br>C25.1<br>C25.2<br>C25.3<br>C25.4<br>C25.7<br>C25.8<br>C25.9 | | | | | | | | |
| | C26.0<br>C26.1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C26** | C26.8<br>C26.9 | | | | | | | | |
| **C30** | C30.0<br>C30.1 | УНГБ<br>Медицински онколог<br>Лъчетерапевт<br>Детски онко-хематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 1. ПКК;<br>2. Биохимия;<br>3. Рентгено-графия на гръден кош (фас)<br>4. КТ - глава и шия с контраст<br>5. МРТ<br>6. РЕТ-СТ | 1, 2, 3 - I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца;<br>4 или 5 - 12 месеца;<br>6 - при необходимост | Невроло<br>Лицево челюстн<br>Лъчетера<br>Медици онколог |
| **C31** | C31.0<br>C31.1<br>C31.2<br>C31.3<br>C31.8<br>C31.9 | | | | | | | | |
| **C32** | C32.0<br>C32.1<br>C32.2<br>C32.3<br>C32.8<br>C32.9 | | | | | | | | |
| **C33** | C33 | Пулмолог<br>Гръден хирург<br>Медицински онколог<br>Детски онко-хематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентгено-графия на гръден кош (2 поз.)<br>4. КТ - глава, гръден кош и корем<br>5. МРТ - гръден кош<br>6. Бронхоскопия<br>7. РЕТ-СТ | 1, 2, 3 - I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца;<br>6 - I година - 6 месеца;<br>II+ година - 12 месеца;<br>4 или 5 - 12 месеца;<br>7 - При необходимост - I - III година | УНГБ<br>Лъчетера<br>Медици онколог<br>Невроло<br>VATS<br>ТАБ |
| **C34** | C34.0<br>C34.1<br>C34.2<br>C34.3<br>C34.8<br>C34.9 | | | | | | | | |
| **C37** | C37 | | | | | | | | |
| **C38** | C38.0<br>C38.1<br>C38.2<br>C38.3<br>C38.4<br>C38.8 | | | | | | | | |
| **C39** | C39.0<br>C39.8<br>C39.9 | | | | | | | | |
| **C40** | C40.0<br>C40.1<br>C40.2<br>C40.3<br>C40.8<br>C40.9 | Хирург<br>Медицински онколог<br>Детски онкохематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж | I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца; | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентгенография на гръден кош (2 поз.)<br>4. КТ - глава и | 1, 2, 3 - I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца; | Лъчетера<br>Медици онколог<br>Невроло |
| | C41.0<br>C41.1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C41** | C41.2<br>C41.3<br>C41.4<br>C41.8<br>C41.9 | Лъчетерапевт | | | годишно след първата година | IV + година - 12 месеца | бял дроб<br>5. МРТ<br>6. РЕТ-СТ | 4 или 5 - 12 месеца;<br>6 - При необходимост | VATS |
| **C43** | C43.0<br>C43.1<br>C43.2<br>C43.3<br>C43.4<br>C43.5<br>C43.6<br>C43.7<br>C43.8<br>C43.9 | Онкодерматолог<br>Хирург<br>Медицински онколог<br>Лъчетерапевт<br>Детски онколог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти до третата година и веднъж годишно след третата година | I - III година - 3 месеца;<br>IV - V година - 6 месеца<br>VI+ - 12 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентгено-графия<br>4. Ехография<br>5. МРТ<br>6. КТ<br>7. РЕТ-СТ | 1, 2, 3, 4 - I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV + година - 12 месеца;<br>5 или 6 - 12 месеца;<br>7 - При необходимост | Лъчетера<br>Медици<br>онколог<br>Офталмо |
| **C44** | C44.0<br>C44.1<br>C44.2<br>C44.3<br>C44.4<br>C44.5<br>C44.6<br>C44.7<br>C44.8<br>C44.9 | | | | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | | | |
| **C46** | C46.0<br>C46.1<br>C46.2<br>C46.3<br>C46.7<br>C46.8<br>C46.9 | | | | | | | | |
| **C45** | C45.0<br>C45.1<br>C45.2<br>C45.7<br>C45.9 | Хирург<br>Медицински онколог<br>Детски онкохематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентгено-графия на гръден кош (2 поз.)<br>4. КТ - глава и бял дроб<br>5. МРТ | 1, 2, 3 - I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца;<br>4 или 5 - 12 месеца;<br>6 - При | Лъчетера<br>Медици<br>онколог<br>Невроло<br>VATS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6. PET-CT | необходимост | |
| **C48** | C48.0<br>C48.1<br>C48.2<br>C48.8 | | | | | | | | |
| **C49** | C49.0<br>C49.1<br>C49.2<br>C49.3<br>C49.4<br>C49.5<br>C49.6<br>C49.8<br>C49.9 | | | | | | | | |
| **C50** | C50.0<br>C50.1<br>C50.2<br>C50.3<br>C50.4<br>C50.5<br>C50.6<br>C50.8<br>C50.9 | Хирург<br>Медицински онколог<br>Лъчетерапевт | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца<br>при пациентки на поддържаща хормонална терапия - IV+ година - 6 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген<br>4. Сцинтиграфия кости<br>5. Ехография корем<br>6. ТУ маркери<br>7. КТ<br>8. PET-CT | 1, 2, 5, 6 - I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца; 3 - 6 месеца;<br>4, 7 - 12 месеца;<br>IV+ година: при необходимост;<br>8 - При необходимост | Лъчетер<br>Медици онколог<br>МРТ<br>Психоло |
| **C51** | C51.0<br>C51.1<br>C51.2<br>C51.8<br>C51.9 | Акушер-гинеколог<br>Медицински онколог<br>Лъчетерапевт | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година -<br>3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV + година - 12 месеца<br>при пациентки с диагноза C54.1 на поддържаща хормонална терапия - IV+ година - 6 | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген<br>4. Ехография на корем<br>5. ТУ маркери<br>6. КТ<br>7. МРТ | 1, 2, 4, 5 - I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>3, 6 - 12 месеца;<br>IV+ година:<br>1 - 6 - 12 месеца;<br>7 - При необходимост | Лъчетер<br>Медици онколог |
| **C52** | C52 | | | | | | | | |
| **C53** | C53.0<br>C53.1<br>C53.8<br>C53.9 | | | | | | | | |
| **C54** | C54.0<br>C54.1<br>C54.2<br>C54.3<br>C54.8<br>C54.9 | | | | | | | | |
| **C55** | C55 | | | | | | | | |
| **C56** | C56 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | месеца | | | |
| **C57** | C57.0<br>C57.1<br>C57.2<br>C57.3<br>C57.4<br>C57.7<br>C57.8<br>C57.9 | | | | | | | | |
| **C58** | C58 | Акушер-гинеколог<br>Медицински онколог<br>Уролог<br>Хирург<br>Лъчетерапевт | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година -<br>3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV + година - 12 месеца<br>при пациентки с диагноза от рубрика C62 -<br>II - V година - 6 месеца<br>VI+ - 12 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген<br>4. Ехография на корем<br>5. ТУ маркери (простата)<br>6. КТ<br>7. МРТ<br>8. PET-CT | 1 - 5, 7 - I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>6 - 12 месеца;<br>IV+ година:<br>1 - 7 - 12 месеца;<br>8 - При необходимост | При необходи<br>Медици онколог<br>Лъчетер |
| **C60** | C60.0<br>C60.1<br>C60.2<br>C60.8<br>C60.9 | | | | | | | | |
| **C61** | C61 | | | | | | | | |
| **C62** | C62.0<br>C62.1<br>C62.9 | | | | | | | | |
| **C63** | C63.0<br>C63.1<br>C63.2<br>C63.7<br>C63.8<br>C63.9 | | | | | | | | |
| **C64** | C64 | | | | | | | | |
| **C65** | C65 | | | | | | | | |
| **C66** | C66 | Медицински онколог | | | | | | | |
| **C67** | C67.0<br>C67.1<br>C67.2<br>C67.3<br>C67.4<br>C67.5<br>C67.6<br>C67.7<br>C67.8<br>C67.9 | Уролог<br>Хирург<br>Медицински онколог<br>Лъчетерапевт<br>Детски онкохематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година -<br>3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген<br>4. Ехография на корем<br>5. ТУ маркери (простата)<br>6. КТ<br>7. МРТ<br>8. PET-CT | 1 - 5, 7 - I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>6 - 12 месеца;<br>IV+ година:<br>1 - 7 - 12 месеца;<br>8 - При необходимост | Лъчетер<br>Медици онколог |
| **C68** | C68.0<br>C68.1<br>C68.8<br>C68.9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C69** | C69.0<br>C69.1<br>C69.2<br>C69.3<br>C69.4<br>C69.5<br>C69.6<br>C69.8<br>C69.9 | Офталмолог<br>Медицински онколог<br>Онкодерматолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година -<br>3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV + година - 12 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. КТ<br>4. РЕТ-СТ | 1, 2 - I - III година - 3 месеца;<br>3 - 12 месеца;<br>IV+ година:<br>1 - 3 - 12 месеца;<br>4 - При необходимост | |
| **C70** | C70.0<br>C70.1<br>C70.9 | Невролог<br>Детски невролог<br>Неврохирург<br>Лъчетерапевт<br>Медицински онколог<br>Детски онкохематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година -<br>3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген<br>4. КТ<br>5. РЕТ-СТ | 1 - 3 - I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>4, 5 - I година- 12 месеца;<br>4/5 - II и III година - 12 месеца;<br>IV+ година: 1 - 4 - 12 месеца;<br>5 - При необходимост | Невроло<br>Отоневр<br>Лъчетера<br>Медици онколог |
| **C71** | C71.0<br>C71.1<br>C71.2<br>C71.3<br>C71.4<br>C71.5<br>C71.6<br>C71.7<br>C71.8<br>C71.9 | | | | | | | | |
| **C47** | C47.0<br>C47.1<br>C47.2<br>C47.3<br>C47.4<br>C47.5<br>C47.6<br>C47.8<br>C47.9 | | | | | | | | |
| **C72** | C72.0<br>C72.1<br>C72.2<br>C72.3<br>C72.4<br>C72.5<br>C72.8<br>C72.9 | | | | | | | | |
| **C73** | C73 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C74** | C74.0<br>C74.1<br>C74.9 | Хирург<br>Медицински онколог<br>Детски онкохематолог<br>Лъчетерапевт | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година -<br>3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген<br>4. Сцинтиграфия<br>5. Хормони<br>6. МРТ<br>7. КТ | 1 - 3, 5 - I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>4, 6/7 - 12 месеца;<br>IV+ година:<br>1 - 7 - 12 месеца | Ендокри<br>Лъчетер<br>Медици онколог |
| **C75** | C75.0<br>C75.1<br>C75.2<br>C75.3<br>C75.4<br>C75.5<br>C75.8<br>C75.9 | | | | | | | | |
| **C76** | C76.0<br>C76.1<br>C76.2<br>C76.3<br>C76.4<br>C76.5<br>C76.7<br>C76.8 | Медицински онколог<br>Хирург<br>Лъчетерапевт<br>Детски онкохематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година -<br>3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген<br>4. КТ<br>5. PET-CT | 1 - 3 - I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>4, 5 - I година - 12 месеца;<br>4/5 - II и III година - 12 месеца;<br>IV+ година:<br>1 - 4 или 5 - 12 месеца | Лъчетер<br>Медици онколог |
| **C77** | C77.0<br>C77.1<br>C77.2<br>C77.3<br>C77.4<br>C77.5<br>C77.8<br>C77.9 | Медицински онколог<br>Детски онкохематолог<br>Хирург<br>Лъчетерапевт | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година -<br>3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген<br>4. КТ<br>5. PET-CT | 1 - 3 - I година - 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>4, 5 - I година - 12 месеца;<br>4/5 - II и III година - 12 месеца;<br>IV+ година: 1 - 4 или 5 - 12 месеца | Лъчетер<br>Медици онколог<br>Пулмолс<br>Гастроен |
| **C78** | C78.0<br>C78.1<br>C78.2<br>C78.3<br>C78.4<br>C78.5<br>C78.6<br>C78.7<br>C78.8 | Медицински онколог<br>Детски онкохематолог | | | | | | | |
| | C79.0<br>C79.1<br>C79.2 | | | | Съгласно препоръчаната периодичност, | I година - | 1. ПКК | 1 - 3 - I година - 3 месеца; II и III година - 6 месеца; | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C79** | C79.3<br>C79.4<br>C79.5<br>C79.6<br>C79.7<br>C79.8 | Медицински онколог<br>Детски онкохематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | 3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 2. Биохимия<br>3. Рентген<br>4. КТ<br>5. PET-CT | 4, 5 - I година - 12 месеца;<br>4/5 - II и III година - 12 месеца;<br>IV+ година: 1 - 4 или 5 - 12 месеца | Лъчетер<br>Медици онколог |
| **C80** | C80 | | | | | | | | |
| **C81** | C81.0<br>C81.1<br>C81.2<br>C81.3<br>C81.7<br>C81.9 | Клиничен хематолог<br>Детски онкохематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година -<br>3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 1. ПКК; ДКК<br>2. Миелограма/<br>трепанобиопсия<br>3. Биохимия<br>4. Мамография<br>5. КАТ над- и поддиафрагмална<br>6. МРТ<br>7. PET-CT | I година - 1, 3 - 3 месеца;<br>2, 5 - 6 месеца; 4, 6, 7 - 12 месеца;<br>II и III година - 1, 3, 5 - 6 месеца; 2, 4, 6, 7 - 12 месеца;<br>IV+ година - 1, 3, 4, 5/6 - 12 месеца | |
| **C82** | C82.0<br>C82.1<br>C82.2<br>C82.7<br>C82.9 | Клиничен хематолог<br>Детски онкохематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година -<br>3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 1. ПКК; ДКК<br>2. Миелограма/ трепанобиопсия<br>3. Биохимия<br>4. В2-микроглобулин<br>5. ПЕТ скенер<br>6. КАТ над- и поддиафрагмална или МРТ<br>7. Флоуцитометрия на периферна кръв/костен мозък | I година - 1, 3, 4 - 3 месеца;<br>2, 6 - 6 месеца; 5, 7 - 12 месеца;<br>II и III година:<br>1, 3, 4 - 6 месеца;<br>2, 5, 6, 7 - 12 месеца;<br>IV+ година:<br>1, 3, 6 - 12 месеца | |
| **C83** | C83.0<br>C83.1<br>C83.2<br>C83.3<br>C83.4<br>C83.5<br>C83.6<br>C83.7<br>C83.8<br>C83.9 | Клиничен хематолог<br>Детски онкохематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година -<br>3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 1. ПКК; ДКК<br>2. Миелограма/ трепанобиопсия<br>3. Биохимия<br>4. Флоуцито-метрия на периферна кръв/костен мозък<br>5. В2-микроглобулин<br>6. КАТ над- и поддиафраг-мална<br>7. ПЕТ скенер<br>8. МРТ | I година - 1, 3, 5 - 3 месеца;<br>2, 6 - 6 месеца;<br>4, 7, 8 - 12 месеца;<br>II и III година:<br>1, 3, 5, 6 - 6 месеца;<br>2, 7, 8 - 12 месеца;<br>IV+ година: 1, 3, 6/8 - 12 месеца | |
| | | | | | | | 1. ПКК; ДКК<br>2. Миелограма/ | I година - 1, 3, | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C84** | C84.0<br>C84.1<br>C84.2<br>C84.3<br>C84.4<br>C84.5 | Клиничен хематолог<br>Детски онкохематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година -<br>3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | трепанобиопсия<br>3. Биохимия<br>4. Флоуцито-метрия на периферна кръв/костен мозък<br>5. B2-микроглобулин<br>6. КАТ над- и поддиафраг-мална<br>7. ПЕТ скенер<br>8. МРТ | 5 - 3 месеца;<br>2 - 6 месеца;<br>4, 6/8, 7 - 12 месеца;<br>II и III година:<br>1, 3, 5 - 6 месеца;<br>2, 6/8, 7 - 12 месеца;<br>IV+ година: 1, 3, 6/8 - 12 месеца | |
| **C85** | C85.0<br>C85.1<br>C85.7<br>C85.9 | Клиничен хематолог<br>Детски онкохематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година -<br>3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 1. ПКК; ДКК<br>2. Миелограма/ трепанобиопсия<br>3. Биохимия<br>4. Флоуцито-метрия на периферна кръв/костен мозък<br>5. B2-микроглобулин<br>6. КАТ над- и поддиафраг-мална<br>7. ПЕТ скенер<br>8. МРТ | I година - 1, 3, 5 - 3 месеца;<br>2, 6 - 6 месеца;<br>4, 7, 8 - 12 месеца;<br>II и III година:<br>1, 3, 5, 6 - 6 месеца;<br>2, 7, 8 - 12 месеца;<br>IV+ година: 1, 3, 6/8 - 12 месеца | |
| **C88** | C88.0<br>C88.1<br>C88.2<br>C88.3<br>C88.7<br>C88.9 | Клиничен хематолог<br>Детски онкохематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж<br>годишно след<br>първата година | I година -<br>3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година -<br>12 месеца | 1. ПКК; ДКК<br>2. Миелограма/ трепанобиопсия<br>3. Биохимия<br>4. B2-микроглобулин<br>5. КАТ над- и поддиафраг-мална<br>6. Дензито-метрия<br>7. Рентгено-графия на плоски кости<br>8. МРТ<br>9. Имуноелектро-фореза<br>количество имуноглобулини;<br>капа: ламбда<br>съотношение | I година - 1, 3, 4 - 3 месеца;<br>2, 7 - 6 месеца;<br>5, 6, 8, 9 - 12 месеца;<br>II и III година:<br>1, 2, 3, 4, 7 - 6 месеца;<br>5, 6, 8, 9 - 12 месеца;<br>IV+ година:<br>1, 3, 6, 7, 5/8 - 12 месеца | Кардиол<br>Офталмо |
| | | | | | | | 1. ПКК; ДКК | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C90** | C90.0<br>C90.1<br>C90.2 | Клиничен хематолог<br>Детски онкохематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година -<br>3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 2. Миелограма/ трепанобиопсия<br>3. Биохимия<br>4. Флоуцитометрия на перферна кръв/костен мозък<br>5. КАТ глава и шия с контраст<br>6. МРТ<br>7. Рентген на плоски кости<br>8. Дензитометрия<br>9. Имуноелектро-фореза<br>количество имуно-глобулини;<br>капа: ламбда съотношение<br>10. В2 микроглобулин | I година - 1, 3 - 3 месеца;<br>2, 7 - 6 месеца;<br>4, 5, 6, 8, 9 - 12 месеца;<br>II и III година:<br>1, 2, 3, 7 - 6 месеца;<br>4, 5, 6, 8, 9 - 12 месеца;<br>IV+ година: 1, 3, 5/6 - 12 месеца | Кардиол<br>Офталмо |
| **C91** | C91.0<br>C91.1<br>C91.2<br>C91.3<br>C91.4<br>C91.5<br>C91.7<br>C91.9 | Клиничен хематолог<br>Детски онкохематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година -<br>3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година -<br>12 месеца | 1. ПКК<br>2. Миелограма<br>3. Биохимия;<br>4. Рентгено-графия на гръден кош (фас)<br>5. КАТ над- и поддиафраг-мална<br>6. МРТ<br>7. Флоуцитометрия | I година - 1, 3 - 3 месеца;<br>2 - 6 месеца;<br>4, 5, 6, 7 - 12 месеца;<br>II и III година: 1, 2, 3 - 6 месеца;<br>4, 5, 6, 7 - 12 месеца;<br>IV+ година: 1, 3, 5/6 - 12 месеца | |
| **C92** | C92.0<br>C92.1<br>C92.2<br>C92.3<br>C92.4<br>C92.5<br>C92.7<br>C92.9 | Клиничен хематолог<br>Детски онкохематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година -<br>3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година -<br>12 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентгено-графия на гръден кош (фас)<br>4. КАТ<br>5. МРТ | I година -<br>1, 2, 3 - 3 месеца;<br>4, 5 - 12 месеца;<br>II и III година: 1, 2, 3 - 6 месеца;<br>4, 5 - 12 месеца;<br>IV+ година:<br>1, 3, 4/5 - 12 месеца | |
| **C93** | C93.0<br>C93.1<br>C93.2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C93.7<br>C93.9 | | | | | | | | |
| **C94** | C94.0<br>C94.1<br>C94.2<br>C94.3<br>C94.4<br>C94.5<br>C94.7 | | | | | | | | |
| **C95** | C95.0<br>C95.1<br>C95.2<br>C95.7<br>C95.9 | | | | | | | | |
| **C96** | C96.0<br>C96.1<br>C96.2<br>C96.3<br>C96.7<br>C96.9 | Клиничен хематолог<br>Детски онкохематолог | За периода на оставащия биологичен живот | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след първата година | I година -<br>3 месеца;<br>II и III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 1. ПКК; ДКК<br>2. Миелограма/ трепанобиопсия<br>3. Биохимия;<br>4. Рентгено-графия на гръден кош (фас)<br>5. КАТ<br>6. МРТ<br>7. B2-микроглобулин | I година - 1, 3, 4, 7 - 3 месеца;<br>2 - 6 месеца;<br>5, 6 - 12 месеца;<br>II и III година:<br>1, 2, 3, 4, 7 - 6 месеца; 5, 6 - 12 месеца;<br>IV+ година: 1, 3, 5/6 - 12 месеца | Офталмс |
| **D00** | D00.0<br>D00.1<br>D00.2 | УНГ<br>Хирург<br>Дерматолог | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген<br>4. Езофагогастро-скопия | По преценка | |
| **D01** | D01.0<br>D01.1<br>D01.2<br>D01.3<br>D01.4<br>D01.5<br>D01.7<br>D01.9 | Хирург | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген<br>4. ФКС<br>5. Абдоминална ехография | По преценка | |
| **D02** | D02.0<br>D02.1<br>D02.2<br>D02.3 | УНГ<br>Медицински онколог | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген | По преценка | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D02.4 | | | | | | 4. Бронхоскопия | | |
| **D03** | D03.0<br>D03.1<br>D03.2<br>D03.3<br>D03.4<br>D03.5<br>D03.6<br>D03.7<br>D03.8<br>D03.9 | Дерматолог | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген<br>4. Ехография | По преценка | |
| **D04** | D04.0<br>D04.1<br>D04.2<br>D04.3<br>D04.4<br>D04.5<br>D04.6<br>D04.7<br>D04.8<br>D04.9 | Дерматолог | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | ПКК | По преценка | |
| **D05** | D05.0<br>D05.1<br>D05.7<br>D05.9 | Хирург | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Мамография<br>4. Ехография | По преценка | |
| **D06** | D06.0<br>D06.1<br>D06.7<br>D06.9 | Гинеколог | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Цитонамазка<br>4. Ехография | По преценка | |
| **D07** | D07.0<br>D07.1<br>D07.2<br>D07.3<br>D07.4<br>D07.5<br>D07.6 | Гинеколог<br>Хирург<br>Уролог<br>Дерматолог | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Ехография | По преценка | |
| **D09** | D09.0<br>D09.1<br>D09.2<br>D09.3 | Хирург<br>Уролог | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия | По преценка | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D09.7<br>D09.9 | | | | от веднъж | | 3. Ехография | | |
| **D10** | D10.0<br>D10.1<br>D10.2<br>D10.3<br>D10.4<br>D10.5<br>D10.6<br>D10.7<br>D10.9 | Дерматолог<br>УНГ | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген | По преценка | |
| **D11** | D11.0<br>D11.7<br>D11.9 | УНГ | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Ехография | По преценка | |
| **D12** | D12.0<br>D12.1<br>D12.2<br>D12.3<br>D12.4<br>D12.5<br>D12.6<br>D12.7<br>D12.8<br>D12.9 | Хирург | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген<br>4. ФКС<br>5. Абдоминална ехография | По преценка | |
| **D13** | D13.0<br>D13.1<br>D13.2<br>D13.3<br>D13.4<br>D13.5<br>D13.6<br>D13.7<br>D13.9 | Хирург | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген<br>4. Езофагогастро-скопия<br>5. Ехография | По преценка | |
| **D14** | D14.0<br>D14.1<br>D14.2<br>D14.3<br>D14.4 | УНГ<br>Медицински онколог | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген<br>4. Бронхоскопия | По преценка | |
| | D15.0<br>D15.1 | | | | Съгласно | | 1. ПКК | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D15** | D15.2<br>D15.7<br>D15.9 | Медицински онколог<br>Хирург | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 2. Биохимия<br>3. Рентген | По преценка | |
| **D16** | D16.0<br>D16.1<br>D16.2<br>D16.3<br>D16.4<br>D16.5<br>D16.6<br>D16.7<br>D16.8<br>D16.9 | Хирург<br>УНГ | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген | По преценка | |
| **D17** | D17.0<br>D17.1<br>D17.2<br>D17.3<br>D17.4<br>D17.5<br>D17.6<br>D17.7<br>D17.9 | Хирург<br>УНГ | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген<br>4. Ехография | По преценка | |
| **D18** | D18.0<br>D18.1 | Хирург<br>УНГ | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия | По преценка | |
| **D19** | D19.0<br>D19.1<br>D19.7<br>D19.9 | Медицински онколог<br>Хирург | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген | По преценка | |
| **D20** | D20.0<br>D20.1 | Хирург | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Ехография | По преценка | |
| **D21** | D21.0<br>D21.1<br>D21.2<br>D21.3<br>D21.4<br>D21.5<br>D21.6<br>D21.9 | Хирург<br>Медицински онколог<br>УНГ | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген | По преценка | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D22** | D22.0<br>D22.1<br>D22.2<br>D22.3<br>D22.4<br>D22.5<br>D22.6<br>D22.7<br>D22.9 | Хирург<br>Дерматолог | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия | По преценка | |
| **D23** | D23.0<br>D23.1<br>D23.2<br>D23.3<br>D23.4<br>D23.5<br>D23.6<br>D23.7<br>D23.9 | Дерматолог | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | ПКК | По преценка | |
| **D24** | D24 | Хирург | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Мамография<br>4. Ехография | По преценка | |
| **D25** | D25.0<br>D25.1<br>D25.2<br>D25.9 | Гинеколог | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Ехография | По преценка | |
| **D26** | D26.0<br>D26.1<br>D26.7<br>D26.9 | Гинеколог | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Цитонамазка<br>4. Ехография | По преценка | |
| **D27** | D27 | Гинеколог | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Ехография | По преценка | |
| **D28** | D28.0<br>D28.1<br>D28.2<br>D28.7<br>D28.9 | Гинеколог<br>Дерматолог | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Ехография | По преценка | |
| | D29.0<br>D29.1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D29** | D29.2<br>D29.3<br>D29.4<br>D29.7<br>D29.9 | Хирург<br>Уролог<br>Дерматолог | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Ехография | По преценка | |
| **D30** | D30.0<br>D30.1<br>D30.2<br>D30.3<br>D30.4<br>D30.7<br>D30.9 | Хирург<br>Уролог | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Ехография<br>4. Рентген | По преценка | |
| **D32** | D32.0<br>D32.1<br>D32.9 | Хирург<br>Лъчетерапевт | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. КТ | По преценка | |
| **D33** | D33.0<br>D33.1<br>D33.2<br>D33.3<br>D33.4<br>D33.7<br>D33.9 | Лъчетерапевт | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. КТ | По преценка | |
| **D34** | D34 | Хирург | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Ехография | По преценка | |
| **D35** | D35.0<br>D35.1<br>D35.2<br>D35.3<br>D35.4<br>D35.5<br>D35.6<br>D35.7<br>D35.8<br>D35.9 | Хирургия | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | До 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Ехография | По преценка | |
| **D36** | D36.0<br>D36.1<br>D36.7<br>D36.9 | Хирургия | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | До 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия | По преценка | |
| | D37.0<br>D37.1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D37** | D37.2<br>D37.3<br>D37.4<br>D37.5<br>D37.6<br>D37.7<br>D37.9 | Хирургия<br>УНГБ<br>Кожни и венерически болести | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | До 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген<br>4. Езофагогастро-скопия<br>5. ФКС<br>6. Абдоминална ехография | По преценка | |
| **D38** | D38.0<br>D38.1<br>D38.2<br>D38.3<br>D38.4<br>D38.5<br>D38.6 | УНГБ<br>Медицински онколог<br>Хирургия | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | До 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Рентген<br>4. Бронхоскопия<br>5. Ехография | По преценка | |
| **D39** | D39.0<br>D39.1<br>D39.2<br>D39.7<br>D39.9 | Акушерство и гинекология<br>Кожни и венерически болести | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | До 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Ехография | По преценка | |
| **D40** | D40.0<br>D40.1<br>D40.7<br>D40.9 | Хирургия<br>Уролог<br>Кожни и венерически болести | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | До 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Ехография | По преценка | |
| **D41** | D41.0<br>D41.1<br>D41.2<br>D41.3<br>D41.4<br>D41.7<br>D41.9 | Хирургия | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | До 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Ехография<br>4. Рентген | По преценка | |
| **D42** | D42.0<br>D42.1<br>D42.9 | Лъчетерапевт | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | До 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. КТ | По преценка | |
| **D43** | D43.0<br>D43.1<br>D43.2<br>D43.3<br>D43.4<br>D43.7 | | | | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D43.9 | | | | | | | | |
| **D44** | D44.0<br>D44.1<br>D44.2<br>D44.3<br>D44.4<br>D44.5<br>D44.6<br>D44.7<br>D44.8<br>D44.9 | Хирургия | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | До 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Ехография | По преценка | |
| **D45** | D45 | Клиничен хематолог<br>Детски онкохематолог | До края на живота или до трансформация | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата и втората година и веднъж годишно след втората година. | I и II година - 3 месеца;<br>III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 1. ПКК; ДКК<br>2. Миелограма/ трепанобиопсия<br>3. Биохимия<br>4. Абдоминална ехография<br>5. МРТ<br>6.КАТ - над- и подиафрагмална<br>7. ПЕТ - при необходимост | 1, 3 - 6 месеца;<br>2, 4, 5, 6 - 12 месеца | При необходи зависим състояни |
| **D46** | D46.0<br>D46.1<br>D46.2<br>D46.3<br>D46.4<br>D46.7 | Клиничен хематолог<br>Детски онкохематолог | До края на живота или до трансформация | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичностно не по-малко от 2 пъти през първата и втората година и веднъж годишно след втората година | I и II година - 3 месеца;<br>III година - 6 месеца;<br>IV+ година - 12 месеца | 1. ПКК; ДКК<br>2. Миелограма/ трепанобиопсия<br>3. Биохимия<br>4. МРТ<br>5. КАТ - над- и подиафрагмална<br>6. ПЕТ - при необходимост | 1, 3 - 6 месеца;<br>2, 4, 5 - 12 месеца | При необходи зависим състояни |
| **D47** | D47.3 | Клиничен хематолог<br>Детски онкохематолог | До края на живота | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | ПКК | По преценка | |
| **D48** | D48.1<br>D48.2<br>D48.3<br>D48.4<br>D48.5<br>D48.6<br>D48.7<br>D48.9 | Медицински онколог<br>Хирургия<br>УНГБ<br>Акушерство и гинекология<br>Лъчетерапевт<br>Кожни и венерически болести | 1 година след проведено лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | До 4 месеца | 1. ПКК<br>2. Биохимия<br>3. Мамография<br>4. Ехография | По преценка | |
| | D55.1 | Клиничен хематолог | До края на | Преглед и оценка на | Съгласно препоръчаната | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D55** | D55.9 | Детски онкохематолог | живота | клиничния статус | периодичност, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | ПКК | 6 месеца | |
| **D56** | D56.0<br>D56.1<br>D56.2<br>D56.8<br>D56.9 | Клиничен хематолог<br><br>Детски онкохематолог | До края на живота | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 | 3 месеца | 1. ПКК<br><br>2. Феритин, креатинин (само за пациенти на Deferasirox), ALAT, ASAT, GGTP, билирубин, LDH, кр. глюкоза, алб. в урина<br><br>3. Абдоминална ехография<br><br>4. HCV, HBsAg, HIV;<br><br>5. аудиометрия, зрение (над 10 г. само за пациенти на Deferoxamine)<br><br>6. Ca, P, PTH, FT4, TSH (над 12 г.)<br><br>7. Пубертетно развитие (над 12 г. до завършване на пубертета)<br><br>9. ЕКГ, ЕхоКГ с ФИ,<br><br>9. МРТ на сърце и черен дроб<br><br>10. Гл. толерантен тест (над 10 г.)<br><br>11. Костна възраст на китка (под 12 г.)<br><br>12. Дензитометрия (над 12 г.) | 1, 2 - 3 месеца;<br><br>3, 4, 6, 7 - 6 месеца;<br><br>5, 6, 8, 10, 11, 12 - 12 месеца;<br><br>9 - 24 месеца | Кардиол гастроен ендокри психоло |
| **D57** | D57.1 | | | | | | | | |
| **D58** | D58.0<br>D58.1<br>D58.2<br>D58.8<br>D58.9 | Клиничен хематолог<br><br>Детски онкохематолог | До края на живота | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | 1. ПКК,<br><br>2. ALAT, ASAT, GGTP, билирубин, LDH,<br><br>3. Абдоминална ехография | 1 - 3 -6 месеца | Кардиол гастроен ендо-криноло психоло |
| **D59** | D59.1<br>D59.9 | Клиничен хематолог | 5 години от диагностициране | Преглед и оценка на клиничния | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко | До 4 месеца | 1. ПКК<br><br>2. ALAT, ASAT, GGTP, билирубин, LDH,<br><br>3. Абдоминална ехография | 1, 2, 3 - 4 месеца | При необход |
| | | | | | | | 1. ПКК, ДКК, ретикулоцити<br><br>2. Серумно желязо, феритин, билирубин, LDH, хаптоглобин | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D59.5 | Детски онкохематолог | До края на живота или до трансформация | статус | от веднъж | 3 месеца | 3. Хемоглобин-урия, хемосиде-ринурия<br><br>4. Миелограма<br><br>5. Урея, креатинин, APPT, протромбиново време<br><br>6. Абдоминална ехография | 1 - 6 - 3 месеца | |
| **D61** | D61.0<br><br>D61.9 | Клиничен хематолог<br><br>Детски онкохематолог | До края на живота | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 | 3 месеца | 1. ПКК, ДКК<br><br>2. Феритин, креа-тинин, ALAT, ASAT, GGTP, билирубин, LDH, кр. глюкоза, албумин в урина<br><br>3. Абдоминална ехография<br><br>4. HCV, HBsAg, HIV<br><br>5. ЕКГ, ЕхоКГ с ФИ | 1 - 3 месеца;<br><br>2, 3 - 6 месеца;<br><br>4, 5 - 12 месеца | Кардиол |
| **D64** | D64.0 | Клиничен хематолог<br><br>Детски онкохематолог | До края на живота | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 | 3 месеца | 1. ПКК, ДКК, феритин, креатинин<br><br>2. ALAT, ASAT, GGTP, билирубин, LDH, кр. глюкоза, албумин в урина<br><br>3. Абдоминална ехография<br><br>4. HCV, HBsAg, HIV<br><br>5. ЕКГ, ЕхоКГ с ФИ | 1, 2, 3 - 3 месеца;<br><br>4, 5 - 12 месеца | Кардиол |
| | D64.4 | | | | | | 1. ПКК<br><br>2. Феритин, креа-тинин (само за пациенти на Deferasirox), ALAT, ASAT, GGTP, билирубин, LDH, кр. глюкоза, албумин в урина<br><br>3. Абдоминална ехография<br><br>4. HCV, HBsAg, HIV<br><br>5. Аудиометрия, зрение (над 10 г. само за пациенти на Deferoxamine)<br><br>6. Ca, P, PTH, FT4, TSH (над 12 г.) | 1, 2 - 3 месеца;<br><br>3, 4, 6, 7 - 6 месеца;<br><br>5, 6, 8, 10, 11, | Кардиол<br>гастроен<br>ендокри<br>психоло |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7. Пубертетно развитие (над 12 г. до завършване на пубертета)<br><br>8. ЕКГ, ЕхоКГ с ФИ<br><br>9. МРТ на сърце и черен дроб<br><br>10. Гл. толерантен тест (над 10 г.)<br><br>11. Костна възраст на китка (под 12 г.)<br><br>12. Дензитометрия (над 12 г.) | 12 - 12 месеца;<br><br>9 - 24 месеца | |
| **D66** | D66 | Клиничен хематолог<br><br>Детски онкохематолог | До края на живота | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност за възрастта, но не по-малко от 2 | До навършване на 18 години - 3 месеца.<br><br>След навършване на 18 години - 6 месеца | 1. ПКК<br><br>2. ALAT, ASAT, APTT, протромбиново време, фибриноген<br><br>3. Инхибиторни антитела, HCV, HBsAg, HIV<br><br>4. рентген и/или ехография на таргетни зони<br><br>5. КТ/МРТ на таргетни зони | 1- 6 месеца<br><br>2, 3, 4, 5 - 12 месеца | Ортопед физиотер |
| **D67** | D67 | | | | | | | | |
| **D68** | D68.0<br><br>D68.1<br><br>D68.2 | | | | | | | | |
| **D69** | D69.3 | Клиничен хематолог<br><br>Детски онкохематолог | До възстановяване на тромбоцитния брой в продължение на 12 месеца при спряно лечение | Преглед и оценка на клиничния статус | Съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 | 3 месеца | 1. ПКК, ДКК<br><br>2.ALAT, ASAT, APTT, протромбиново време | 1 - 3 месеца<br><br>2 - 12 месеца | |

*Забележка*. Диспансеризацията/диспансерното наблюдение при лица с онкологични заболявания започва след приключване на активното лече лечение или лъчелечение, или оперативно лечение) по повод на основната диагноза. При рецидив на основното заболяване и при преминаване на напреднал стадий диспансеризацията/диспансерното наблюдение на пациента започва отново от първото мероприятие, предвидено за случаите н диспансеризация/диспансерно наблюдение.

Приложение № 19 към чл. 22, ал. 1

**Вид и периодичност на дейности по диспансеризация/диспансерно наблюдение при лица с редки заболявания, извън заболявания**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| Рубрика по МКБ 10 | Код по МКБ 10 | Диспансеризиращ лекар | Обща продължителност на наблюдението | Медицински дейности по диспансерно наблюдение, осъществявани от диспансеризиращия лекар | Честота на медицинските дейности в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна година | Препоръчителен период на медицинските дейности по колона 5 в рамките на общата продължителност на наблюдението | Медико-диагностични дейности | Препоръчителе период на медико-диагностичнит дейности в рамките на общата продължително на наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **D80[1]** | D80.0<br>D80.1<br>D80.2<br>D80.3<br>D80.4<br>D80.5<br>D80.6<br>D80.7<br>D80.8<br>D80.9 | Клинична имунология | До края на живота | 1. Общ клиничен статус<br><br>2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието | До 2 пъти | 6 месеца | Според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор | 6 месеца |
| **D81[1]** | D81.0<br>D81.1<br>D81.2<br>D81.3<br>D81.4<br>D81.5<br>D81.6<br>D81.7<br>D81.8 | | | | | | | |
| **D82[1]** | D82.2<br>D82.3<br>D82.4<br>D82.8<br>D82.9 | | | | | | | |
| **D83[1]** | D83.0<br>D83.1<br>D83.2<br>D83.8<br>D83.9 | | | | | | | |
| **D84[1]** | D84.0<br>D84.1<br>D84.8 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D84.9 | | | | | | | |
| **E22**[1] | E22.1<br>E22.8 | Ендокринология и болести на обмяната | До края на живота | 1. Общ клиничен статус<br><br>2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието | До 2 пъти | 6 месеца | Според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор | 6 месеца |
| **E23**[1] | E23.0 | Ендокринология и болести на обмяната | До края на живота | 1. Общ клиничен статус<br><br>2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието | До 2 пъти | 6 месеца | Според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор | 6 месеца |
| **E74**[1] | E74.0 | В зависимост от възрастта и вида на заболяването<br><br>Детска ендокринология и болести на обмяната<br><br>Ендокринология и болести на обмяната<br><br>Нервни болести | До края на живота | 1. Общ клиничен статус<br><br>2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието | До 2 пъти | 6 месеца | Според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор | 6 месеца |
| **E75**[1] | E75.2 | В зависимост от възрастта и вида на заболяването<br><br>Клинична хематология<br><br>Нервни болести<br><br>Нефрология<br><br>Детска ендокринология и болести на обмяната | До края на живота | 1. Общ клиничен статус<br><br>2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието | До 2 пъти | 6 месеца | Според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор | 6 месеца |
| **E76**[1] | E76.1<br><br>E76.2 | Детска ендокринология и болести на обмяната<br><br>Ендокринология и болести на обмяната | До края на живота | 1. Общ клиничен статус<br><br>2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието | До 2 пъти | 6 месеца | Според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор | 6 месеца |
| **E84**[2] | E84.0<br><br>E84.1<br><br>E84.8 | Педиатрия,<br><br>Детска пневмология и фтизиатрия<br><br>Детска гастроентерология<br><br>Пневмология и фтизиатрия | До края на живота | 1. Общ клиничен статус<br><br>2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието | До 4 пъти | 3 месеца | Според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор | 6 месеца |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Гастроентерология | | | | | | |
| **E85**[1] | E85.1 | Нервни болести | До края на живота | 1. Общ клиничен статус<br><br>2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието | До 2 пъти | 6 месеца | Според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор | 6 месеца |
| **E89**[1] | E89.3 | Ендокринология и болести на обмяната | До края на живота | 1. Общ клиничен статус<br><br>2. Специфични медицински дейности според характера на заболяването и състоянието | До 2 пъти | 6 месеца | Според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор | 6 месеца |
| **Q87**[1] | Q87.1 | Детска ендокринология и болести на обмяната | До навършване на 18-годишна възраст | Преглед и оценка на общ клиничен статус с насоченост към оценка на растежа и развитието | До 2 пъти | 6 месеца | Според характера на заболяването и потребностите за оценка на терапевтичния отговор | 12 месеца |

[1] *Забележка*. Диспансерното наблюдение на лицата се осъществява от лечебните заведения за болнична помощ при осъществяване на дейности по болнично лечение и/или по амбулаторно наблюдение/диспансеризация и/или определяне на план за лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО, включени в пакета здравни дейности, заплащани от бюджета на НЗОК.

Приложение № 20 към чл. 22, ал. 5

**Вид и периодичност на дейности по диспансеризация (амбулаторно проследяване) на деца с туберкул**

| **Рубрика по МКБ 10** | **Код по МКБ 10** | **Диспансеризиращ лекар** | **Обща продължителност на наблюдението** | **Медицински дейности по диспансерно наблюдение, осъществявани от диспансеризиращия лекар** | **Честота на медицинските дейности в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна година** | **Препоръчителен период на медицинските дейности по колона 5 в рамките на общата продължителност на наблюдението** | **Медико-диагностични дейности** | **Препоръчит период медико диагностич дейности рамките общат продължите на наблюде** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **A15** | A15.0<br>A15.1<br>A15.2<br>A15.3<br>A15.4<br>A15.5<br>A15.6<br>A15.7<br>A15.8 | Детска пневмология и фтизиатрия/педиатрия,<br><br>Пневмология и фтизиатрия | 2 години | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 4 пъти, но не по-малко от 2 | 3 месеца | 1. ПКК<br><br>2. Диференциално броене<br><br>3. СУЕ<br><br>4. БК до три отрицателни посявки<br><br>5. ФИД | 6 месеца |
| **A17** | A17.1 | | | | | | | |
| | A18.0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A18.1 | | | | | | 6. Туберкулинов тест на Манту<br><br>7. Рентгенография на бял дроб (по преценка) | |
| | A18.2 | | | | | | | |
| | A18.3 | | | | | | | |
| **A18** | A18.4 | | | | | | | |
| | A18.5 | | | | | | | |
| | A18.6 | | | | | | | |
| | A18.7 | | | | | | | |
| | A18.8 | | | | | | | |

Приложение № 21 към чл. 22, ал. 5

**Вид и периодичност на дейности по диспансеризация (амбулаторно проследяване) на лица над 18 годин**

| **Рубрика по МКБ 10** | **Код по МКБ 10** | **Диспансеризиращ лекар** | **Обща продължителност на наблюдението** | **Медицински дейности по диспансерно наблюдение, осъществявани от диспансеризиращия лекар** | **Честота на медицинските дейности в колона 5 за периода на наблюдение/за календарна година** | **Препоръчителен период на медицинските дейности по колона 5 в рамките на общата продължителност на наблюдението** | **Медико-диагностични дейности** | **П<br>ди<br>пр<br>на** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| А15 | А15.0<br>А15.1<br>А15.2<br>А15.3<br>А15.4<br>А15.5<br>А15.6<br>А15.7<br>А15.8 | Пневмология и фтизиатрия | 2 години след продължителна фаза на лечение | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | 1. Рьо-графия на гръден кош - 1<br><br>2. Изследвания на храчка за БК - при показания | 6 м |
| А16 | А16.0<br>А16.1<br>А16.3<br>А16.4<br>А16.5<br>А16.7<br>А16.8 | | | | | | | |
| А17 | А17.1 | Пневмология и фтизиатрия/неврология | 2 години след продължителна фаза на лечение | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | КАТ на мозъка/МРТ - при необходимост | 12 |
| | А18.0 | Пневмология и фтизиатрия/ортопедия | 2 години след продължителна фаза на лечение | | | | Рьо-графия на кости/стави КАТ/МРТ | 12 |
| | А18.1 | Пневмология и | 2 години след продължителна | | | | Ехография | 4 м |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фтизиатрия/урология | фаза на лечение | | | | | |
| | А18.2 | Пневмология и фтизиатрия | 1 година след продължителна фаза на лечение | | | | | |
| | А18.3 | Пневмология и фтизиатрия/гастроентерология | 1 година след продължителна фаза на лечение | | | | 1. Коремна ехография<br>2. КАТ | 1.<br>2. |
| А18 | А18.4 | Пневмология и фтизиатрия/дерматология | 1 година след продължителна фаза на лечение | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | | |
| | А18.5 | Пневмология и фтизиатрия/офталмология | 2 години след приключване продължителна фаза на лечение | | | | | |
| | А18.6 | Пневмология и фтизиатрия/ УНГ болести | 2 години след продължителна фаза на лечение | | | | | |
| | А18.7 | Пневмология и фтизиатрия | 2 години след продължителна фаза на лечение | | | | 1. Коремна ехография<br>2. КАТ | 1.<br>2. |
| | А18.8 | Пневмология и фтизиатрия | 2 години след продължителна фаза на лечение | | | | По преценка | |
| А19 | А19.0<br>А19.1<br>А19.2<br>А19.8<br>А19.9 | Пневмология и фтизиатрия | 2 години след продължителна фаза на лечение | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | Рьо-графия на гръден кош - при показания | 12 |
| Мултире-зистентна туберкулоза -DR-TB | А15.1<br>А15.5<br>А15.6<br>А15.7<br>А15.8<br>А18.1 | Пневмология и фтизиатрия | 3 години след приключване продължителна фаза на лечение | Преглед и оценка на общ клиничен статус | До 2 пъти, но не по-малко от веднъж | 6 месеца | 1. Рьо-графия на гръден кош - 1<br>2. Изследвания на храчка за БК - при показания | 6 м |

‹ ›